

**Priloga:**  
**POSEBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI ZA POSAMEZNE ENOTE UREJANJA**  
**PROSTORA**

<i>EUP</i>	<i>način urejanja</i>	<i>posebni PIP</i>
<i>vsa vodovarstvena območja</i>		Posegi so pogojno dopustni, v kolikor bodo izpolnjeni vsi pogoji s predpisa o varovanju vodnih virov.
AR-1 B-2 B-10 B-37 B-63 B-113 B-154 B-165 B-166 B-168 B-173 B-225 BA-1 BA-6 BB-2 Č-29 Č-133 G-13 G-19 G-20 G-21 G-27 G-133 G-138 G-145 G-147 M-34 M-39 M-53 M-80 M-224 M-235 M-331 M-356 PE-1 R-8 R-25 SP-4 SP-7	Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.	
AR-2		Območje je primarno namenjeno gozdarski dejavnosti; v primeru vzpostavitve možne izključne rabe za potrebe obrambe pa razmestitvi vojske in vojaških mobilnih sistemov ter opreme.
BA-5	OPPN GC Povžane	Na zemljišču *141 k. o. 2559 Materija so dopustne vse gradnje, ki so dopustne v Ass in pod enakimi pogoji kot veljajo na Ass.

BA-5 GM-11 GM-17 HK-55 HK-61 HK-72 RD-23		Na območju vrste in habitatni tipi še niso bili popisani oziroma so bili popisi izvedeni pred več kot 10 leti. Izvede naj se popis in dejavnost načrtuje v skladu z ugotovitvami.
BA-5 PV-8 BA-2 SP-2 RI-4 RD-1		Posegi so pogojno dopustni, v kolikor bodo izpolnjeni vsi pogoji predpisa o varovanju vodnih virov.
B-51 BZ-1 BZ-3 BZ-5		<p>V okolici cerkve Sv. Štefana je potrebno dosledno upoštevati ukrep za preprečevanje svetlobnega onesnaževanja, ki velja na območju celotne občine. V primeru obnovitvenih del na cerkvi se naj pred začetkom del preveri ali so prisotni netopirji ter status gruče oz. posameznih osebkov. Na podlagi rezultatov pregleda strokovnjak za netopirje določi nadaljnje ukrepe.</p> <p>Pri posegih v neposredni bližini drevesnih naravnih vrednot je potrebno le-ta ustrezno zavarovati, da ne pride do mehanskih poškodb debla, vej in korenin. Okrog dreves se naj ohranja ustrezno veliko zeleno in neutrjeno območje (najmanj v širini krošnje).</p>
BZ-6		Obnovitvena ali vzdrževalna dela na objektu se prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev. Pogoje za izvajanje del se pridobi na območni enoti zavoda za varstvo narave. Cerkve naj se ne osvetljuje oziroma naj se osvetljevanje prilagodi življenjskim ciklom netopirjev.
BZ-8 BZ-9		Na območju naravnega spomenika so prepovedani posegi, ki bi lahko povzročili spremembo lastnosti, zaradi katerih je bilo območje zavarovano.
BZ-7		Na območju naravnega spomenika so prepovedani posegi, ki bi lahko povzročili spremembo lastnosti, zaradi katerih je bilo območje zavarovano. Gradnje se načrtuje v čim večji oddaljenosti od vodotoka.
BZ-9		V fazi pridobivanja mnenj/soglasij je treba izdelati hidrološko - hidravlično študijo, iz katere bo razvidna dejanska poplavna ogroženost in predvideni eventualni omilitveni ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti.
G-166		Na parc. št. 4955, 5002/1, 5002/2, 5002/3 k.o. 2557 naj se sprememba namenske rabe v kmetijsko zemljišče prilagodi na način, da ne sega v notranjo cono vrste oziroma naj se obrežno drevesno in grmovno vegetacijo ohranja v širini vsaj 5 m od struge vodotoka.
G-174 G-175 G-176 G-177 G-179 G-181 G-183 G-184 G-185 G-186 G-188 G-189 G-190 G-191 G-192	DPN	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Uradni list RS, št. 88/12)

G-193 G-194 G-195 G-196 R-100 R-101 R-102 R-103 R-104		
G-178 G-180 G-182	DPN	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Uradni list RS, št. 88/12) in Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kozina – Klanec (Uradni list RS, št. 48/98)
G-187 MI-9	DPN	Državni lokacijski načrt za izgradnjo II. tira železniške proge Divača–Koper (Uradni list RS, št. 43/05, 48/11, 59/14 in 88/15) in Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Uradni list RS, št. 88/12)
GD-3 SV-1		Dopustna je gradnja objekta (majhna stavba, garaža, drvarnica, zimski vrt), ki je po CC Si enostaven ali nezahteven in ne sme presegati površine 50 m <sup>2</sup> . Za gradnjo se naj zagotovi hidrogeološki nadzor.
GM-1		Dopustna gradnja 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev - lovška kočica, možna povečava največ do 20% volumna obstoječega objekta.
GM-15 GM-17 PR-6 SP-11		Za preprečevanje konfliktov z velikimi zveri se pri načrtovanju in izvedbi potrebne infrastrukture za gojitev domačih živali upoštevajo učinkovite dobre prakse za varstvo domačih živali pred napadi velikih zveri (električne ograje, elektro mreže, pastirski psi, zapiranje v staje oz. postavitve masivnih ograd ipd.).
HK-1	OPPN V Kantonu	
HK-10 HK-22 HK-51 HK-60 HK-72 HK-78 BA-5 M-84		Zaradi ohranjanja potencialno ogroženih evidentiranih jam in so na vplivnem območju tako obstoječih stavbnih zemljišč kot novih širitvev stavbnih zemljišč, naj se upošteva sledeče usmeritve:  - za vse jame in udornice, ki so na vplivnih območjih tako obstoječih stavbnih zemljišč kot novih širitvev stavbnih zemljišč, naj investitor v okviru pridobivanja gradbenega dovoljenja pridobi strokovne podlage za jame in udornice. Ugotovitve strokovnih podlag naj bodo osnova za odločitev o sprejemljivosti posega oziroma konkretne prostorske ureditve; strokovne podlage za jame naj vključujejo navedbo točnih lokacij vhodov v jame (koordinate) na vplivnem območju posega, podatke o morebitnih rovih (smer, dolžina, globina, oddaljenost rovov od površja), strokovno mnenje o vplivih načrtovanih posegov na jame oziroma podzemne kraške sisteme ter ukrepe za varovanje jam (natančnejše rešitve za izvedbo posega ob hkratnem varovanju jam); strokovne podlage za udornice naj določijo vplivno območje udornic ter vključujejo strokovno mnenje o vplivu posegov nanje ter ukrepe za njihovo varovanje.  V HK-10 se morajo centralne dejavnosti ločiti od SEVESO obrata oz. ne sme prihajati do poseganja z centralnimi dejavnostmi v vplivno območje SEVESO obrata.
HK-2		Dopustna je tudi gradnja: 11100 Enostanovanjske stavbe, 11210 Dvostanovanjske stavbe in 11220 Večstanovanjske stavbe, za katere veljajo merila in pogoji za oblikovanje, faktorji izrabe in višina objektov kot so določena za SS - eno in dvostanovanjske stavbe in SSv za večstanovanjske stavbe.
HK-5	OPPN Žlebiči	
HK-6	OPPN Ravne	

HK-8	OPPN Levnik	<p>Med gospodarsko cono in naseljem se z drevesno in grmovno vegetacijo izdatno ozeleni pas, ki meji na regionalno cesto.</p> <p>Na območju vrste in habitatni tipi še niso bili popisani oziroma so bili popisi izvedeni pred več kot 10 leti. Izvede naj se popis in dejavnost načrtuje v skladu z ugotovitvami.</p>
HK-10		<p>Na parc. št. *172, 2963/1, 2967/1, 2976/6, 2976/7 in 2986 in k.o. Hrpelje je dopustna tudi gradnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12510 Industrijske stavbe: samo pivovarna</li> </ul>
HK-11		Dopustna je tudi gradnja: 11100 Enostanovanjske stavbe in 11210 Dvostanovanjske stavbe.
HK-22 HK-59 G-166 GO-10 VR-1		Drevesa naj se odstranijo zunaj gnezdilnega obdobja ptic, ki je določen med marcem in septembrom. V kolikor se odstranjuje stara drevesa, naj se jih pregleda za dupli primerni za ptičja gnezda ali netopirskimi zatočišči. Stara drevesa, ki ne predstavljajo nevarnost ljudem, se naj ne odstrani, saj služijo kot življenjski prostor številnim vrstam (ptice, netopirji, hrošči, različni nevretenčarji, mali sesalci itd.).
HK-22		<p>Načrtovana čistilna naprava mora zagotavljati terciarno stopnjo čiščenja. Glede na to, da je čistilna naprava na zelo občutljivem območju, se naj uporabi membranska tehnologija čiščenja. Pri natančnejši umestitvi čistilne naprave in podrobnejših pogojih je obvezno sodelovanje ZRSVN.</p> <p>Širitev obstoječe čistilne naprave je dopustna, kolikor bo iz analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa in ob izvedenih zaščitnih ukrepih razvidno, da je tveganje zaradi povečanja kapacitete ob upoštevanju kumulativnih vplivov na podzemne vode, sprejemljivo.</p> <p>Dopustna je izključno predelava inertnih/gradbenih odpadkov in ureditev površin za odlaganje in predelavo inertnih/gradbenih odpadkov. Treba je upoštevati vsa priporočila iz Hidrogeološkega poročila o vplivu ponikanja prečiščene odpadne vode na vode in tla, št. 4960-230/2021-1 ter Analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode, št. 31/21-VO.</p>
HK-23 HK-25	DPN	Državni lokacijski načrt za izgradnjo II. tira železniške proge Divača–Koper (Uradni list RS, št. 43/05, 48/11, 59/14 in 88/15) in Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kozina – Klanec (Uradni list RS, št. 48/98)
HK-28 HK-95 HK-96 HK-97	DPN	<p>Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kozina – Klanec (Uradni list RS, št. 48/98).</p> <p>Po končani gradnji avtoceste in dokončni ureditvi deponije, se območje deponije pri železnem mostu ureja s prostorskimi izvedbenimi akti občine.</p>
HK-30		<p>Dopustna je tudi gradnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 32130 Objekti za oglaševanje in informacijski panoji: do višine 14 m.</li> </ul>
HK-37 KL-9 RD-11	DPN	Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Divača – Kozina (Uradni list RS, št. 44/96) in Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kozina – Klanec (Uradni list RS, št. 48/98)
HK-43		Merila in pogoji za oblikovanje se povzamejo po določilih za SSv.
HK-55		<p>Dopustna je tudi gradnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 11220: Tri in večstanovanjske stavbe.</li> </ul> <p>Merila in pogoji za oblikovanje, faktorji izrabe in višina se povzamejo po določilih za SSv.</p> <p>Na zemljiščih parc. št. 3065/16, 3065/24, 3065/47, 3065/48, 3065/54, 3065/19, 3065/60, 3065/15, 3065/18, *312, 3065/12, 3065/25, 3065/56, 3065/13, 3065/14, 3065/55, *313, 3065/21, 3065/22, 3066/11, *311, 3065/20, 3065/46, 3065/26, 3065/23,</p>

		<p>3065/45, 3065/61, *309, 3063/4, 3065/62, 3065/53 in *310, vse k. o. 2560 Hrpelje pri gradnji nezahtevnih ali enostavnih objektov določila glede FZ ne veljajo.</p> <p>Na parc. št. 3071/1 in 3071/17 k.o. Hrpelje se dopusti tudi gradnja objektov:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe.</li> </ul>
HK-60		Treba je upoštevati varstvene režime, ki prepovedujejo uničevanje in poškodovanje jam in jamskega inventarja. Določi se vplivno območje naravnih vrednot glede na predvideno namensko rabo oziroma načrtovane dejavnosti. Na podlagi tega se bo določilo potrebne ukrepe za njihovo ohranjanje.
HK-63	OPPN Hrpelje I	Pri izdelavi OPPN je treba upoštevati varstvene režime, ki prepovedujejo uničevanje in poškodovanje jam in jamskega inventarja. Določi se vplivno območje naravnih vrednot glede na predvideno namensko rabo oziroma načrtovane dejavnosti. Na podlagi tega se bo določilo potrebne ukrepe za njihovo ohranjanje.
HK-74		<p>Pri gradnji nezahtevnih ali enostavnih objektov - garaž in nadstrešnic kot pomožnih objektov ob večstanovanjskih objektih določila glede FZ ne veljajo.</p> <p>Dopustna je tudi gradnja: 11100 Enostanovanjske stavbe.</p>
HK-78	OPPN Miškotov dol	
HK-79		Med železnico in naseljem se izdatno ozeleni območje z drevesno in grmovno vegetacijo.
HK-85		<p>Med železnico in naseljem se izdatno ozeleni območje z drevesno in grmovno vegetacijo.</p> <p>Na parc. št. 3100/1 k. o. 2560 Hrpelje je dopustna gradnja objektov 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe – samo skladiščne stavbe, v odmiku vsaj 5 m od južnega roba EUP in 15 m od vzhodnega roba navedene parcele. Na tej parceli veljajo PPIP iz 51. člena tega odloka, kot so določeni za gospodarske cone (IG).</p>
HK-86		Dopustna gradnja: 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov - cerkve, 24204 Pokopališča, 12722 Pokopališke stavbe - mrliške vežice.
HK-87		Dopustna gradnja: 24204 Pokopališča, 12722 Pokopališke stavbe - mrliške vežice in parkirišče za potrebe pokopališča
HK-88		<p>Na zemljišču s parcelno št. 3341 k. o. Hrpelje je dopustna gradnja kulturnega doma Hrpelje: 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo - dvorane za družabne prireditve (kulturni dom).</p> <p>Dopustna je tudi gradnja: 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas</p>
HK-94		V enoti je dopustna ureditev adrenalinskega parka: 24110 Športna igrišča - adrenalinski in plezalni parki.
HK-99 HK-100	OPPN V njivah	Na območju vrste in habitatni tipi še niso bili popisani oziroma so bili popisi izvedeni pred več kot 10 leti. Izvede naj se popis in dejavnost načrtuje v skladu z ugotovitvami.
HO-4		V delu leta od 1. februarja do 15. oktobra naj se območja v nočnem času zunaj ne osvetljuje. Dejavnost naj se v tem času opravlja v dnevnem času. Za morebitno osvetljevanje območja v času med 16. oktobrom in 31. januarjem se dosledno upošteva omilitveni ukrep glede osvetljevanja, ki velja za celotno območje občine.
KL-13		Na parc. št. 4402 k.o. 2557 Ocizla se dovoli gradnja v skladu z namensko rabo prostora po uveljavitvi spremembe bonitete na vrednost 28 v zemljiškem katastru. Do te uveljavitve v tem območju veljajo pogoji za namensko rabo prostora kmetijska zemljišča.

KL-16		Dopustni objekti: 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov - cerkve, 24204 Pokopališča, 12722 Pokopališke stavbe - mrliške vežice, 12203 Druge poslovne stavbe - župnišče.
KL-17		Vodno telo je pomembno kot habitat ogroženih in zavarovanih vrst dvoživk zato je pred izvedbo posegov na območju potrebno pridobiti strokovno mnenje organizacije, pristojne za varstvo narave. Vodnih površin v se naj ne osvetljuje.
KP-1		Dopustni tudi objekti in dejavnosti: v sklopu izvajanja dejavnosti turistična kmetija so dopustni naslednji objekti in dejavnosti: 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 1212001 Drug gostinski del stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo druga gostinska raba za nastanitev. Gradnja objektov 11100 Enostanovanjske stavbe in 11210 Dvostanovanjske stavbe ni dopustna.
KP-7		Obstoječe nogometno igrišče: 24110 Športna igrišča - igrišča za športe na prostem-nogomet.
KP-8	OPPN Krvavi potok	Dopustna je gradnja skladiščnih montažnih objektov s fotovoltaično kritino in ovojem: 23020 Elektrarne in drugi energetski objekti - sončne elektrarne, 12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe.
KP-10		Dopustno tudi vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev obstoječih objektov.
KV-2		Na zemljišču 833/4 k. o. Kovčice je dopustna tudi gradnja: 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo.
MI-4 MI-7 MI-8	DPN	Državni lokacijski načrt za izgradnjo II. tira železniške proge Divača–Koper (Uradni list RS, št. 43/05, 48/11, 59/14 in 88/15)
MI-10		Na podstrešju se ohranja pogoje za kolonijo malih podkornjakov (odprto podstrešje). Objekta se zunanje ne osvetljuje. Pri obnovi podstrešja, strehe ali ostrešja je potrebno zagotoviti zadostno število preletnih odprtín za male podkornjake, ki morajo biti ustreznih dimenzij. V okolici zatočišča je potrebno vzdrževati preletne koridorje, zato se obstoječih dreves naj ne odstranjuje. Pred začetkom morebitnih obnovitvenih del, naj pregleda podstrešje objekta strokovnjak za netopirje, ki poda podrobnejše usmeritve za ohranjanje netopirjev (število in dimenzije odprtín ter čas izvajanja del).
MK-11		Območje je pomembno kot prehranjevalni habitat netopirjev, ki imajo zatočišče v bližnji jami Dimnice, zato se območja ne osvetljuje.
OB-2		Višina stavb do 15m. Dopustna je tudi gradnja: 12650 Stavbe za šport
OB-4		Dopustna je tudi gradnja: 11100 Enostanovanjske in 11210 Dvostanovanjske stavbe. Merila in pogoji za oblikovanje, faktorji izrabe in višina se povzamejo po določilih za SS.
OB-9		Območje obstoječe opuščene opekarne se uredi za kmetijsko proizvodnjo.
OD-1		Dopustna je tudi gradnja: 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe.
PE-2 PR-9	DPN	Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Klanec – Srmin (Uradni list RS, št. 51/99) in Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kozina – Klanec (Uradni list RS, št. 48/98)

PE-7		<p>Območje ekstenzivnega sadovnjaka (zemljišče s parcelno št. 1731, k. o. Ocizla) predstavlja habitat varovanih vrst ptic, zato naj se sadovnjak ohranja.</p> <p>Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.</p>
PR-1		Obstoječa lovska koča: 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev - lovska koča.
PR-13		<p>Območje cerkve Sv. Jedrt je kotišče ogrožene in zavarovane vrste netopirjev zato se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev. Za izvajanje del se pridobi strokovno mnenje na območni enoti zavoda za varstvo narave.</p> <p>Cerkve se ne osvetljuje oziroma naj se osvetljevanje prilagodi življenjskim ciklom netopirjev. Pri morebitnem urejanju okolice cerkve se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd, saj se s tem ohranja kvalitetne letalne poti v življenjskem prostoru netopirjev.</p>
PR-16		Obstoječe tlakovano večnamensko igrišče (košarka, roket...): 24110 Športna igrišča - igrišča za športe na prostem.
PR-2 PR-3		Dopustni objekti in dejavnosti: 12510 Industrijske stavbe, 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti, 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe, 24203 Odlagališča odpadkov: samo zbirni center za odpadke, 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste: samo parkirišča za vozila in tovorna vozila, za priklopnike teh motornih vozil, za avtobuse in za dostavna vozila, oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon.
PR-4 PR-5 PV-1 RD-1		Dopustni objekti in dejavnosti: 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, 12712 Stavbe za rejo živali, 12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 12510 Industrijske stavbe: samo delavnice (do 200,00 m <sup>2</sup> BTP objekta ali dela objekta), 12420 Garažne stavbe, dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu s predpisi o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
R-5		Dopuščeno je šotorenje in postavitve lesenih šotorov.
RD-5		<p>V enoti je dopustna izključno predelava inertnih oziroma gradbenih odpadkov, brez gradnje objektov. Dopustna je le ureditev površin za odlaganje in predelavo inertnih oziroma gradbenih odpadkov.</p> <p>Izvajanje dejavnosti ponoči ni dovoljeno. Območja naj se ne osvetljuje.</p>
RD-7	DPN	Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Divača – Kozina (Uradni list RS, št. 44/96)
RD-16	OPPN Rodik	
RD-14		Dopustna je tudi gradnja: 21120 Samostojna parkirišča.
RŽ-2		<p>Drevesa naj se odstranijo zunaj gnezdilnega obdobja ptic, ki je določen med marcem in septembrom. V kolikor se odstranjuje stara drevesa, naj se jih pregleda za dupli primerni za ptičja gnezda ali netopirskimi zatočišči. Stara drevesa, ki ne predstavljajo nevarnost ljudem, se naj ne odstrani, saj služijo kot življenjski prostor številnim vrstam (ptice, netopirji, hrošči, različni nevretenčarji, mali sesalci itd.).</p> <p>Okrog območja stavbnih zemljišč, ki ne mejijo na obstoječa stavbna zemljišča, se naj ohranja mejice oziroma posamezne skupine dreves in grmov.</p>

SK-1		Obstoječa lovska koča: 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev - lovska koča. Obstoječe objekte je dopustno povečati za do 20% volumna obstoječega objekta.
SP-1		Dopustna je širitev turistične kmetije: 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev - gostišča in podobne stavbe za nastanitev, z ali brez restavracij.
TU-5		Poseg je pogojno dopusten, kolikor bodo izpolnjeni vsi pogoji s predpisa o varovanju vodnih virov.
VL-1		Dopustna gradnja poslovno stanovanjskega objekta.
VR-2		<p>Objekti se naj umestijo v J del območja.</p> <p>V delu leta od 1. februarja do 15. oktobra naj se območja v nočnem času zunaj ne osvetljuje. Dejavnost naj se v tem času opravlja v dnevnem času.</p> <p>Za morebitno osvetljevanje območja v času med 16. oktobrom in 31. januarjem se dosledno upošteva omilitveni ukrep glede osvetljevanja, ki velja za celotno območje občine.</p> <p>Za preprečevanje konfliktov z velikimi zveri se pri načrtovanju in izvedbi potrebne infrastrukture za gojitev domačih živali upoštevajo učinkovite dobre prakse za varstvo domačih živali pred napadi velikih zveri (električne ograje, elektro mreže, pastirski psi, zapiranje v staje oz. postavitve masivnih ograd ipd.).</p>
VR-4 VR-6		Območje predstavlja habitat varovanih vrst, zato naj se ga ne osvetljuje.
VR-5		Obstoječe nogometno igrišče: 24110 Športna igrišča - igrišča za športe na prostem-nogomet. Območje predstavlja habitat varovanih vrst zato naj se ga ne osvetljuje.