

PRILOGA 4**EU-PREGLED TIPa ZA DVIGALA IN VARNOSTNE KOMPONENTE (modul B)****A. EU-PREGLED TIPa ZA VARNOSTNE KOMPONENTE**

1. EU-pregled tipa je del postopka ugotavljanja skladnosti, s katerim priglašeni organ pregleda tehnični načrt varnostne komponente ter preveri in potrdi, da tehnični načrt varnostne komponente izpolnjuje veljavne bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz Priloge 2 tega pravilnika in da bo dvigalu, v katerem je pravilno nameščena, omogočila izpolnjevanje teh zahtev.
2. Vlogo za EU-pregled tipa vloži proizvajalec ali njegov pooblaščen zastopnik pri enem priglašenem organu, ki ga izbere sam.

Vloga vključuje:

- a) ime in naslov proizvajalca, če vlogo vloži pooblaščen zastopnik, pa tudi njegovo ime in naslov ter kraj proizvodnje varnostnih komponent;
 - b) pisno izjavo, da enaka vloga ni bila vložena pri nobenem drugem priglašenem organu;
 - c) tehnično dokumentacijo;
 - č) značilni vzorec varnostne komponente ali podrobnosti o kraju, kjer jo je mogoče pregledati. Priglašeni organ lahko zahteva dodatne vzorce, če je to potrebno za izvedbo preskusnega programa;
 - d) potrdilna dokazila o ustreznosti rešitve tehničnega načrta. V teh potrdilnih dokazilih so navedeni vsi uporabljeni dokumenti, vključno z drugimi ustreznimi tehničnimi specifikacijami, zlasti če se ustrezni harmonizirani standardi niso uporabljali v celoti. Potrdilna dokazila po potrebi vsebujejo rezultate preskusov, ki jih je v skladu z drugimi ustreznimi tehničnimi specifikacijami izvedel ustrezni laboratorij proizvajalca ali drug preskuševalni laboratorij v njegovem imenu in na njegovo odgovornost.
3. Tehnična dokumentacija omogoča oceno, ali varnostna komponenta izpolnjuje pogoje iz 1. točke, ter vključuje ustrezno analizo in oceno tveganja. Tehnična dokumentacija opredeljuje veljavne zahteve in v obsegu, ki je pomemben za tako oceno, zajema načrt, proizvodnjo in delovanje varnostnih komponent.

Tehnična dokumentacija, kadar je to primerno, vsebuje:

- a) opis varnostne komponente, vključno z njenim področjem uporabe (zlasti možne omejitve hitrosti, obremenitve in moči) in okoliščin (zlasti eksplozivna okolja in izpostavljenost snovem);
- b) načrt, delavniške risbe in diagrame;
- c) razlage, ki so potrebne za razumevanje navedenih risb in diagramov ter delovanje varnostne komponente;
- č) seznam harmoniziranih standardov, ki se uporabljajo v celoti ali deloma in katerih sklici so bili objavljeni na spletnih straneh ministrstva, kadar navedeni harmonizirani standardi niso bili uporabljeni, pa opis rešitev, ki so bile sprejete, da varnostne komponente lahko izpolnijo pogoje iz 1. točke, vključno s seznamom drugih ustreznih tehničnih specifikacij, ki so bile uporabljene. Pri delni uporabi harmoniziranih standardov se v tehnični dokumentaciji navedejo deli, ki so bili uporabljeni;
- d) rezultate projektnih izračunov, ki jih je opravil ali dal opraviti proizvajalec;
- e) poročila o preskusih;
- f) izvod navodil za varnostne komponente;
- g) sprejete ukrepe v fazi proizvodnje, s katerimi se zagotovi, da serijsko proizvedene varnostne komponente ustrezajo pregledani varnostni komponenti.

4. Priglašeni organ:

- a) pregleda tehnično dokumentacijo in potrdilna dokazila, da presodi ustreznost tehničnega načrta varnostne komponente;
- b) se dogovori z vložnikom glede kraj za izvedbo pregledov in preskusov;
- c) preveri, ali je bil značilni vzorec proizveden v skladu s tehnično dokumentacijo, ter identificira sestavine, ki so bile načrtovane v skladu z veljavnimi določbami ustreznih harmoniziranih standardov, in sestavine, ki so bile načrtovane v skladu z drugimi ustreznimi tehničnimi specifikacijami;
- č) izvede ustrezne preglede in preskuse ali jih da izvesti, da preveri, ali so bile v primeru, če se je proizvajalec odločil uporabiti specifikacije iz ustreznih harmoniziranih standardov, te uporabljene pravilno;
- d) izvede ustrezne preglede in preskuse ali jih da izvesti, da preveri, kadar niso bile uporabljene specifikacije ustreznih harmoniziranih standardov, ali rešitve, ki jih je sprejel proizvajalec, vključno tiste, ki so bile uporabljene v drugih ustreznih tehničnih specifikacijah, omogočajo, da varnostna komponenta izpolnjuje zahteve iz 1. točke te priloge.

Priglašeni organ sestavi poročilo o ocenjevanju, ki navaja opravljene preglede, preverjanja in preskuse ter njihove rezultate. Ne glede na njegove obveznosti do ministrstva lahko priglašeni organ objavi vsebino navedenega poročila v celoti ali delno le, če se proizvajalec s tem strinja.

5. Kadar tip varnostne komponente izpolnjuje zahteve iz 1. točke te priloge, priglašeni organ proizvajalcu izda certifikat o EU-pregledu tipa. Ta certifikat vsebuje ime in naslov proizvajalca, ugotovitve EU-pregleda tipa, kakršne koli pogoje za veljavnost certifikata in podrobne podatke, potrebne za identifikacijo odobrenega tipa.

Certifikatu o EU-pregledu tipa je lahko priložena ena ali več prilog.

Certifikat o EU-pregledu tipa in njegove priloge vsebujejo vse potrebne informacije za ugotavljanje skladnosti proizvedenih varnostnih komponent s preskušanim tipom ter za nadzor med obratovanjem.

Kadar tip varnostne komponente ne izpolnjuje zahtev iz 1. točke te priloge, priglašeni organ zavrne izdajo certifikata o EU-pregledu tipa in o tem obvesti vložnika s podrobno utemeljitvijo zavrnitve.

Priglašeni organ hrani izvod certifikata o EU-pregledu tipa, njegovih prilog in dodatkov ter tehnično dokumentacijo in poročilo o ocenjevanju še 15 let od dneva izdaje navedenega certifikata.

6. Priglašeni organ hrani zase oceno kakršnih koli sprememb splošno priznanega stanja tehnike, ki kažejo, da odobreni tip ne izpolnjuje več zahtev iz 1. točke te priloge, ter določi, ali take spremembe zahtevajo nadaljnje preiskave. V takem primeru priglašeni organ ustrezno obvesti proizvajalca.
7. Proizvajalec obvesti priglašeni organ, ki ima tehnično dokumentacijo o certifikatu o EU-pregledu tipa, o kakršni koli spremembi odobrenega tipa, ki bi lahko vplivala na skladnost varnostne komponente z zahtevami iz 1. točke te priloge ali s pogoji veljavnosti certifikata o EU-pregledu tipa.

Priglašeni organ pregleda spremembe in obvesti vložnika, ali je certifikat o EU-pregledu tipa še naprej veljaven ali so potrebni nadaljnji pregledi, preverjanja ali preskusi. Priglašeni organ izda dodatek k izvirnemu certifikatu o EU-pregledu tipa ali zaprosi za predložitev nove vloge za EU-pregled tipa, kot je primerno.

8. Vsak priglašeni organ obvesti ministrstvo o certifikatih o EU-pregledu tipa in katerih koli njihovih dodatkih, ki jih je izdal ali preklical, ter mu periodično ali na zahtevo predloži seznam zavrnenih, začasno preklicanih ali drugače omejenih certifikatov in kakršnih koli dodatkov.

Vsak priglašeni organ obvesti druge priglašene organe o zavrnenih, preklicanih, začasno preklicanih ali drugače omejenih certifikatih o EU-pregledu tipa in dodatkih ter jih na zahtevo obvesti o izdanih certifikatih in dodatkih.

9. Evropska komisija, države članice in drugi priglašeni organi lahko na zahtevo dobijo izvode certifikatov o EU-pregledu tipa in njihovih dodatkov. Evropska komisija in države članice lahko na zahtevo dobijo izvod tehnične dokumentacije in poročilo o pregledih, preverjanjih in preskusih, ki jih je izvedel priglašeni organ.
10. Proizvajalec skupaj s tehnično dokumentacijo hrani na voljo pristojnim inšpekcijskim organom izvod certifikatov o EU-pregledu tipa, njegovih prilog in dodatkov še deset let po tem, ko je bila varnostna komponenta dana na trg.

11. Pooblaščen zastopnik

Pooblaščen zastopnik proizvajalca lahko vloži vlogo iz 2. točke te priloge ter izpolni obveznosti iz 7. in 10. točke te priloge, če so navedene v pooblastilu.

B. EU-PREGLED TIPA ZA DVGALA

1. EU-pregled tipa za dvigala je del postopka ugotavljanja skladnosti, pri katerem priglašeni organ pregleda tehnično načrtovanje vzorčnega dvigala ali dvigala, za katero ni določbe za razširitev ali različice, ter preveri in potrdi, da tehnični načrt vzorčnega dvigala ali dvigala izpolnjuje veljavne bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz Priloge 2 tega pravilnika.

EU-pregled tipa za dvigalo vključuje pregled značilnega vzorca celotnega dvigala.

2. Vlogo za EU-pregled tipa vloži monter ali njegov pooblaščen zastopnik pri enem priglašenem organu, ki ga izbere sam.

Vloga vključuje:

- a) ime in naslov monterja, če je vlogo vložil pooblaščen zastopnik, pa tudi njegovo ime in naslov;
- b) pisno izjavo, da enaka vloga ni bila vložena pri nobenem drugem priglašenem organu;
- c) tehnično dokumentacijo;
- č) podrobnosti o kraju, kjer je mogoče pregledati vzorčno dvigalo. Vzorčno dvigalo, predloženo v pregled, vključuje končne dele in je zmožno delovati na vsaj treh nivojih (zgornjem, srednjem in spodnjem);
- d) potrdilna dokazila o ustreznosti rešitve tehničnega načrta. V teh potrdilnih dokazilih so navedeni vsi uporabljeni dokumenti, vključno z drugimi ustreznimi tehničnimi specifikacijami, zlasti če se ustrezni harmonizirani standardi niso uporabljali v celoti. Potrdilna dokazila po potrebi vsebujejo rezultate preskusov, ki jih je v skladu z drugimi ustreznimi tehničnimi specifikacijami izvedel ustrezeni laboratorij monterja ali drug preskuševalni laboratorij v njegovem imenu in na njegovo odgovornost.

3. Tehnična dokumentacija omogoča ugotavljanje skladnosti dvigala z veljavnimi bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Priloge 2 tega pravilnika.

Tehnična dokumentacija vsebuje, kadar je to primerno, vsaj:

- a) opis vzorčnega dvigala, ki jasno navaja vse dovoljene različice vzorčnega dvigala;
- b) načrt, delavniške risbe in diagrame;
- c) razlage, ki so potrebne za razumevanje navedenih risb in diagramov ter delovanje dvigala;
- č) seznam upoštevanih bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev;
- d) seznam harmoniziranih standardov, ki se uporabljajo v celoti ali deloma in katerih sklici so bili objavljeni na spletnih straneh ministrstva, kadar navedeni harmonizirani standardi niso bili uporabljeni, pa opis rešitev, sprejetih za izpolnitev bistvenih varnostnih in zdravstvenih zahtev iz tega pravilnika, vključno s seznamom drugih ustreznih tehničnih specifikacij, ki so bile uporabljene. Pri delni uporabi harmoniziranih standardov se v tehnični dokumentaciji navedejo deli, ki so bili uporabljeni;
- e) izvod izjav EU o skladnosti varnostnih komponent, ki so vgrajene v dvigalu;
- f) rezultate projektnih izračunov, ki jih je opravil ali dal opraviti monter;
- g) poročila o preskusih;
- h) izvod navodil iz točke 6.2 Priloge 2 tega pravilnika;
- i) sprejete ukrepe v fazi vgradnje, s katerimi se zagotovi, da v seriji proizvedeno dvigalo ustreza bistvenim zdravstvenim in varnostnim zahtevam iz Priloge 2 tega pravilnika.

4. Priglašeni organ

- a) pregleda tehnično dokumentacijo in dodatna dokazila, da oceni ustreznost tehničnega načrta vzorčnega dvigala ali dvigala, za katero ni določbe za razširitev ali različice;
 - b) se dogovori z monterjem za kraj, kjer bodo izvedeni pregledi in preskusi;
 - c) pregleda vzorčno dvigalo, da preveri, ali je bilo proizvedeno v skladu s tehnično dokumentacijo, ter določi sestavine, ki so bile načrtovane v skladu z veljavnimi določbami ustreznih harmoniziranih standardov, in sestavine, ki so bile načrtovane v skladu z drugimi ustreznimi tehničnimi specifikacijami;
 - č) izvede ustrezne preglede in preskuse ali jih da izvesti, da preveri, ali so bile specifikacije ustreznih harmoniziranih standardov pravilno uporabljene, kadar se je monter odločil, da jih bo uporabil;
 - d) izvede ustrezne preglede in preskuse ali jih da izvesti, da preveri, kadar niso bile uporabljene specifikacije ustreznih harmoniziranih standardov, ali rešitve, ki jih je sprejel monter, vključno tiste, ki so bile uporabljene v drugih ustreznih tehničnih specifikacijah, izpolnjujejo ustrezne bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz tega pravilnika.
5. Priglašeni organ pripravi poročilo o ocenjevanju, ki navaja opravljene preglede, preverjanja in preskuse in njihove rezultate. Ne glede na njegove obveznosti do ministrstva lahko priglašeni organ objavi vsebino navedenega poročila v celoti ali delno le, če se monter s tem strinja.
6. Kadar tip ustreza bistvenim zdravstvenim in varnostnim zahtevam iz Priloge 2 tega pravilnika, ki veljajo za posamezno dvigalo, priglašeni organ monterju izda certifikat o EU-pregledu tipa. Ta certifikat vsebuje ime in naslov monterja dvigala, ugotovitve EU-pregleda tipa, kakršne koli pogoje za veljavnost certifikata in podrobne podatke, potrebne za identifikacijo odobrenega tipa.

Certifikatu o EU-pregledu tipa je lahko priložena ena ali več prilog.

Certifikat o EU-pregledu tipa in njegove priloge vsebujejo vse potrebne informacije za zagotovitev skladnosti dvigal z odobrenim tipom, ki se oceni med končnim pregledom.

Kadar tip ne izpolnjuje bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev iz Priloge 2 tega pravilnika, priglašeni organ zavrne izdajo certifikata o EU-pregledu tipa in monterja o tem obvesti s podrobno utemeljitvijo zavrnitve.

Priglašeni organ hrani izvod certifikata o EU-pregledu tipa, njegovih prilog in dodatkov ter tehnično dokumentacijo in poročilo o ocenjevanju še 15 let od dneva izdaje tega certifikata.

7. Priglašeni organ hrani zase oceno kakršnih koli sprememb splošno priznanega stanja tehnike, ki kažejo, da odobreni tip ne izpolnjuje več bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev iz Priloge 2 tega pravilnika, ter določi, ali take spremembe zahtevajo nadaljnje preiskave. V tem primeru priglašeni organ o tem ustrezno obvesti monterja.
8. Monter priglašeni organ obvesti o kateri koli spremembi odobrenega tipa, vključno z različicami, ki niso opredeljene v izvorni tehnični dokumentaciji, ki bi lahko vplivala na skladnost dvigala z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Priloge 2 tega pravilnika ali na veljavnost certifikata o EU-pregledu tipa.

Priglašeni organ pregleda spremembe in obvesti monterja, ali je certifikat o EU-pregledu tipa še naprej veljaven ali so potrebni nadaljnji pregledi, preverjanja ali preskusi. Priglašeni organ izda dodatek k izvornemu certifikatu o EU-pregledu tipa ali zaprosi za predložitev nove vloge za EU-pregled tipa, kot je primerno.

9. Vsak priglašeni organ obvesti ministrstvo o certifikatih o EU-pregledu tipa in katerih koli njihovih dodatkih, ki jih je izdal ali preklical, ter mu periodično ali na zahtevo predloži seznam zavrnenih, začasno preklicanih ali drugače omejenih certifikatov in kakršnih koli dodatkov.

Vsak priglašeni organ obvesti druge priglašene organe o zavrnenih, preklicanih, začasno preklicanih ali drugače omejenih certifikatih o EU-pregledu tipa in dodatkih ter jih na zahtevo obvesti o takih certifikatih in dodatkih, ki jih je izdal.

10. Evropska komisija, države članice in drugi priglašeni organi lahko na zahtevo prejmejo izvod certifikatov o EU-pregledu tipa in njihovih dodatkov. Evropska komisija in države članice lahko na zahtevo dobijo izvod tehnične dokumentacije in poročilo o pregledih, preverjanjih in preskusih, ki jih je izvedel priglašeni organ.
11. Monter hrani na voljo pristojnim inšpekcijskim organom skupaj s tehnično dokumentacijo izvod certifikata o EU-pregledu tipa, vključno z njegovimi prilogami in dodatki, še deset let po tem, ko je bilo dvigalo dano na trg.

12. Pooblaščen zastopnik

Pooblaščen zastopnik monterja lahko vloži vlogo iz 2. točke te priloge ter izpolni obveznosti iz 8. in 11. točke te priloge, če so navedene v pooblastilu.