

PRILOGA 2: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji (PIPP) za posamezne enote urejanja prostora

Pogoji ki veljajo na območjih predvidenih OPPN:

- Pri pripravi vseh OPPN-jev je obvezno poleg usmeritev za posamezni OPPN iz spodnje tabele predvideti enotno oblikovanje in postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov za lastne potrebe.

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PIPP)
BELA	KE-26/78	Ak	PIPP					Območje urejanja se nahaja v območju obstoječega oziroma predvidenega 400 kV daljnovoda. Novogradnje stanovanjskih objektov se ne dovolijo v 40 m vplivnem pasu obstoječega daljnovoda. Novih objektov se ne načrtuje v 40 m pasu predvidene trase daljnovoda.
BELA	KE-26/88	Ak	PIPP					Območje urejanja se nahaja v območju obstoječega oziroma predvidenega 400 kV daljnovoda. Novogradnje stanovanjskih objektov se ne dovolijo v 40 m vplivnem pasu obstoječega daljnovoda. Novih objektov se ne načrtuje v 40 m pasu predvidene trase daljnovoda.
BELA	KE-26/92	Ak	PIPP					Območje urejanja se nahaja v območju obstoječega oziroma predvidenega 400 kV daljnovoda. Novogradnje stanovanjskih objektov se ne dovolijo v 40 m vplivnem pasu obstoječega daljnovoda. Novih objektov se ne načrtuje v 40 m pasu predvidene trase daljnovoda.
BELA	KE-26/531	Ap, K1	PIPP					V podeliti urejanja prostora je na namenski rabi K1 dopustna gradnja kmetijsko-gospodarskih objektov.
BELA	BE-01	E	PIPP					Na območju so dovoljene ureditve in gradnje za potrebe male hidroelektrarne. V objektih niso dovoljene druge dejavnosti in ureditve za potrebe bivanja.
BELA	BE-02	IK	PIPP					Dovoljene gradnje za potrebe obstoječe dejavnosti, vendar ne stavbe. Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjedajalca. Potrebno je upoštevati odmake od meje vodnega zemljišča, ter da je potrebno zagotoviti, da se z odvajanjem odpadnih voda ne poslabša stanja in spreminja vodnega režima vodotoka.
BISTRIČICA	KE-24/347	Ak	PIPP	0,6				Območje je izključno namenjeno preselitvi kmetije. Možno je fazna izgradnja pod pogojem, da prva faza zajema gradnjo hlevskega kompleksa s pripadajočimi gospodarskimi objekti. Šele zadnja faza predvideva gradnjo stanovanjskega objekta kmetije.
BISTRIČICA	BI-01	SS	PIPP					Stanovanjski objekt pri kmetiji ima lahko etažnost P+M. Gradnja opornih zidov v enoti ni dovoljena.
								Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Posegi naj se umaknejo iz območja naravne vrednote.

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
BISTRČICA	BI-02	SK	PPIP					Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Posegi naj se umaknejo iz območja naravne vrednote.
BISTRČICA	BI-04	SS	PPIP					Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Posegi naj se umaknejo iz območja naravne vrednote.
BISTRČICA	BI-05	SK	PPIP					Ob posegih na kulturno dediščino in v njeno bližino (15m pas) je treba upoštevati pogoje za varstvo kulturne dediščine.
BISTRČICA	BI-06	SK	PPIP					Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Posegi naj se umaknejo iz območja naravne vrednote.
BUČ	KE-26/102	Ak	PPIP					Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omejitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.
BUČ	KE-26/427	Ak	PPIP					Na območju je dovoljena rekonstrukcija, dozidava in nadzidava do 30% BTP osnovnega objekta ali gradnja enega objekta na mestu predhodno odstranjenega objekta. Dovoljena je tudi gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov.
BREZJE NAD KAMNIKOM	BK-01	SSe	PPIP					Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.
BREZJE NAD KAMNIKOM	BK-02	SKj	PPIP					Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.
BREZJE NAD KAMNIKOM	BK-03	LN	OPPN				Predviden OPPN za izkoriščanje mineralnih surovin ter sanacijo z vrnitvijo v primarno rabo. Območje pridobivanja naj ostane omejeno na parcele, določene v koncesijskem aktu, v obsegu 5,0 ha, dokler koncesionar ne izvede s podpisom koncesijske pogodbe (za širitev) garantirane izvedbe sprotne sanacije okolja in odprave posledic izvajanja rudarskih del v pridobivalnem prostoru. Pred pridobitvijo novega pridobivalnega	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime prostora	Način urejanja prostora	FZ	FZ	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
							polja naj izkoriščeno območje v celoti sanira in pogozdi v skladu s smernicami Zavoda za gozdove. Nikakor se ne posega v vegetacijo naravne vrednote Črna s pritoki. Z ustreznimi varovalnimi ukrepi naj se prepreči erozija in odplakovanje suspendiranih delcev oz. apnenega mulja, da se prepreči onesnaženje potoka Črna. Pred morebitno širitvijo naj se preveri prisotnost prednostnih habitatnih tipov glede na Uredbo o habitatnih tipih. Vsi potrebni ukrepi za izvedbo sanacije območja se morajo izvajati znotraj območja urejanja.	
BREZJE NAD KAMNIKOM	BK-05	IK	PPIP					Za načrtovanje in gradnjo objektov je potrebno upoštevati merila in pogoje za oblikovanje, ki so predpisani za podrobno namensko rabo SK – površine podeželskega naselja.
BREZJE NAD KAMNIKOM	KE-25	K1, A	PPIP					Na območju, ki se nahaja znotraj varstvenega pasu (VVO) je potrebno upoštevati Odllok o varovanju območja pitne vode Studenca (uradni list RS, št. 71/93).
BREZJE NAD KAMNIKOM	KE-25/528	Ap	PPIP					Na območju je pred začetkom izvajanja posegov v prostor potrebno izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.
ČRNA PRI KAMNIKU	CR-01	SS	OPPN				Z OPPN je treba urediti dostope in komunalno infrastrukturo do obstoječih in predvidenih objektov. Na območju je treba urediti zadošne površine namenjene mirujočemu prometu. Pri projektiranju in umeščanju objektov v prostor je treba biti pozoren na terenske značilnosti ter stabilnost terena. Na območju so do sprejetja OPPN dovoljene gradnje v skladu s 199. členom in tudi:	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
							- dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih družinskih hiš na parceli legalno zgrajenega objekta, - novogradnje družinskih hiš na mestu prej porušenega objekta (nadomestna gradnja), če je skladna z načrtovano namensko rabo prostora in v gabaritih prejšnjega objekta, upoštevajoč tudi možne nadzidave in dozidave v skladu s podrobnimi določili glede izrabe za posamezno namensko rabo, - spremembe namembnosti obstoječih objektov skladno z namensko rabo prostora.	
ČRNA PRI KAMNIKU	CR-03	SSe	PPIP					Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Posegi naj se umaknejo iz območja naravne vrednote.
ČRNA PRI KAMNIKU	CR-04	IG	PPIP					Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Posegi naj se umaknejo iz območja naravne vrednote.
GODIČ	GC-01	SSe	PPIP					Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.
GODIČ	GC-03	SS	OPPN	0,4			Območje predvidenega OPPN namenjenega stanovanjski gradnji. Pred pričetkom postopka priprave OPPN je treba izdelati idejno zasnovano območje.	
GODIČ	GC-04	SS	OPPN	0,4			Območje namenjeno individualni prosto stoječi gradnji manjših gostot. Novi objekti višinsko ne smejo presegati obstoječih objektov enake namembnosti v enoti. Na območju so do sprejetja OPPN dovoljene gradnje v skladu s 199. členom in tudi:	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
							- dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov na parceli legalno zgrajenega objekta, - novogradnje na mestu prej porušenega objekta (nadomestna gradnja), če je skladna z načrtovano namensko rabo prostora in v gabaritih prejšnjega objekta, upoštevajoč tudi možne nadzidave in dozidave v skladu s podrobnimi določili glede izrabe za posamezno namensko rabo, - spremembe namembnosti obstoječih objektov skladno z namensko rabo prostora, - ureditve peš in kolesarskih poti.	
GODIČ	GC-07	LN	OPPN				Obstoječ OPPN R 1 gramoznica. Izkopavanja in odvzem proda in peska ali obdelava materiala se ne sme več vršiti na severu območja, ki neposredno meji na stanovanjske objekte. Območje, kjer po rudarskem projektu več ni mogoče izkopavanje, je treba sanirati.	
GODIČ	GC-08	SK	PPIP					Ob posegih na kulturno dediščino in v njeno bližino (15m pas) je treba upoštevati pogoje za varstvo kulturne dediščine.
GODIČ	GC-14	BT	PPIP					Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca. Upoštevati je potrebno ukrepe iz izdelane HH študije.
GOZD	GD-04	SP	OPPN			0,3	Območje namenjeno redki pozidavi počitniških hiš oziroma za potrebe turizma. Pri izdelavi OPPN je treba zagotoviti primerno prometno povezavo ter komunalno opremljenost območja. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FZ	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
							področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.	
GOZD	GD-06	BC, ZS	PPIP					Na namenski rabi BC je dovoljena rekonstrukcija in širitev gasilskega doma. Zaradi tehničnih zahtev so pri oblikovanju in določevanju višine objekta dovoljena odstopanja ob predhodni pridobitvi pozitivnega mnenja občinske strokovne službe za urejanje prostora in kulturnovarstvene pogoje ter kulturnovarstveno mnenje (soglasje). Na namenski rabi ZS so dopustne ureditve športnega igrišča brez objektov ter parkirišče. Višinske razlike naj bodo v največji možni meri povezane s travnimi brežinami, zvezno vključenimi v okolico. V kolikor to ni mogoče, je dovoljena gradnja opornih zidov. Parkirišča in okolica objekta naj bodo zasajena z visokodebelno vegetacijo. Pomožni objekti, ki služijo potrebam športnega igrišča se lahko samostojno priključijo na komunalno opremo.
GRADIŠČE V TUHINJU	GR-01	CDK	PPIP					Na območju so dovoljene ureditve za potrebe gledališča na prostem ter spremljajočih objektov, kot so sanitarije, skladišče gledališke opreme, začasni bife in podobno.
KALIŠE	KS-01	SK	PPIP					Gradnja novih objektov ter ureditve obstoječih objektov je dovoljena pod pogojem, da se ohranijo oziroma izboljšajo prometni dostopi tako, da bo možno srečevanje osebnih vozil. Višinski gabarit na izpostavljenem delu objekta, kjer je vhod v kletno etažo iz terena, je K+P+M. Pri projektiranju in umeščanju objektov v prostor je treba biti pozoren na terenske značilnosti ter stabilnost terena. Slemen objekto so praviloma usmerjena vzporedno s plastnicami.
HRUŠEVKA	HS-01	SK	PPIP					Na zemljiščih s parcelno št. 75/1 in 76/1, k.o. Hruševka, je dopustna le gradnja kmetijskih objektov. Ohranjanje je treba živice in visokodebelno vegetacijo ob robu vasi.
JERANOVO	KA-05/2	SK	PPIP					Na območju je potrebno zagotoviti najmanj 5m odmika od vodnega zemljišča. Zagotoviti je potrebno, da se z odvajanjem odpadnih voda ne poslabša stanje in spreminja vodnega režima vodotoka brez imena. Pred začetkom izvajanja posegov v prostor je potrebno izdelati Geološko - geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.
KAMNIK	KA-01	C	OPPN				Pred načrtovanjem OPPN je treba izdelati posebne skupne strokovne	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPiP)
							podlage za celovit prostorski razvoj območja smodnišnice (v nadaljevanju: strokovne podlage za smodnišnico). Območje izdelave strokovnih podlag za območje smodnišnice mora vključiti naslednje EUP: KA-01, KA-19, KA-20, KA-21, KA-193 in KA-145. Strokovne podlage morajo obsegati najmanj: - oceno stanja in vrednotenje obstoječih objektov in zemljišč, - oceno morebitne potrebne sanacije območja in potrebne sanacijske ukrepe, - analitični del konservatorskega načrta za prenovo, - variantne scenarije celovitega prostorskega razvoja območja, - variantne predloge za razvoj novih dejavnosti, ki morajo dopolnjevati dejavnosti mestnega jedra, ne pa jim konkurirati, - zasnovo priključevanja na regionalno cesto R1-640 - zasnovo gospodarske javne infrastrukture, - urbanistično zasnovo načrtovane pozidave območja (notranja struktura cest, poti, stavb in drugih objektov, zelenih površin, ipd.), - predlagano čenitev na javne in zasebne površine - oceno investicije v gradnjo gospodarske javne infrastrukture. Na podlagi skupnih strokovnih podlag za smodnišnico, se lahko fazno sprejema posamezne OPPN.	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPiP)
KAMNIK	KA-02	ZD, G, VC, PO	PPiP				Do sprejetja OPPN je na celotnem območju dovoljena sanacija površin (sanacija v zvezi z nevarnimi snovmi) ter vzdrževanje in odstranitev objektov. Do sprejetja OPPN so na parcelah št. 323, 324, 325, 326/1, 326/2, 327, 328/1, 328/2, 328/3, 328/4 in 472, vse k.o. Košice, dovoljene ureditve in dejavnost pasje šole ter vrtičkarstva, kjer veljajo pogoji za namensko rabo ZV- Površine za vrtičkarstvo, ki so namenjene prostočasni kmetijski dejavnosti. Do sprejetja novega OPPN so možna samo investicijska vzdrževalna dela, novogradnje objektov niso možne. Dovoljena je uporaba objektov brez prezidav, ki bi spremenile njihovo zasnovo. Za vse posege, ureditve in vzdrževalna dela je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno mnenje (soglasje).	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPiP)
							Na območju so dovoljene ureditve peš in kolesarskih poti s postavitvijo urbane opreme, ureditve vodotoka ter gradnja premostitvenih objektov. Gradnja stavb ni dovoljena. Obstoječo gozdno vegetacijo in vegetacijo ob vodotoku se ohranja ne glede na podrobnejšo namensko rabo prostora zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti ter ekoloških in socialnih funkcij gozda. Na območju z namensko rabo PO je, z upoštevanjem pogojev iz pridobljenega vodnega soglasja, dovoljena umestitev samostojnega parkirišča za začasno parkiranje. Pri izvedbi posegov v prostor je potrebno upoštevati celovite omilitvene ukrepe, ki izhajajo iz študije izdelava idejne zasnove ureditve dovodnih tujih, zalednih in meteoroloških voda z območja OPPN Smodnišnica (št. projekta – P373/19, januar 2023). Upoštevati je potrebno: - V sklopu umeščanja krožišča na regionalni cesti severno od območja OPPN se le te-ga, vključno z delom severnega in južnega kraka, načrtuje na dvignjeni nivoletti.	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime prostora	Način urejanja prostora	FZ	FZ	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPiP)
								- V sklopu umeščanja krožišča na regionalni cesti severno od območja OPPN se na odzemno/vtočno mesto v Kikovo mlinskičico vgradi oziroma ohrani zapornica. - Obstoječ obodni zid se ohrani (vodotesna izvedba). Potrebna je postavitev informativne table s podatkom, da se parkirišče nahaja na poplavnem območju. Pomožni objekti (ograde in podobno) naj se umeščajo le kot točkovne ovire oz. za poplavni tok prehodni linijski objekti. Območje je namenjeno ureditvam za potrebe vzgoje in izobraževanja. Dovoljena je dozidava objekta do 50% obstoječega objekta, ter ureditve za potrebe športa in rekreacije. Na območju je treba zagotoviti parkirne površine za funkcioniranje obstoječe dejavnosti. Na območju je potrebno upoštevati odmike od meje vodnega zemljišča. Prav tako je treba zagotoviti, da se z odvajanjem odpadnih voda ne poslabša in spreminja stanja vodnega režima omenjenega vodotoka. Na območju je potrebno upoštevati odmike od meje vodnega zemljišča, ter zagotoviti, da se z odvajanjem odpadnih voda ne poslabša stanja in spreminja vodnega režima vodotoka.
KAMNIK	KA-04	CDi	PPiP					
KAMNIK	KA-05	SK	PPiP					
KAMNIK	KA-05/2	SK	PPiP					
KAMNIK	KA-07	SS	OPPN				Pred pričetkom postopka priprave OPPN je treba izdelati idejno urbanistično in prometno zasnovo območja.	
KAMNIK	KA-09	ZD	PPiP					Na območju se ohranjajo zelene površine. Ureditev igrišč in postavitev igral ni dovoljena.
KAMNIK	KA-12	IG	OPPN				Veljavni OPPN M5 Zarja.	
KAMNIK	KA-13	ZS	PPiP					Dovoljene so ureditve za potrebe športa in rekreacije kot so ureditve novih športnih površin, gradnja tribun, sanitarij, garderob in klubskih prostorov, ter v manjši meri ureditev parkirišča za potrebe tega območja. Ohranja se Prašnikarjev drevored ob robu območja.
KAMNIK	KA-15/1	CU	OPPN				Na območju so do izdelave OPPN dovoljene ureditve peš in kolesarskih poti, pod pogojem, da ne bodo onemogočale izvedbe predvidenega izvedbenega načrta. Pred pripravo OPPN je treba izdelati analizo pogledov iz območja OPPN na kulturno dediščino – prostorske dominante.	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PIIP)
KAMNIK	KA-17	CD	OPPN				Usmeritve za OPPN Veljavni OPPN B 16 Kamniška Bistrica – del. Pri spremembi in dopolnitvi OPPN B16 Kamniška Bistrica -del je treba pri načrtovanju prostorskih rešitev ohraniti skladno z naravovarstvenimi smernicami tudi zelene površine ob reki Kamniški Bistrici v enoti KA-170, in sicer v delu, ki meji na enoto urejanja KA-17. Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omilitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem. Veljavni OPPN K26 Schlenk. Pred spremembo OPPN je treba izdelati posebne skupne strokovne podlage za območje smodnišnice v vsebini in obsegu kot jih določajo usmeritve za OPPN v EUP KA-01.	
KAMNIK	KA-19	IG	OPPN				Pred načrtovanjem OPPN je treba izdelati posebne skupne strokovne podlage za območje smodnišnice v vsebini in obsegu kot jih določajo usmeritve za OPPN v EUP KA-01. Območje KA-20 je območje nekdanje upravne zgradbe s parkom in vrtanjo. Pri načrtovanju revitalizacije naj se preveri prvotne ureditve (jezero v parku, bazen zahodno od gradu, tenis igrišče južno od gradu). Do sprejetja OPPN je na celotnem območju dovoljena sanacija površin	
KAMNIK	KA-20	CU	OPPN					

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
							(sanacija v zvezi z nevarnimi snovmi). Do sprejetja novega OPPN so možna samo investicijska vzdrževalna dela , novogradnje objektov niso možne. Dovoljena je uporaba gradnje brez gradbenih posegov, ki bi spreminjali zasnovano objekta. Za vse posege, ureditve in vzdrževalna dela je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno mnenje (soglasje). Na območju ni dovoljeno sprejemati delnih OPPN.	
KAMNIK	KA-21	IG	OPPN				Pred načrtovanjem OPPN je treba izdelati posebne skupne strokovne podlage za območje smodnišnice v vsebini in obsegu kot jih določajo usmeritve za OPPN v EUP KA-01. Do sprejetja OPPN je na celotnem območju dovoljena sanacija površin (sanacija v zvezi z nevarnimi snovmi). Do sprejetja novega OPPN so možna samo investicijska vzdrževalna dela , novogradnje objektov niso možne. Dovoljena je uporaba obstoječih stavb brez gradbenih posegov, ki bi spreminjali njihovo zasnovano. Dovoljena je uporaba obstoječih proizvodnih objektov. Za vse posege, ureditve in vzdrževalna dela na zunanjih površinah ob objektih, ki niso proizvodne površine, je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno mnenje (soglasje). Na območju ni dovoljeno sprejemati delnih OPPN.	
KAMNIK	KA-22	SS	OPPN				Območje predvidenega OPPN namenjenega stanovanjski gradnji. Pred pričetkom postopka priprave OPPN je	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
							treba izdelati idejno zasnovno območja, ki naj upošteva neposreden stik enote z območjem smodnišnice in ugotovitev strokovnih podlag za smodnišnico. Na območju so do sprejetja OPPN dovoljene gradnje v skladu s 199. členom in tudi: - dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov na parceli legalno zgrajenega objekta, - novogradnje na mestu prej porušenega objekta (nadomestna gradnja), če je skladna z načrtovano namensko rabo prostora in v gabaritih prejšnjega objekta, upoštevajoč tudi možne nadzidave in dozidave v skladu s podrobnimi določili glede izrabe za posamezno namensko rabo, - spremembe namembnosti obstoječih objektov skladno z namensko rabo prostora.	
KAMNIK	KA-24	SSe	PPIP					Na območju se pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdela Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na plazovitost ter pridobi pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.
KAMNIK	KA-25	SS	PPIP					Za posege, ureditve in vzdrževalna dela na območje kulturne dediščine je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno mnenje (soglasje). Za potrebe obstoječih kmetij je dovoljena tudi gradnja drugih stanovanjskih stavb.
KAMNIK	KA-26	SSv	PPIP					Dovoljena je postavitev lesenih ograj z jekleno konstrukcijo do višine 80 cm za ograjevanje zelenic ob večstanovanjskih objektih. Oblikovanje mora biti usklajeno s katalogom urbane opreme in enotno na celotnem območju enote urejanja prostora.
KAMNIK	KA-23	SS	OPPN				Območje predvidenega OPPN namenjenega stanovanjski gradnji.	Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PIIP)
KAMNIK	KA-27	SS, ZD	OPPN				Območje predvidenega OPPN namenjenega stanovanjski gradnji. Pred pričetkom postopka priprave OPPN je treba preveriti prometni dostop do območja ter izdelati idejno zasnovno območja. Na območju so do izdelave OPPN dovoljene komunalne in prometne ureditve, pod pogojem, da ne bodo onemogočale izvedbe predvidenega izvedbenega načrta. Na območju je dovoljeno moderno oblikovanje objektov. Nujno je potrebna prometa sanacija območja z vzpostavitvijo notranje povezovalne ceste v smeri sever-jug skozi celotno naselje, ki se na severu in jugu naselja naveže na regionalno cesto (Kamniška cesta). Minimalna širina te ceste znaša 6m, z vključenim enostranskim pločnikom. Maksimalna višina venca pri prostostojećih stanovanjskih hišah je 9.3m pri ravni strehi (etažnost P +1) in maksimalna višina slemena 10m (etažnost P+1+M). V okviru javnih površin je treba urediti površine namenjene za mirujoči promet in utrjene površine kot so športna igrišča, otroška igrišča, ki so namenjena le stanovalcem. Dodatno k faktorju zelenih površin se ob Kamniški Bistrici na desnem bregu predvidi kolesarska in pešpot, ki povezuje naselje Šmarca in sosednja naselja s Kamnikom. Pri izdelavi OPPN je treba pri načrtovanju prostorskih rešitev vključiti tudi zelene površine ob Kamniški Bistrici v enoti KA-	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FZ	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPiP)
							111, in sicer v delu, ki meji na enoto urejanja KA-27. Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omilitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo. Izvedba je možna samo v primeru pridobitve pozitivnega mnenja pristojnega mnenjedajaca. Ocena vpliva na podzemno vodo se preveri z analizo tveganja za onesnaženje vodnega vira. Pri načrtovanju se upoštevajo ugotovitve in ukrepi iz analize tveganja. Elabora je priloga vlogi za pridobitev mnenja od pristojnega mnenjedajalca. Pred umeščanjem objektov oz. v fazi podrobnejšega načrtovanja (OPPN) je potrebno zagotoviti, da se ne bo posegalo v kanal in upoštevati izdelano poplavno študijo, Hidrološko-hidravlični elaborat za potrebe izboljšanja poplavnega stanja na območju naselja Šmarca – ETAPA 1 (št. projekta - P389/19, december 2020), in	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime nskara prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
							izvesti celovite omilitvene ukrepe s katerimi se bo zagotovilo zmanjševanje poplavne ogroženosti in zagotovilo, da vpliv načrtovanega posega v prostor ne bo bistven. Potrebno je izvesti naslednje omilitvene ukrepe: - Odstranitev obstoječega mostu pod obvoznico, ki zaradi pod-dimenzioniranosti predstavlja večjo oviro vodnemu toku (zajezba in dvig vodne gladine). - Na odseku med odstranjenim mostom in začetkom desno-brežnega visokovodnega nasipa se izvede sanacija korita Kamniške Bistrice v obliki trapeznega profila s širino dna 20 m in naklonom brežin 1:1 (predlagane dimenzije se lahko glede na stanje na terenu delno tudi spremenijo oziroma prilagodijo). - Odstranitev sipine na odseku leve krivine (pri visokovodnem desnem nasipu). - Izgradnja/obnova desnobrežnega visokovodnega nasipa dolžine okoli 420 m (vključno s priklonimi rampami na obstoječ nasip), ki ga glede na možno lastništvo (parcele v lasti države oziroma občine) pomikamo proti zahodu. Nasip se začne na severnem delu naselja Šmarca oziroma na mestu končanja že obstoječega nasipa (nasip z ustreznimi dovoljenji – končanje protipoplavnega zidu na koncu leve krivine) in sega severno od proizvodnega obrata MENINA	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FZ	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
							d.d., kjer se naveže na obstoječ desno-brežnji nasip. - Odstranitev obstoječega visokovodnega desno-brežnega nasipa, in sicer na odseku trase kjer se načrtuje nov visokovodni nasip. - Izvedba rednih vzdrževalnih del s čiščenjem struge Kamniške Bistrice na odseku med cesto Duplica-Kamnik in jezom v Homcu. - Preostali del desno-brežnega visokovodnega nasipa (severni del Šmarce – nasip in zid ter južni del Šmarce – južno od novega nasipa do jez v Šmarci) in obstoječ levo-brežnji visokovodni nasip gorvodno od jez v Šmarci se ohrani. Pred izvedbo posegov v prostor je potrebno pripraviti študijo, ki se jo potrdi, morebitne omilitvene ukrepe pa je potrebno upoštevati. Umeščanje objektov je dopustno po izvedbi vseh ukrepov iz Etape I in nove študije. Pri umeščanju objektov in dejavnosti v območje je predhodno potrebno preveriti ali je to skladno z ukrepi, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje.	
KAMNIK	KA-28	SSv	PPIP					Na območju se ohranja obstoječa gostota pozidave. Zelenih površin ni dovoljeno zmanjševati. Upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka.
KAMNIK	KA-29	SS	OPPN				Predviden OPPN za revitalizacijo območja. Smiselno upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka.	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
							Na območju so do sprejetja OPPN dovoljene komunalne ureditve ter vzdrževanje in rekonstrukcije obstoječih stanovanjskih objektov pod pogojem, da ne bodo onemogočale izvedbe predvidenega izvedbenega načrta.	
KAMNIK	KA-30	SSv	PPIP					Na parcelah št. 364/3, 364/4, 364/5, k.o. Kamnik, je brez izdelave OPPN, dovoljena gradnja večstanovanjskega objekta z največ 6 stanovanji ali gradnja dveh objektov z največ tremi stanovanji. Višina objekta ne sme presegati višine objektov Kmetijske zadruge, ter se jih postavi v nizu.
KAMNIK	KA-31	CD	PPIP					Upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka.
								Ločiti morfologijo starih gradenj ob Medvedovi ulici s pripadajočimi vrtovi od stanovanjskih gradenj novjših dob in območja Trivala. Novogradnje se lahko predvidi ob vzdolžnih robnih parcel, s slameni streh v smeri V-Z, v kolikor se po vzhodnem robu zagotovi dostopno cesto. V območju je treba ohraniti vrtove med Medvedovo ulico in potjo na vzhodu.
								Upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka.
								Na območju obstoječe proizvodne stavbe in funkcionalnega zemljišča družbe Trival (parcele 421/1, 422/13; k.o. Kamnik) je brez izdelave OPPN, dopustna rekonstrukcija stavbe in sprememba namembnosti v stanovanja, vendar največ za skupno osem stanovanj. Na parcelah 419, 420/1 in 1499/1 je dopustna ureditev parkirišč ob upoštevanju minimalnega odmika 15 m od meje vodnega zemljišča. K rešitvam je treba pridobiti soglasje Občine Kamnik.
								Za vse posege v območju EUP je treba pridobiti mnenje (soglasje) pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.
KAMNIK	KA-32	SS	PPIP					Na parc. št. 227/7, k.o. 1911 – Kamnik je brez izdelave OPN dopustna postavitev enostanovanjske stavbe s pripadajočo zunanjo ureditvijo. S pozitivnim mnenjem pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine, je dopustno tudi sodobno oblikovanje objekta oz. smiselno odstopanje od usmeritve 161. člena odloka.
KAMNIK	KA-33	PO	PPIP					Obstoječe zelene površine se ohranja.
								Upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka.
								Obstoječe zelene površine in vegetacija se ohranja. Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljeno. Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote je dopustna, če pristojni nosilec urejanja prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu. V primeru izgradnje kolesarskih poti, naj se te izvedejo v peščeni izvedbi.
KAMNIK	KA-35	VC, ZD, ZP	PPIP					

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FZ	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
KAMNIK	KA-37	CU	OPPN				Veljavni OPPN KI Kamnik Center. Usmeritve za izdelavo sprememb ali novega OPPN izhajajo iz strateškega dela tega akta, ki se nanaša na območje starega mestnega jedra. Upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.	
KAMNIK	KA-39	ZD, VC	PPIP					Upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka. Obstoječe zelene površine se ohranja. Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote je dopustna, če pristojni nosilec urejanja prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu.
KAMNIK	KA-40	CD	OPPN				Veljavni OPPN K5, K16 Žale. Pri načrtovanju sprememb OPPN zagotoviti ohranitev posameznih dreves in naravne brežine z drevesno vegetacijo. Upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka.	
KAMNIK	KA-41	CU	OPPN				Veljavni OPPN K6 Utok. Pri izdelavi sprememb OPPN je treba pri načrtovanju prostorskih rešitev vključiti tudi zelene površine ob Kamniški Bistrici v enoti KA-39, in sicer v delu, ki meji na enoto urejanja KA-41. Upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka. Na območju je potrebno varovati vodne	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
							vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.	
KAMNIK	KA-42	ZD, VC	OPPN				<i>Prostorske ureditve v enoti KA-42 se načrtuje celovito, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti povezavi načrtovanega parka preko zelenih sistemov in javnih ter skupnih površin do robnih enot ter do starega mestnega jedra.</i> Obstoječe zelene površine se ohranja. Upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo. Upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka.	
KAMNIK	KA-43	SS	OPPN				Rešitve za revitalizacijo območja se pridobijo z natečajem. Razpis natečaja mora upoštevati usmeritve strokovnih podlag za mestno jedro. Revitalizacija območja se lahko načrtuje z upoštevanjem obstoječih ali z načrtovanjem novih objektov. Vršinski gabarit območja naj se ne viša. Ohranja se dreved ob Usnjarski cesti, ki naj se z	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
							zelenimi ureditvami poveže z območjem ob Kamniški Bistrici (območje KA-42). Na območju so do izdelave OPPN dovoljena redna vzdrževalna dela ter ureditve peš in kolesarskih poti, pod pogojem, da ne bodo onemogočale izvedbe predvidenega izvedbenega načrta. Hkrati z izdelavo OPPN je treba urediti tudi območje KA-42. Na območju se lahko upošteva tudi Podrobne prostorske izvedbene pogoje za gradnjo na območjih centralnih dejavnosti in sicer določila za podrobno namensko rabo CD – druga območja centralnih dejavnosti. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.	
KAMNIK	KA-44	CU, ZD	OPPN				Upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.	
KAMNIK	KA-46	SS	PPIP				Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s	Preko območja je treba urediti dostop na sosednji območji z oznakama KA-80 ZS in KA-177 ZV.

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
							področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.	
							Na območju je do sprejetja OPPN dovoljeno vzdrževanje legalno zgrajenih objektov. Upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka. Pri umeščanju GJI oz. nasploh se ne posega v krogu 5 m od drevesne naravne vrednote. Drevesa na območju EUP se ne seka, izvajajo se le sanitarna sečnja in preventivna varstvena dela. V trajne nasade se ne posega. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.	
KAMNIK	KA-47	CDK	OPPN					Smiselno upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka. Na območju so dovoljene ureditve za potrebe trim steze in učnih poti, ter postavitve urbane opreme. Ob ureditvi parkovnih površin je dovoljena gradnja parkirišča in pomožnih objektov. Obstoječo gozdno vegetacijo in vegetacijo ob vodotoku se ohranja zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti ter ekoloških in socialnih funkcij gozda. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
KAMNIK	KA-50	G, K2	PPIP					

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FZ	FI	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
KAMNIK	KA-52	PC	PPIP					Obstoječe zelene površine se ohranja. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvi in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo. Na območju je potrebno upoštevati odmike od meje vodnega zemljišča, ter zagotoviti, da se z odvajanjem odpadnih voda ne poslabša stanja in spreminja vodnega režima vodotoka. Pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca. Na parc.št. 1057/2, k.o.1911 – Kamnik, naj se ohrani gozdna vlaka. Na območju varstvenega režima kulturne dediščine Kamnik – Dvorec zgornje Perovo, evidenčna št. 10128, je potrebno ohranjati obstoječe živice kot zeleno površino za namen ohranjanja cenzure med poselitvenim območjem in kmetijskimi površinami vplivnega območja dvorca.
KAMNIK	KA-53	SS	PPIP				Pred izdelavo OPPN je treba izdelati strokovne podlage za prometno priključevanje in urejanje območja. Na območju so do sprejetja OPPN dovoljene gradnje v skladu s 199. členom in tudi: - dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov na parceli legalno zgrajenega objekta, - novogradnje na mestu prej porušenega objekta (nadomestna gradnja), če je skladna z načrtovano namensko rabo prostora in v gabaritih prejšnjega objekta, upoštevajoč tudi možne nadzidave in dozidave v skladu s podrobnimi določili glede izrabe za posamezno namensko rabo, - spremembe namembnosti obstoječih objektov skladno z namensko rabo prostora.	
KAMNIK	KA-54	CD	OPPN				Veljavni OPPN K9 Šole.	
KAMNIK	KA-55	CD, ZD, VC	OPPN					

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
								Upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka. Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omilitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.	
KAMNIK	KA-56	CD	OPPN					Do sprejetja OPPN so dovoljena samo vzdrževalna dela in rekonstrukcije ter ureditve za zmanjševanje vplivov na okolje. Pred pričetkom postopka priprave OPPN je treba izdelati idejno zasnovno območja z vključeno analizo pogledov iz jugovzhodne smeri na kulturno dediščino—prostorske dominante. Idejna rešitev se izbere z natečajem. Pri izdelavi OPPN je treba pri načrtovanju prostorskih rešitev vključiti tudi zelene površine ob Kamniški Bistrici v enoti KA-55 in KA-60. OPPN se načrtuje ob upoštevanju Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	P	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
								na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.	
KAMNIK	KA-62	CU, ZD	OPPN					Na območju so do sprejetja OPPN dovoljene gradnje v skladu s 199. členom in tudi: - dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih stanovanjskih objektov ter gasilskega doma na parceli legalno zgrajenega objekta, in če na območju poplav pristojni nosilec urejanja prostora za upravljanje z vodami poda mnenje (soglasje) h gradnji, - novogradnje stanovanjskih objektov na mestu prej porušenega objekta (nadomestna gradnja), če je skladna z načrtovano namensko rabo prostora in v gabaritih prejšnjega objekta, upoštevajoč tudi možne nadzidave in dozidave v skladu s podrobnimi določili glede izrabe za posamezno namensko rabo, - spremembe namembnosti obstoječih objektov skladno z namensko rabo prostora. Posegi so dovoljeni pod pogojem, da ne bodo onemogočili izvedbe predvidenega izvedbenega načrta.	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
							Spodnji del konstrukcije mostu se mora projektirati min 0,5 m nad Q100. Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omilitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.	
KAMNIK	KA-65	SS	OPPN				Veljavni OPPN B5 Perovo. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.	
KAMNIK	KA-66	SSv	PPIP					Za objekte v območju zavarovanega mestnega jedra upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka. Ohranjajo naj se obstoječe zelene površine in obstoječa drevesna vegetacija. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FZ FI	FZ P	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
KAMNIK	KA-69	CD	PPIP		1,00		Veljavni OPPN B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del. Na območju se ohrani zelena cezura opredeljena z namensko rabo ZD. Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omilitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.	V enoti ni dovoljena večstanovanjska gradnja. Prometno se območje navezuje na Rozmanovo ulico. Objekti v enoti ne smejo višinsko presegati objektov v sosednji enoti z oznako KA-68. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
KAMNIK	KA-77	SS, ZD	OPPN				Veljavni OPPN B 11 Titan-Svit. Na območju se ohrani zelena cezura opredeljena z namensko rabo ZD. Usmeritve za izdelavo sprememb ali novega OPPN izhajajo iz strateškega dela tega akta, ki se nanašajo na prestrukturiranje proizvodnih območij.	
KAMNIK	KA-78	IG, PC, ZD	OPPN					

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
							Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omilitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvi in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo. Predviden OPPN za cesto. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvi in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.	Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omilitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvi in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
KAMNIK	KA-79	IG	OPPN				Na območju so dovoljene ureditve peš in kolesarskih poti s postavitvijo urbane opreme, ureditve vodotoka ter gradnja premostitvenih objektov. Gradnja stavb ni dovoljena. Obstoječo gozdno vegetacijo in vegetacijo ob vodotoku se ohranja zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti ter ekoloških in socialnih funkcij gozda. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvi in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.	Na območju so dovoljene ureditve peš in kolesarskih poti s postavitvijo urbane opreme, ureditve vodotoka ter gradnja premostitvenih objektov. Gradnja stavb ni dovoljena. Obstoječo gozdno vegetacijo in vegetacijo ob vodotoku se ohranja zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti ter ekoloških in socialnih funkcij gozda. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvi in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
KAMNIK	KA-80	ZS, VC	PPIP					

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FZ	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
KAMNIK	KA-81	BT	PPIP				Na območju so do izdelave OPPN dovoljene rušitve ter redna vzdrževalna dela na obstoječih objektih. Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omilitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem. Pri izdelavi OPPN je treba pri načrtovanju prostorskih rešitev vključiti tudi zelene površine ob Kamniški Bistrici v enoti KA-80, in sicer v delu, ki mej na enoto urejanja KA-82. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) Na območju z namensko rabo BT je pred posegi v prostor potrebno predhodno preverjanje s strokovno podlago s področja voda. Občutljive dejavnosti se umešča izven Q500.
KAMNIK	KA-82	CU	OPPN				Veljavni OPPN B8 Perovo. Na ožjem območju B8 Zgornje Perovo - S5 je dovoljena gradnja večstanovanjskih objektov skladno z usmeritvami, ki bodo podane v sklopu sprememb in dopolnitev OPPN. Ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPPN je potrebno izvesti	
KAMNIK	KA-83	SS, ZS, CD, IG	OPPN					

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
							čistopis in čistoris preteklih sprememb in dopolnitev OPPN B8 Perovo. Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omilitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem. Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjedajalca. Na par. Št. 916/1, 918/1, 887 in 888, k.o. 1911 – Kamnik, naj se ohrani gozdna vlaka.	
KAMNIK	KA-84	SS	OPPN				Veljavni OPPN B8 Perovo. Ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPPN je potrebno izvesti čistopis in čistoris preteklih sprememb in dopolnitev OPPN B8 Perovo. Izvedba je možna samo v primeru pridobitve pozitivnega mnenja pristojnega mnenjedajalca. Za potrebe pridobitve mnenja je potrebno zagotoviti Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na plazljivost z ukrepi za preprečevanje navedenih.	
KAMNIK	KA-85	CU, PC	OPPN				Predviden OPPN za centralne dejavnosti, ter prometno priključevanje s sosednjimi območji. Objekti višinsko ne smejo presegati objektov v enoti KA-77.	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
							Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omilitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.	
KAMNIK	KA-86	SK, G, K1, K2, ZS	PPIP					Gozdne površine naj se v celoti ohranijo (gozd z ekološko in socialno funkcijo). Posegi se načrtujejo ob upoštevanju Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.
KAMNIK	KA-87	IG	OPPN				Veljavni OPPN B15 Spodnji Alprem. Usmeritve za izdelavo sprememb ali novega OPPN izhajajo iz strateškega dela tega akta, ki se nanašajo na prestrukturiranje proizvodnih območij. Gradnja in dejavnosti v EUP je treba urejati v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. L. RS, št. 89/08, vsakokratne spremembe in dopolnitve).	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PIIP)
							Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.	
KAMNIK	KA-88	CU	OPPN				Veljavni OPPN B17 Duplica. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.	
KAMNIK	KA-89	IG	OPPN				OPPN za ureditev območja gospodarske cone. Obvezno je vzpostavitev zelenega pasu s peš in kolesarsko povezavo ob Kamniški Bistrici in vzpostavitev zelenega pasu na severni meji območja, ki meji na KA-88. Na območje ni dovoljeno umeščati objektov namenjenih bivanju. Usmeritve za izdelavo OPPN izhajajo iz strateškega dela tega akta, ki se nanašajo na prestrukturiranje proizvodnih območij. Pri izdelavi OPPN je treba pri načrtovanju prostorskih rešitev vključiti tudi zelene površine ob Kamniški Bistrici v enoti KA-170, in sicer v delu, ki meji na enoto urejanja KA-89. Na območju je do sprejetja OPPN dovoljeno vzdrževanje legalno zgrajenih	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPiP)
							objektov, rekonstrukcija znotraj obstoječih gabaritov objektov in spremembe namenbnosti objektov znotraj obstoječih gabaritov objektov. Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omilitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.	
KAMNIK	KA-91	SSv	PPiP					Dovoljena je postavitev lesenih ograj z jekleno konstrukcijo do višine 80 cm za ograjevanje zelenic ob večstanovanjskih objektih. Oblikovanje mora biti usklajeno s katalogom urbane opreme in enotno na celotnem območju enote urejanja prostora. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
KAMNIK	KA-92	CD	PPiP					Dovoljena je postavitev lesenih ograj z jekleno konstrukcijo do višine 80 cm za ograjevanje zelenic ob objektih. Oblikovanje mora biti usklajeno s katalogom urbane opreme in enotno na celotnem območju enote urejanja prostora. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.

Naselje	Enota urejanja prostora	Imenska raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
KAMNIK	KA-95	SSe	PPIP					Dovoljeni so tudi gasilski domovi, za katere veljajo merila in pogoji za oblikovanje, kot jih določajo podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih CD. Prav tako se za namen umestitve gasilskega doma dovoli FZ 0,4 in za umestitev, ne glede na velikost, ni potrebno pripraviti variantnih rešitev. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo. Dovoljena je rekonstrukcija in gradnja na mestu predhodno porušenega objekta v enakih gabaritih. Dovoljena je postavitev pomožnega objekta za šport in rekreacijo. Dovoljena je postavitev garaže, kot pomožnega objekta k legalno zgrajenemu obstoječemu stanovanjskemu objektu, če se z vizualno analizo dokaže, da objekt prostorsko ne bo izstopal in ne bo viden z glavnih prometnic. Zelene površine in obstoječa drevesa se ohranjajo. Za posege, ki presegajo te določbe je treba izdelati OPPN. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo. Za potrebe obstoječe kmetije je dovoljena tudi gradnja drugih nestanovanjskih stavb. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
KAMNIK	KA-97	ZD	PPIP					
KAMNIK	KA-101	SS	PPIP				Veljavni OPPN B 23 Jata. Usmeritve za spremembo OPPN: Na območje se ne umešča dejavnosti, kjer nastajajo velike količine tehnoloških odpadnih vod oziroma močno obremenjenih tehnoloških vod. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih	
KAMNIK	KA-102	IG	OPPN					

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
							o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.	
KAMNIK	KA-103	IG	OPPN				Veljavni OPPN B 25 Frutal. Usmeritve za spremembo OPPN: Na območje se ne umešča dejavnosti, kjer nastajajo velike količine tehnoloških odpadnih vod oziroma močno obremenjenih tehnoloških vod. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.	
KAMNIK	KA-104	IG	OPPN				Predviden OPPN za gospodarsko cono. Na območje se ne umešča dejavnosti, kjer nastajajo velike količine tehnoloških odpadnih vod oziroma močno obremenjenih tehnoloških vod. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.	
KAMNIK	KA-105	K1, PO	PPIP					Na območju z namensko rabo PO so dovoljene ureditve za potrebe vzletišča ter heliporta. Dovoljena je gradnja izključno namenjena potrebam dejavnosti območja, kot so hangarji, servisni objekti ter prometne ureditve in ureditve mirujočega prometa. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe,

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FZ	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
								ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
								Na območju so dovoljene ureditve peš in kolesarskih poti s postavitvijo urbane opreme, ureditve vodotoka ter gradnja premostitvenih objektov. Gradnja stavb ni dovoljena. Obstoječo gozdno vegetacijo in vegetacijo ob vodotoku se ohranja, ne glede na podrobnejšo namensko rabo prostora, zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti ter ekoloških in socialnih funkcij gozda. <i>Z vzdrževanjem in nego obrežne vegetacije se zagotavlja potrebno pretočnost struge in ustrezne hidromorfološke značilnosti.</i> Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
KAMNIK	KA-111	ZD, VC, G	PPIP				Na območju so do izdelave OPPN dovoljene rušitve ter redna vzdrževalna dela na obstoječih objektih. Na zahodnem robu območja predvideti pas visokodebelne vegetacije. Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omilitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo	
KAMNIK	KA-112	IG	OPPN					

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PIIP)
							ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo. Pred izdelavo OPPN je treba izdelati strokovne podlage za prometno priključevanje in urejanje območja. Z namenom varovanja vplivnega območja Dvorca Zgornje Perovo, je obveza vsebina OPPN tudi načrt s področja krajinske arhitekture v katerem se predvidi ohranjanje obstoječih živic in vegetacije na južnem delu območja, kot zelena cezura med poselitvenim območjem in kmetijskimi površinami v vplivnem območju dvorca.	
KAMNIK	KA-113	SS	OPPN					Območje namenjeno individualni prosto stoječi gradnji manjših gostot. Novi objekti višinsko ne smejo presegati obstoječih objektov v enoti. Na delu območja z namensko rabo ZS so dovoljene ureditve parkovnih zelenih površin, otroškega oziroma športnega igrišča. Potrebno je upoštevati pogoje in omejitve Odloka o zavarovanju podtalnice Domžalsko-Mengeškega polja na območju občine Kamnik (Uradni list RS, št. 24/1987). Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo. Potrebno je izdelati analizo tveganja z onesnaženje vodnega vira in v skladu z rezultati analize pri izvedbi upoštevati omilitvene ukrepe podane z analizo tveganja.
KAMNIK	KA-119	SS, ZS	PIIP	0,3	1,0		Pred pričetkom postopka priprave OPPN je treba izdelati idejno zasnovano območja ter dostopa do območja. Pred načrtovanjem OPPN (oziroma najkasneje do faze osnutka OPPN) naj se preveri prisotnost habitata tipov iz Uredbe o habitatah tipih.	
KAMNIK	KA-122	O	OPPN					
KAMNIK	KA-128	SS	PIIP					Območje meji na zahodni strani na večje parkovno območje – Keršmančev park, ki predstavlja kulturno dediščino. Za vse posege je treba pridobiti projektne pogoje in

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
								mnenje (soglasje) pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine, kjer bo določen tudi potreben odmik od vrtnoarhitekturne dediščine. Na območju s parc. št. 165/10, 165/13, 165/16, 165/19, 165/20, 165/14, 165/17, 165/18, k.o. 1898 – Mekinje se na ožjem območju na skrajno severni strani območja dovoli umestitev inovativne urbanistične zasnove dveh ali treh enostanovanjskih objektov, ki so oblikovani enostno, umeščeni vzporedno ali pahljačasto, lahko medsebojno povezani s priložnimi deli, ki lahko služijo tudi kot površine za skupno uporabo, večje gostote z FZ do največ 0,5. Primarne strehe so lahko bolikovane kot nesimetrične dvokapnice ali kombinacije različnih oblik strešin, pri čemer se strešine v največji možni meri uporabijo za izrabo obnovljivih virov energije in višina slemena najbližje stavbe ne presega 50 cm najvišjega slemena obstoječih stavb v oddaljenosti 150 m. Sekundarne strešine na povezovanih površinah med objekti so lahko ravne. Za namen enovite urbanistične ureditve je mogoča dopolnitev parcelacije. Investicijski namen se lahko izvede tudi fazno.
KAMNIK	KA-129	PO	OPPN				Predvideno območje centralnega tovornega terminala. Pred pričetkom postopka priprave OPPN je treba izdelati idejno zasnovno območje. Do izdelave OPPN so na območju dovoljene ureditve za šport in rekreacijo. Na območje se ne umešča dejavnosti, kjer nastajajo velike količine tehnoloških odpadnih vod oziroma močno obremenjenih tehnoloških vod. Načrtovanje ukrepov aktivne protitrupe zaščite za zmanjšanje deleža prebivalcev izpostavljenih prekomernemu hrupu. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
KAMNIK	KA-130	SS	OPPN				OPPN za stanovanjsko gradnjo. Območje naj bo oblikovno usklajeno z obstoječimi okoljskimi objekti v EUP KA-84.	Upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka. Upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvi in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
KAMNIK	KA-131	CU	PPIP				Nacrtovan OPPN za stanovanjsko gradnjo s spremljajočimi dejavnostmi. Na območju se pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdela Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobi pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.	
KAMNIK	KA-133	CU	OPPN					Na območju so dovoljene ureditve za potrebe obstoječega ribnika in ribogojnice. Dovoljena je postavitev enostavnega pomožnega kmetijskega – gozdarskega objekta (toplar). Obstoječo gozdno vegetacijo in vegetacijo ob vodotoku se ohranja zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti ter ekoloških in socialnih funkcij gozda. Potrebno je upoštevati odnike od meje vodnega zemljišča, ter zagotoviti, da se z odvajanjem odpadnih voda ne poslabša stanja in spreminja vodnega režima vodotoka. Pred začetkom izvajanja posegov v prostor je potrebno izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.
KAMNIK	KA-138	ZS	PPIP					
KAMNIK	KA-140	CD	OPPN				Veljavni OPPN M7 Samostan Mekinje.	Na delu območja z namensko rabo SS so na obstoječih objektih dovoljena vzdrževalna dela in posegi za izboljšanje prezentacije kulturne dediščine in posegi, ki ne vplivajo na prostorski pomen dediščine. Novogradnje in prizidave niso dovoljene. Na delu območja z namensko rabo ZP se ohranja visokodebelna vegetacija. Za urejanje parkovnih ureditev je treba najprej izvesti dodatne raziskave. Do ureditev parkovnih površin je dopustno vzdrževanje vrčkov južno od ceste, ki vodi skozi območje Igrišča na prostem niso dovoljena.
KAMNIK	KA-141	ZP, SS	PPIP					

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPiP)
KAMNIK	KA-142	VC, BC	OPPN				Veljavni OPPN M1 Pod Skalco. Usmeritve za spremembo OPPN: Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. <i>Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote je dopustna, če pristojni nosilec urejanja prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu.</i> V primeru izgradnje kolesarskih poti, naj se le izvedejo v pešeni izvedbi. Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omilitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem. Ob spremembi OPPN na zahodu območja izločiti območje vrtov za Nemškimi bloki (ESD 29465) tako, da bo KA-18 povečana.	
KAMNIK	KA-145	CU	OPPN				Pred načrtovanjem OPPN je treba izdelati posebne skupne strokovne podlage za območje smodnišnice v vsebini in obsegu kot jih določajo usmeritve za OPPN v EUP KA-01. Do sprejetja OPPN je na celotnem območju KA-145 dovoljena sanacija površin (sanacija v zvezi z nevarnimi snovmi). Do sprejetja novega OPPN so možna samo investicijska vzdrževalna dela, novogradnje objektov niso možne. Dovoljena je uporaba obstoječih stavb,	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FZ	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
							brez gradbenih posegov, ki bi spreminjali njihovo zasnovano. Za vse posege, ureditve in vzdrževalna dela na zunanjih površinah, je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno mnenje (soglasje). Pri načrtovanju OPPN naj se predvidi ohranjanje vstopnega dela z vratnico nekdanje smodnišnice. Na območju so do izdelave OPPN dovoljena redna vzdrževalna dela, rekonstrukcije in odstranitve obstoječih objektov ter ureditve peš in kolesarskih poti, pod pogojem, da ne bodo onemogočale izvedbe predvidenega OPPN. Za objekt avtobusne postaje je dovoljena prizidava za potrebe izgradnje dvigala za invalide, pri tem ni treba upoštevati faktorje dopustne izrabe. Pri izdelavi OPPN je treba pri načrtovanju prostorskih rešitev vključiti tudi zelene površine ob Kamniški Bistrici v enoti KA-39, in sicer v delu, ki meji na enoto urejanja KA-148. Pred pričetkom postopka priprave OPPN je treba izdelati idejno zasnovano območja z vključeno analizo pogledov iz vzhodne smeri na kulturno dediščino-prostorske dominante. Idejna rešitev se izbere z natečajem.	
KAMNIK	KA-148	CU	OPPN					Območje je namenjeno ohranjanju kulturne dediščine, izobraževanju in turistični dejavnosti. Za obnovo območja in prezentiranje kulturne dediščine se za območje Starega gradu nad Kamnikom, ki je razglašeno za kulturni spomenik lokalnega pomena, izdelava programska zasnova, ki bo zagotavljala celostno urejanje. Pred pripravo programske zasnove je treba izvesti predhodne arheološke raziskave in upoštevati rezultate pri pripravi rešitev. Vse morebitne nove gradnje ter druge nove ureditve in posegi so dopustni samo, če se na podlagi rezultatov izvedenih predhodnih
KAMNIK	KA-149	BT, K2, G	PPIP					

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FZ	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPiP)
								arheoloških raziskav izkaže, da je to dopustno in je skladno z varstvenim režimom. Pri pripravi rešitev mora programska zasnova upoštevati tudi izdelan konservatorski načrt (dr. Milan Sagadin, ZVKDS OE Kranj, marec 2008). Izdelana programska zasnova, ki jo potrdi pristojna območna enota ZVKDS, je podlaga za nadaljnje projektiranje, gradnjo in druge posege v prostor. Ureditve, ki bodo posegale v sklenjena območja gozda se načrtujejo tako, da se z njimi ne bo zmanjšala sposobnost ugodnega zagotavljanja ekoloških in socialnih funkcij na sosednjih gozdnih zemljiščih, zlasti varovalne in zaščitne funkcije. Pri načrtovanju je treba v največji možni meri ohranjati obstoječo visokoraslo vegetacijo. Gradbeni poseg naj se omeji na najmanjši možni obseg. Po izvedeni sečnji se uredi gozdni rob. Do izdelave programske zasnove so dopustna samo vzdrževalna dela in izjemoma tudi druga nujna gradnja ki ne posega v varovane vrednote kulturne dediščine ter je v skladu z varstvenim režimom, kar potrdi z izdajo kulturnovarstvenega soglasja pristojna služba. Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca. Upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka. V stavbi železniške postaje Kamnik-mesto so dopustne dejavnosti dovoljene za namensko rabo CD. Obstoječe zelene površine se ohranja. Ob ureditvi parkovnih površin je dovoljena gradnja parkirišča in pomožnih objektov Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
KAMNIK	KA-152	P, ZP	PPiP					
KAMNIK	KA-156	BD	OPPN				Veljavni OPPN B 20–Stol – južni del. Znotraj meje območja KA-156 BD, prikazane v grafičnem delu OPN, veljajo	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PIIP)
							določila veljavnega zazidalnega načrta B20 -Stol. Gradnja in dejavnosti v EUP je treba urejati v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. L. RS, št. 89/08, vsakokratne spremembe in dopolnitve). Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.	
KAMNIK	KA-158	CD	OPPN				Veljavni OPPN K4 Mail grad. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.	
KAMNIK	KA-159	ZS	OPPN				Na območju so do izdelave OPPN dovoljene ureditve za potrebe kinološkega društva, brez objektov, ter peš in kolesarskih poti, pod pogojem, da ne bodo onemogočale izvedbe predvidenega izvedbenega načrta. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FZ	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
KAMNIK	KA-160	ZD	PPIP				področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.	Na območju so dovoljene hortikulture oziroma parkovne ureditve, pod pogojem, da se ohrani veduta na samostan. Ne sme se postaviti igral oz. urediti igrišča. Izgradnja parkirišče je dopustna, kot zelena utrjena površina. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo. Potrebno je izdelati analizo tveganja z onesnaženje vodnega vira in v skladu z rezultati analize pri izvedbi upoštevati omilitvene ukrepe podane z analizo tveganja.
KAMNIK	KA-162	CD	PPIP					Na območju so dovoljene ureditve izključno za potrebe pokopališča. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti nemoten dostop do gozda za potrebe gospodarjenja.
KAMNIK	KA-167	ZK	PPIP					Na območju so dovoljene ureditve peš in kolesarskih poti s postavitvijo urbane opreme, ureditve vodotoka ter gradnja premostitvenih objektov. Obstoječo gozdno vegetacijo in vegetacijo ob vodotoku se ohranja zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti ter ekoloških in socialnih funkcij gozda. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
KAMNIK	KA-170	ZD, VC	PPIP					Gradnja stavb ni dovoljena. Dovoljene le prostorske ureditve za športni park Šmarca. Pri načrtovanju prostorskih rešitev je treba vključiti tudi zelene površine ob reki Kamniški Bistrici v enoti KA-111, in sicer v delu, ki meji na enoto urejanja KA-172. Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omilitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.
KAMNIK	KA-172	BC	PPIP					

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPiP)
								Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvi in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
								Na območju so dovoljene ureditve in gradnje za potrebe male hidroelektrarne. V objektih niso dovoljene druge dejavnosti in ureditve za potrebe bivanja. Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omilitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvi in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
KAMNIK	KA-173	E	PPiP					Dovoljene so izključno ureditve in posegi za potrebe gradnje in delovanja predvidene vkopane male hidroelektrarne. Gradnja drugih objektov ni dovoljena. Dostop do predvidenega objekta oziroma območja urejanja ne sme potekati preko gozdnih površin. Širitev stavbnega zemljišča in poseganje v območje gozdov, ni dovoljeno. Vse predvidene ureditve morajo biti načrtovane in izvedene tako, da se v čim večji možni meri ohranja obstoječa vegetacija. Vsi posegi se morajo izvajati tako, da ne bo prišlo do erozije tal in brežin vodotoka. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvi in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
KAMNIK	KA-174	E	PPiP					
KAMNIK	KA-176	IG	OPPN				Predvideni OPPN za gospodarsko cono. Preko območja je treba zagotoviti prometne povezave s sosednjimi območji ter priključitev le teh na Korenovo cesto. Na območje se ne umešča dejavnosti, kjer nastajajo velike količine tehnoloških odpadnih vod oziroma močno obremenjenih tehnoloških vod. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
							ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.	
KAMNIK	KA-178	ZD	PPIP					Na območju je dovoljeno urejati tematske učne poti, kot je na primer gozdna učna pot, prikaz zdravilnih rastlin in zelišč in podobno. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo. Območje je namenjeno proizvodnji, skladiščenju in logistični dejavnosti območja. Obstoječi proizvodni objekt je v funkciji proizvodnje, skladiščenja, distribucije in logistike. Dovoljena je dograditev obstoječega objekta. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
KAMNIK	KA-180	IG	PPIP	0,4 5	0,5 5	0,1 5		Območje je namenjeno potrebam inženiringa, razvojnim, izobraževalnim, storitvenim in turističnim dejavnostim. V vzhodnem vogalu enote urejanja prostora se nahaja stanovanjsko poslovni objekt (Ekslerjeva ulica 6), z višinskim gabaritom P+1+M, s členjenim volumnom z dvokapnimi strehami, ki se ga ohrani. V območju je dopustno načrtovanje novogradenj kot podpora osnovni dejavnosti proizvodnje, ki so namenjene razvoju, skladiščenju, inženiringu, projektiranju, izobraževanju povezanim z gostinsko dejavnostjo in turizmom, splošni izobraževalni ali storitveni dejavnosti. Arhitekturo oblikovanje objektov naj bo umirjeno in nevtrarno. Pred pripravo posameznih PGD projektov je treba pripraviti idejno zasnovo za celotno območje (objekti, ureditev okolice objektov kot idejna zasnova načrta krajinske arhitekture). PGD projekti morajo vsebovati tudi PGD načrt krajinske arhitekture.
KAMNIK	KA-181	CD	PPIP	0,2 5	0,6 0	0,4 5		Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FZ FI	FZ P	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPiP)
KAMNIK	KA-183	SS	OPPN				Območje predvidenega OPPN namenjenega stanovanjski gradnji. Pred pričetkom postopka priprave OPPN je treba preveriti prometni dostop do območja ter izdelati idejno urbanistično zasnovno območje. Na območju so do izdelave OPPN dovoljene komunalne in prometne ureditve, pod pogojem, da ne bodo onemogočale izvedbe predvidenega izvedbenega načrta. Na območju je dovoljeno moderno oblikovanje objektov. Nujno je potrebna prometna sanacija območja z vzpostavitvijo notranje povezovalne ceste v smeri sever-jug skozi celotno naselje, ki se na severu in jugu naselja naveže na regionalno cesto (Kamniška cesta). Načrtovana cesta mora biti opremljena s pločnikom. Maksimalna višina venca pri prostostojećih stanovanjskih hišah je 9,3m pri ravni strehi (etažnost P +1) in maksimalna višina slemenena 10m (etažnost P+1+M). V okviru javnih površin je treba urediti površine namenjene za mirujoči promet in utrjene površine kot so športna igrišča, otroška igrišča, ki so namenjena le stanovalcem. Dodatno k faktorju zelenih površin se ob Kamniški Bistrici na desnem bregu predvidi kolesarska in pešpot, ki povezuje naselje Šmarca in sosednja naselja s Kamnikom.	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPiP) okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
							Pri izdelavi OPPN je treba pri načrtovanju prostorskih rešitev vključiti tudi zelene površine ob Kamniški Bistrici v enoti KA-111, in sicer v delu, ki meji na enoto urejanja KA-183 in dostop do enote KA-172. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.	
KAMNIK	KA-184	ZD	PPIP				Ne sme se postaviti igral oz. urediti igrišča.	
KAMNIK	KA-186	CD	PPIP					V primeru spremembe namembnosti obstoječih objektov in gradnje novih manj zahtevnih in zahtevnih objektov je treba izdelati OPPN. Pri izdelavi OPPN je treba pri načrtovanju prostorskih rešitev vključiti tudi zelene površine ob Kamniški Bistrici v enoti KA-35, in sicer v delu, ki meji na enoto urejanja KA-186.
KAMNIK	KA-191	BT	OPPN				Predviden OPPN za izgradnjo ekološko turistične vasi. Pred pričetkom postopka priprave OPPN je treba izdelati celovite strokovne podlage in idejno zasnovano območje. Ekološko turistična vas se načrtuje kot samooskrbna, z objekti grajenimi iz klasičnih naravnih materialov po vzoru kvalitetne arhitekture širšega območja Kamnika. Namestitveni objekti naj bodo eno apartmajski, prtilčni z izkoriščeno mansardo. Pri vhodu na območje se locira servisni objekt in skupne parkirne površine. Pred pričetkom gradnje objektov se najprej izvede vsa potrebna gospodarska	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PIIP)
							infrastruktura, ki bo zagotavljala samooskrbo območja. Pri gradnji objektov je treba zagotoviti zadosten odmik od gozdnega roba. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran doslop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.	
							Predviden OPPN. Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omilitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.	
KAMNIK	KA-192	IG	OPPN				Območje KA-193 je zelena površina, ki služi zelenemu pasu med gospodarsko cono in stanovanjskim območjem. Območje je treba vključiti posebne skupne strokovne podlage za območje smodnišnice v vsebini in obsegu kot jih določajo usmeritve za OPPN v EUP KA-01.	
KAMNIK	KA-193	ZD	OPPN					

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ FI	FZ P	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
KAMNIK	KA-194	CU	PPIP				Upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka . . Območje je namenjeno ohranjanju kulturne dediščine, izobraževanju in turistični dejavnosti (gostinstvo in nastanitve). EUP je razdeljena na pet podedot stavbnih zemljišč in podedoto primarne kmetijske rabe in sicer: - KA- 196/1 – enota ohranjanja kulturne dediščine kulturnega spomenika Hiše Novi trg 5 s spremljajočimi objekti in površinami - KA- 196/2 – enota namenjena gradnji turističnih apartmajskih objektov - KA- 196/3 – enota namenjena parkiranju - KA- 196/4 – enota namenjena bivališčem in prezentaciji ptic ujed - KA- 196/5 – enota spremljajočih gospodarskih objektov in gospodarske infrastrukture - KA- 196/6 – enota primarne rabe s spremljajočimi prostorskiimi ureditvami V podedotah so določeni naslednji prostorski izvedbeni pogoji: KA- 196/1 Hiša Novi trg 5, ki je razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena, se vključno z gospodarskim poslopjem prenove skladno s konservatorskim načrtom in pod nadzorom pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Gradnje novih stavb niso dovoljene. Celovita prenova objektov v EUP KA-196/1 se izvaja v prvi etapi prenove območja in je predpogoj za urejanje ostalih podedot. KA- 196/2 V enoti je dopustna gradnja največ šest apartmajskih objektov, enake tlorisne, višinske in oblikovne zasnove. Tlorisna zasnova je pravokotna. Maksimalna bruto tlorisna površina etaže znaša 40 m². Materiali in oblikovanje se v celoti prilagodijo objektom v podedoti KA- 196/1. Maksimalna etažnost objekta je K+P+M. Območje se ustrezno komunalno uredi, da ne bo škodljivih vplivov na zavarovano naravno vrednoto (id. št. 5186) Jama nad Starim gradom. Načrtovani objekti in vsa potrebna infrastruktura zanje naj se ustrezno odmakne od naravne vrednote. Za gradnjo na območju naravne vrednote je treba pridobiti soglasje pristojnega Zavoda za varstvo narave. KA- 196/3 Dopustna je začasna ureditev parkirišč v travnatih izvedbi, do vzpostavitve celovitega sistema in režima parkiranja na celotnem območju starega gradu. Asfaltiranje, betoniranje ali utrditve s prefabriciranimi tlakovci niso dopustna. Dopustne so
KAMNIK	KA-196	BT, PO, G, K2	PPIP				

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ FI	FZ P	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
							sonaravne zasaditve ob cesti, ki naj ne zastirajo pogledov na posestvo in stari grad. Urejene linijske zasaditve (žive meje) niso primerne. KA- 196/4 Dopustna je gradnja objekta za bivališče za ptice v sklopu vzpostavitve centra za ptice ujede ter spremljajočih površin ob objektu. Objekt se izvede vkopano, tako da je z južne strani posestva oziroma dostopne ceste kar najmanj opazen. Objekt se izvede v največji možni meri montažno (kovinske kleke). Betonirani deli objekta obsegajo vkopan del s temeljenjem in tlakovanjem. Vse ograje so kar najbolj transparentne. KA- 196/5 Dopustna je gradnja gospodarskih objektov. Oblikovanje objektov je v celoti podrejeno oblikovanju celotnega kompleksa, ki izhaja iz oblikovanja objekta kulturne dediščine. Objekti so namenjeni vzdrževanju celotnega kompleksa in delovanju centra ptic ujed (prezentacija življenja ptic ujed, veterinarska oskrba ptic, ipd.). Dopustna je tudi gradnja male komunalne čistilne naprave. Bivanje ni dovoljeno. KA- 196/6 Dopustna je gradnja pešpoti s sonaravnimi utrditvami (pesek, travne plošče, les, ipd.). Asfaltiranja, betoniranja ali tlakovanja s prefabriciranimi tlakovci niso dovoljena. Dovoljeno je sonaravno urejanje prostora za obiskovalce za predstavitev preletov ptic ujed. Dovoljene so manjši posegi v relief, v kolikor so le ti nujno potrebni za izvedbo navedenih ureditev. Pred načrtovanjem posamičnih objektov je treba izvesti predhodne arheološke raziskave. Za gradnjo vseh objektov v EUP KA- 196 je treba pridobiti mnenje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore začasno skladiščenje lesa. Gradnjo objektov je treba načrtovati tako, da se zagotovi zadosten odmik od gozdnega roba. Smiselno upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvi in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo. Na območju se pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdela Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na plazovitost ter pridobi pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.
KAMNIK	KA-199	CD	PPIP				
KAMNIK	KA-200	SSe	PPIP				

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FZ	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
KAMNIK	KA-201	SS	PPIP					Upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka. Ob cesti Josipa Močnika je treba ohranjati dovolj širok koridor za širitev ceste s hodnikom za pešce. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvi in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
	KE-41	K1	PPIP					Na območju se dopušča gradnja kozolcev.
	KE-149	G	PPIP					V območju z opredeljeno namensko rabo G je dovoljena gradnja razgledne ploščadi s spremljajočim objektom. Brez spremembe namenske rabe je gradnja paviliona dopustna pod naslednjimi prostorskimi pogoji: paviljon mora biti oblikovno usklajen z obstoječo razgledno ploščadjo in naj po višini izrazito ne izstopa. Grajen mora biti na točkovnih temeljih oz. na način, da je omogočena povrnitev v prvotno stanje. Pred načrtovanjem paviliona je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave in rezultate upoštevati pri pripravi projekta.
KAMNIK	KA-998	IG	PPIP					Na območju enote urejanja prostora KA-998, parc. št. 1452/244 in 1467/21, obe k.o. 1908 – Podgorje, ne veljajo določila Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje B 20 Stol – južni del (Uradni list RS, št. 116, 9. 12. 2008). Za območje veljajo določila, ki so navedena v 187. členu (Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih proizvodnih dejavnosti) Odloka OPN Kamnik.
	KB-01	BT, ZD	PPIP					Območje planinskega doma v Kamniški Bistrici. Na območju so dovoljene ureditve otroških igrišč, urbane opreme ter redna vzdrževalna dela na obstoječih objektih. Prostorske ureditve naj se umeščajo v zahodnem delu območja (zahodno od ceste proti Jermanci), na vzhodnem delu med kapelico in spomenikom, pa naj se ohranjajo zelene površine. Dopustna je rekonstrukcija depandanse ob planinskem domu. Pred posegi na območje se pripravijo skupne variantne rešitve za območji KB-01 in KB-02 z elementi vrednotenja dediščine v prostoru. Na območju obeh enot se lahko postavi večnamenski prostor, sanitarije za obiskovalce in območje z otroškimi igrali. Na tej podlagi naj se naredi variantne rešitve vseh načrtovanih ureditev. Za sanitarije naj se rešitve iščejo v umeščanju objektov na robne površine. Za načrtovanje je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno mnenje (soglasje). Osveščenje območja ponoči ni dovoljeno. Obseg dejavnosti območja naj se omeji glede na dejanske potrebe. Vse spremljajoča infrastruktura (sanitarije, shrambe, ipd.) naj se uredi v sklopu obstoječih objektov planinskega doma. Poseganje izven območja urejanja ni

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime nskara prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
								dovoljeno. Hrupne dejavnosti naj se v območja ne umeščajo. Prireditve naj se izvajajo v dnevnem času in v omejenem obsegu. Gradnja čistilnih naprav z odvajanjem odpadne vode ali ponikanjem na II. vodovarstvenem območju ni dovoljena Komunalne odpadne vode se zbirajo v nepretočni vodotesni greznici in se praznijo in odvažajo na čiščenje na komunalno čistilno napravo. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa. Prometne površine morajo biti izvedene v peščen izvedbi. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo. Območje je izključno namenjeno ureditvam za potrebe mirujočega prometa ter sanitarijam dimenzioniranih glede na število parkirnih mest. Parkirišče se ohranja v peščen izvedbi. Osvešljevanja območja ponoči ni dovoljeno. Obseg območja naj se omeji glede na dejanske potrebe. Ohranjanje naj se zvezno strukturira gozd. Smiselno se uporabijo določila za KB-01. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo. Ureditev parkirnih površin je možna do 15% velikosti EUP, na južnem delu območja (ob cesti). Asfaltiranje prometnih površin ni dovoljeno. Ceste se ohranja v peščen izvedbi, parkirišča v peščen ali travnat izvedbi. Osvešljevanja območja ponoči ni dovoljeno. Obseg dejavnosti območja naj se omeji glede na dejanske potrebe. Predvidi naj se eno območje za občasna šotirišča na travi, na skrajnem severnem delu EUP. Vsa spremljajoča infrastruktura (sanitarije, ipd.) naj se uredi v sklopu obstoječih objektov v enoti KB-04. Poseganje izven območja urejanja ni dovoljeno. Pred posegi na območje je treba izdelati načrt ureditve, s katerim se bodo vsi legalno zgrajeni objekti ob Lovski koči kneza Windischgratza oblikovno poenotili. Z načrtom celote je treba predvideti tudi ureditev okolice. Hrupne dejavnosti naj se v območje ne umeščajo. Prireditve naj se izvajajo v dnevnem času in v omejenem obsegu. Gradnja čistilnih naprav z odvajanjem odpadne vode ali ponikanjem na II.
KAMNIŠKA BISTRICA	KB-02	PO	PPIP					
KAMNIŠKA BISTRICA	KB-03	ZS	PPIP					

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
								vodovarstvenem območju ni dovoljena, Komunalne odpadne vode se zbirajo v nepretočni vodotesni greznici in se praznijo in odvažajo na čiščenje na komunalno čistilno napravo. Ohranja naj se zvezno strukturiran gozd. Prireditve naj se izvajajo izven gnezditvenega obdobja kvalificiranih vrst ptic, od januarja do 15. julija. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvi in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo. Na območju so dovoljene obnove objektov in ureditev parkirišč v jugovzhodnem delu. Asfaltiranje prometnih površin ni dovoljeno. Ceste se ohranja v pešeni izvedbi, parkirišča v pešeni ali travnati izvedbi. V primeru povečanja kapacitet je potrebna izdelava prostorske presoje za celotno območje KB-03, KB-04 in KB-13 ter izdelava OPPN. Tudi v primeru izdelave OPPN -ja ni dopustna gradnja novih objektov namenjenih nastanitvi in hotelskih kompleksov. Pred posegi na območje je treba izdelati načrt ureditve, s katerim se bodo vsi legalno zgrajeni objekti ob Lovski koči kneza Windischgrauza oblikovno poenotili z ureditvijo okolice. Vse spremljajoča infrastruktura (sanitarije, ipd.) se uredi v sklopu obstoječih objektov. Kostanj se ohranja, vsi posegi naj se odmaknejo za projekcijo krošnje plus dva metra. Gradnja čistilnih naprav z odvajanjem odpadne vode ali ponikanjem na II. vodovarstvenem območju ni dovoljena, Komunalne odpadne vode se zbirajo v nepretočni vodotesni greznici in se praznijo in odvažajo na čiščenje na komunalno čistilno napravo. Osvetljevanja območja ponoči ni dovoljeno. Hrupne dejavnosti naj se v območja ne umeščajo. Prireditve naj se izvajajo v dnevnem času in v omejenem obsegu. Ohranja naj se zvezno strukturiran gozd. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvi in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
KAMNIŠKA BISTRICA	KB-04	BT	PPIP					
KAMNIŠKA BISTRICA	KB-05	PO	PPIP					Območje je izključno namenjeno ureditvam za potrebe mirujočega prometa, informacijski točki ter sanitarijam. Možna je gradnja garažne hiše, ki jo je treba

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
								primerno vklopiti v teren. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti nemoten dostop do gozda za potrebe gospodarjenja. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
KAMNIŠKA BISTRICA	KB-06	PO	PPIP					Parkirišče se ohranja v peščenici izvedbi. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo. Na območju je dovoljeno vzdrževanje, rekonstrukcija in dozidava do 30% bruto tlorisne površine. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
KAMNIŠKA BISTRICA	KB-07	BT	PPIP					Na območju je dovoljeno postavljanje začasnih objektov namenjenih prireditvam, ter ureditev otroškega igrišča in ureditev adrenalinskega parka. Znotraj enote je dovoljeno ureditev parkirnih prostorov do 10% velikosti celotne enote. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti nemoten dostop do gozda za potrebe gospodarjenja. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
KAMNIŠKA BISTRICA	KB-08	ZS	PPIP					Na območju so dovoljene ureditve za potrebe avto kampa z vso potrebno infrastrukturo brez gostinskega objekta pod pogojem, da se v največji meri ohranja visoko debelno dreve. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
KAMNIŠKA BISTRICA	KB-09	ZS	PPIP					Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FZ	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
KAMNIŠKA BISTRICA	KB-10	BT	PPIP					Na območju je treba vse fekalne vode speljati v ustrezno dimenzionirano (predvideti maksimalno povečanje kapacitet na območju) nepretočno greznico (lahko jih je več). Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo. Na območju je dovoljena sanacija obstoječih objektov v gabaritih obstoječih objektov ter spremembe namembnosti objektov za potrebe turizma. Ceste se ohranja v peščenih izvedbi. Gradnja čistilnih naprav z odvajanjem odpadne vode ali ponikanjem na II. vodovarstvenem območju ni dovoljena. Komunalne odpadne vode se zbirajo v nepretočni vodotesni greznici in se praznijo in odvažajo na čiščenje na komunalno čistilno napravo. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo. Na območju je dovoljeno postavljanje začasnih objektov namenjenih prireditvam, ter ureditev otroškega igrišča.
KAMNIŠKA BISTRICA	KB-11	BT	PPIP					Sanitarne in gostinske objekte se uredi v sosednjem območju KB-11. Predvidi naj se eno območje za občasna šotorišča, ločeno od igral. Ceste se ohranja v peščenih izvedbi. Osvetljevanja območja ponoči ni dovoljeno. Hrupne dejavnosti naj se v območju ne umeščajo. Prireditve naj se izvajajo v dnevnem času in v omejenem obsegu. Ohranja naj se zvezno strukturiran gozd. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
KAMNIŠKA BISTRICA	KB-12	ZS	PPIP					Možne ureditve dostopov, piknik prostorov brez sanitarij, ki se jih uredi v sklopu obstoječih objektov v območju KB-04. Predvidi se lahko eno območje za občasna šotorišča, smiselno ločeno od piknik prostorov. Pred ureditvami šotorišč in piknik prostorov je treba pripraviti načrt celostne ureditve območja KB-13.
KAMNIŠKA BISTRICA	KB-13	ZS	PPIP					

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
								V južnem delu območja je možno urediti prostor za pristajanje helikopterja v primeru intervencij. V severnem delu naj se z dodatno avtohtono, neenakomerno vegetacijo zastre poglede proti območju šotorišč in piknik prostorov. Vse spremljajoča infrastruktura (sanitarije, ipd.) na se uredi v sklopu obstoječih objektov v sosednji enoti KB-04. Gradnja čistilnih naprav z odvajanjem odpadne vode ali ponikanjem na II. vodovarstvenem območju ni dovoljena. Komunalne odpadne vode se zbirajo v nepretočni vodotesni greznici in se praznijo in odvažajo na čiščenje na komunalno čistilno napravo. Osvetljevanja območja ponoči ni dovoljeno. Obseg dejavnosti območja naj se omeji glede na dejanske potrebe. Hrupne dejavnosti naj se v območje ne umeščajo. Prirreditve naj se izvajajo v dnevnem času in v omejenem obsegu. Ohranjanje naj se zvezno strukturiran gozd. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo. Območje je namenjeno ohranjanju, obnavljanju in vzdrževanju obstoječega objekta Lovske kočice Kralja Aleksandra. Pred posegi v objekt je treba izvesti dodatne raziskave za podrobnejšo ugotovitev stanja objekta. Prometne površine se ohranja v peščen izvedbi. Na jugozahodu območja se v največji možni meri ohranja gozd. Osvetljevanja območja ponoči ni dovoljeno. Hrupne dejavnosti naj se v območje ne umeščajo. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo. Na območju EUP je postavljen kovinski križ na podstavku. Na območju grobišča naj se ohranja ekstenzivni travnik in večja bukev sredi travnika ter tudi obstoječi gozd. Na zemljišču s parc. št. 860, k. o. Županje Njive je možno urediti prostor, kjer bi se lahko odvijali tudi verski obredi, in sicer v smislu zagotavljanja osnovnih elementov kot so npr. manjši s peščeno površino utrjeni prostor za elementom za oltar (lahko npr. kot kamnit blok – oltarna miza), primeren nadstrešek -streha za primer opravljanja obredov v dežju, označevalna – informacijska tabla in hortikulturna ureditev. Postavitve teh elementov naj bo locirana v neposredni bližini obstoječega
KAMNIŠKA BISTRICA	KB-14	BT	PPIP					
KAMNIŠKA BISTRICA	KB-15	K2, G	PPIP					

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FZ	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
								spominskega obeležja. Uporabiti je treba avtohtone, lokalne materiale. Oblikovanje naj bo nevtravno in nevsiljivo, lahko vključuje simboliko. Pri hortikulturni ureditvi se mora uporabiti avtohtono grmovno in drevesno vegetacijo. Ni dovoljeno saditi okrasnih rastlin in na območje dovajati zemljine od drugod, zaradi nevarnosti vnosa semen tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Osvetljevanje območja zaradi naravovarstvenih zahtev ni dovoljeno. Ob cesti je možno urediti nekaj parkirnih mest v peščen ali travnati izvedbi, in sicer tako da se ohranja gozdni rob. Ostalo območje mora ostati travnato, stez in poti naj se ne utrjuje. Označevanje posameznih gomil je dopustno, če je ugotovljena identiteta pokopanih. Stez med njimi se ne utrjuje. Posameznih gomil naj se ne ograjuje. Za celotno območje KB-15 je treba pripraviti ustrezne prostorske in oblikovalske rešitve, ki bodo predstavile celoten prostor in predvidene ureditve. Pri ureditvah se mora ohranjati obstoječa drevesa. Prostorske in oblikovalske rešitve je treba pridobiti z natečajem. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
								Gospodarjenje z gozdom ne sme biti ovirano. Pri hortikulturni ureditvi se mora uporabiti avtohtono grmovno in drevesno vegetacijo. Ni dovoljeno saditi okrasnih rastlin in na območje dovajati zemljine od drugod, zaradi nevarnosti vnosa semen tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Osvetljevanje območja zaradi naravovarstvenih zahtev ni dovoljeno. Gozdne prometnice in prostore namenjene začasnemu skladiščenju lesa je treba ohraniti oziroma le nadomestiti z novimi. Vsi posegi v gozd in gozdni prostor morajo biti načrtovani v sodelovanju z javno gozdarsko službo. Za celotno območje KB-16 oziroma KB-17 je treba pripraviti ustrezne prostorske in oblikovalske rešitve, ki naj vključujejo tudi povezovalne steze do posameznih gomil, ki so lahko označene z manjšimi znamenji in primerno ograjene. Pri ureditvi dostopnih gozdnih stez naj se ohranja obstoječa naravna podlaga in morfologija prostora. Obstoječa drevesa se mora ohranjati. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
KAMNIŠKA BISTRICA	KB-16, KB-17	G	PPIP					Ceste v območju enote kulturne dediščine ESD 25350 Kamniška Bistrica – Ambient lovskih in planinskih domov se ohranjajo v peščen izvedbi. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe,
KAMNIŠKA BISTRICA	KE-01	G, K1, K2,	PPIP					

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime prostora	Način urejanja prostora	FZ	FZ FI	FZ P	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
		OO, VC						ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo. Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Posegi naj se umaknejo iz območja naravne vrednote.
KAMNIŠKA BISTRICA	KE-01/375	Ak	PPIP					
KRIVČEVO	KR-02	CU	PPIP					
KRIVČEVO	KR-03	BT	OPPN				Območje je namenjeno turistično nastanitveni dejavnosti. Oblikovanje objektov mora biti usklajeno z kvaliteto arhitekture na širšem območju.	
LANIŠE	KE-24/402	Ak	PPIP					Na območju je dovoljena gradnja za turistično dejavnost (muzeji kmetijskih strojev in orodja, sušilnice sadja in toplar). Objekti naj bodo iz naravnih materialov in oblikovno povzeti po stari arhitekturi. Na nezazidanih površinah, ki se nahajajo na II. vodovarstvenem območju, gradnja stanovanjskih objektov ni dovoljena.
LANIŠE	LA-01	SK	PPIP					Posegi niso dovoljeni na območje naravne vrednote prikazano v kartah prikaz stanja prostora.
LASENO	LS-01	SK	OPPN	0,4			Pred pričetkom postopka priprave OPPN je treba izdelati idejno in prometno zasnovno območje. Oblikovanje objektov mora biti usklajeno z kvaliteto arhitekture na širšem območju naselja. Pri gradnji objektov je treba zagotoviti zadosten odmik od gozdnega roba. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.	
LAZE V TUHINJU	LT-01	SS	PPIP					Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Gradnja novih objektov na

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FZ	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
								območju naravne vrednote je dopustna, če pristojni nosilec urejanja prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu. V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščenih izvedbi.
LAZE V TUHINJU	LT-02	SS	OPPN	0,4			Območje predvidenega OPPN namenjenega stanovanjski gradnji. Pred pričetkom postopka priprave OPPN je treba izdelati idejno zasnovano območje. Na območju so do sprejetja OPPN dovoljene gradnje v skladu s 199. členom in tudi: - dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov na parceli legalno zgrajenega objekta, - novogradnje objektov na mestu prej porušenega objekta (nadomestna gradnja), če je skladna z načrtovano namensko rabo prostora in v gabaritih prejšnjega objekta, upoštevajoč tudi možne nadzidave in dozidave v skladu s podrobnimi določili glede izrabe za posamezno namensko rabo. Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote je dopustna, če pristojni nosilec urejanja prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu. V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščenih izvedbi.	
LAZE V TUHINJU	LT-03	SS	OPPN	0,4			Območje predvidenega OPPN namenjenega stanovanjski gradnji. Pred pričetkom postopka priprave OPPN je treba izdelati idejno zasnovano območje. Na območju so do sprejetja OPPN dovoljene gradnje v skladu s 199. členom in ureditve peš in kolesarskih poti, pod pogojem, da ne bodo onemogočale	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FZ	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
							izvedbe predvidenega izvedbenega načrta. Objekti se morajo oblikovno in gabaritno zgledovati po kvalitetni arhitekturi enake namembnosti v naselju. Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. <i>Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote je dopustna, če pristojni nosilec urejanja prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu. V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščen izvedbi.</i>	
LAZE V TUHINJU	LT-04	SK	PPIP					Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. <i>Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote je dopustna, če pristojni nosilec urejanja prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu. V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščen izvedbi.</i>
								Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. <i>Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote je dopustna, če pristojni nosilec urejanja prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu. V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščen izvedbi.</i> <i>Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja.</i> <i>Pri umeščanju ureditev je treba zagotoviti zakonsko zahtevani odmik od vodnega zemljišča vodotoka. Na območju iso dopustni posegi na območje referenčnega odseka vodotoka, ki je določen s področno zakonodajo. Zagotoviti način odvajanja odpadnih voda na način, ki ne poslabšuje stanja in ne spreminja vodnega režima vodotoka. Pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomorfološko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazljivost, ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.</i>
LAZE V TUHINJU	LT-06	SS	PPIP					
LAZE V TUHINJU	LT-08	IK	PPIP					Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. <i>Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote je dopustna, če pristojni nosilec urejanja prostora za</i>

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FZ	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
								varstvo narave podla soglasje k posegu. V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščenih izvedbi.
LAZE V TUHINJU	LT-09	SS	PPIP					Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote je dopustna, če pristojni nosilec urejanja prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu. V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščenih izvedbi.
LIPLE	LI-01	SK	PPIP					Dovoljena je gradnja mizarskih delavnic in žag, ki se uvrščajo med industrijske stavbe v gabaritih gospodarskih objektov. Dejavnosti morajo biti locirane v zaprtim prostoru tako, da je v in ob stanovanjskih objektih zagotovljena ob polnem izvajanju dejavnosti zagotovljena trejja cona varstva pred hrupom. Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjedajalca.
LOKE V TUHINJU	KE-26/3	Ak	PPIP					Na območju so dovoljene ureditve športnih površin ter ureditve za potrebe turizma in gostinstva. Gradnja novih stanovanjskih objektov ni dovoljena. Pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjedajalca. Objekte naj se umešča izven poplavnih območij. Upošteva naj se odmik od meje vodnega zemljišča, ki je določen s področno zakonodajo. Prav tako je potrebno zagotoviti, da se z odvajanjem odpadnih voda ne poslabša stanja in spreminja vodnega režima vodotoka. Na območju naj se zagotavlja ustrezen pogled na cerkev in njeno prostorsko izpostavljenost ter ustrezen dostop do spomenika in zadostna oddaljenost od objektov.
LOKE V TUHINJU	LO-03	SK	PPIP					Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote je dopustna, če pristojni nosilec urejanja prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu. V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščenih izvedbi.
LOKE V TUHINJU	LO-04	SK	PPIP					Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljeno. Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote je dopustna, če pristojni nosilec urejanja prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu. V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščenih izvedbi.
LOKE V TUHINJU	LO-08, LO-10,	BT	OPPN					Dovoljena je gradnja samostojnih manjših apartmnskih objektov ter potrebne

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FZ	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
	LO-11						infrastrukturne ureditve za funkcioniranje kompleksa, v sklopu z endami LO-09, LO-10, LO-11 in LO-12. Območje enot LO-08, LO-09, LO-10, LO-11 in LO-12 se mora obravnava celostno. Pred pričetkom postopka izdelave posameznih OPPN je treba izdelati skupno strokovno podlago za celovito urejanje območja. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.	
LOKE V TUHINJU	LO-09	ZS	PPIP					Na območju so dovoljene ureditve in postavitve naprav za potrebe športa in rekreacije, ter otroških igril. Treba je zagotoviti neoviran dostop do gozda, ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
LOKE V TUHINJU	LO-12	ZS	PPIP					Na območju je dovoljena posodobitev in postavljanje žičniških naprav ter ureditve namenjene zimskim športom (smučišče). Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
MALI HRIB	MA-01	SK	PPIP					Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. <i>Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote je dopustna, če pristojni nosilec urejanja prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu.</i> V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščen izvedbi.
MALI HRIB	MA-02	SK	PPIP					Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. <i>Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote je dopustna, če pristojni nosilec urejanja prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu.</i> V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščen izvedbi. Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza slanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omilitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
								Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjedajalca.
MALI RAKITOVEC	ML-02	BT, PO	PPIP					Na območju so dovoljene tudi druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (razen počitniških domov in bungalovov), v katerih je del stavbe lahko namenjen tudi opravljanju gostinske dejavnosti in drugim spremljajočim dejavnostim. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
								Območje je izključno namenjeno ureditvi oziroma preselitvi kmetije ter ureditvam te kmetije za turistične namene. Gradnja stanovanjskih stavb je dovoljena le ob sočasni gradnji gospodarskih poslopj kmetije.
MALI RAKITOVEC	KE-26/398	Ak	PPIP					Oblikovanje objektov mora biti usklajeno s kvaliteto arhitekture na širšem območju.
MOTNIK	KE-26/101	Ak	PPIP					Območje urejanja se nahaja v območju obstoječega oziroma predvidenega 400 kV daljnovoda. Novogradnje stanovanjskih objektov se ne dovolijo v 40 m vplivnem pasu obstoječega daljnovoda. Novih objektov se ne načrtuje v 40 m pasu predvidene trase daljnovoda.
MOTNIK	MO-02	IG, ZD	OPPN				V območje se umeščajo dejavnosti, ki ne povzročajo emisij v zrak (poslovne in storitvene dejavnosti). Pri načrtovanju posegov na območje se izbere alternativne rešitve za zmanjšanje bistvenih vplivov na sosednja območja. Zaradi zmanjšanja vizualnega vpliva naj se severni del novo določenega območja določi kot zelena bariera (zasaditev visokodebelne vegetacije). Na stiku enot MO 02 in MO 03 je treba zagotoviti min 20 metrski zeleni preduh oz. pas (v vsaki enoti po 10 metrov) za preprečevanje negativnih vplivov.	
							Območje predvidenega OPPN namenjenega stanovanjski gradnji. Pred pričetkom postopka priprave OPPN je treba izdelati idejno zasnovano območje. Za posege na območje je treba pridobiti	
MOTNIK	MO-03	SS	OPPN			0,5		

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime nskara prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPiP)
							Usmeritve za OPPN kulturno varstvene pogoje pristojnega zavoda. Oblikovanje objektov v skladu z kvaliteto arhitekture naselja. Na stiku enot MO 02 in MO 03 je treba zagotoviti min 20 metri zeleni preduh oz. pas (v vsaki enoti po 10 metrov) za preprečevanje negativnih vplivov. V območje se umeščajo dejavnosti, ki ne povzročajo emisij v zrak (poslovne in storitvene dejavnosti). Pri načrtovanju in izvajanju OPPN iskanje alternativnih rešitev za zmanjšanje bistvenih vplivov sosednjega območja MO-02.	
MOTNIK	MO-06	SS	OPPN				Območje je namenjeno stanovanjski gradnji. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja je treba izdelati idejno zasnovano območje.	
MOTNIK	MO-07	CDi	PPiP				Oblikovanje objektov v skladu z kvaliteto arhitekture naselja ter pod pogoj pristojnega zavoda za spomeniško varstvo.	Pozidava naj bo praviloma vzporedna s plastnicami griča gradu.
MOTNIK	MO-11	SS	OPPN				Območje predvidenega OPPN namenjenega stanovanjski gradnji. Pred pričetkom postopka priprave OPPN je treba izdelati idejno zasnovano območje ter opraviti predhodni arhitektski pregled terena.	Dovoljena so vzdrževalna dela, rekonstrukcije, rušitve in gradnja na mestih odstranjenih legalno zgrajenih objektov. Odstranjevanje dreves in urejanje poti je mogoče ob hkratnem utrjevanju ruševin gradu. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja.
MOTNIK	MO-13	ZD	PPiP					

Naselje	Enota urejanja prostora	Imenska raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
MOTNIK	MO-14	BT	PPIP					Na območju je dovoljena gradnja manjšega turističnega objekta s sanitarnimi prostori, pralnico namenjeno turistom z avtodomi, priročna kuhinja z jedilnico, sprejemnica in manjšo turistično trgovino ter servisni prostori s kotlovnico, stanovanjem upravljavca območja ter turističnimi sobami. Na območju se uredijo površine za parkiranje minimalno petih avtodomov, ter površine namenjene piknikom, kot dodatna ponudba gostom območja. Oblikovanje objektov mora biti usklajeno s kvaliteto arhitekture na širšem območju.
	KE-26/378	Ak	PPIP					Za posege na to območje se uporabljajo določila podrobnejših prostorskih izvedbenih pogojev za gradnjo na stanovanjskih območjih za členitev podrobne namenske rabe z oznako SP. Za posege na območje je treba pridobiti kulturno varstvene pogoje pristojnega zavoda.
								Na območju je dovoljena odstranitev, rekonstrukcija ter novogradnja objektov za potrebe ovčarskega centra. Arhitektura objektov se naj zgleduje po kvalitetni arhitekturi enake namembnosti na širšem območju Menine planine in usmeritvami pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine. Pred posegi je treba izdelati končno ureditev celotnega območja.
OKROG PRI MOTNIKU	OM-04	BT	PPIP					Ob posegih in dejavnostih se ne spreminja reliefa kraške planote, objekti se ustrezno komunalno uredijo, da ne bo prišlo do onesnaženja podzemnih voda.
OKROG PRI MOTNIKU	OM-05	BT	PPIP	0,5				Dovoljene so ureditve ter dozidave obstoječega objekta planinskega doma na Bibi planini. Vse gradnje morajo biti oblikovno usklajene z obstoječim objektom. Ob posegih in dejavnostih se ne spreminja reliefa kraške planote, objekti se ustrezno komunalno uredijo, da ne bo prišlo do onesnaženja podzemnih voda.
OŠEVEK	OS-01	SS	OPPN				Pri izdelavi OPPN je treba zagotoviti primerno prometno povezavo ter komunalno opremljenost območja. Na območju so do sprejetja OPPN dovoljene gradnje v skladu s 199. členom in tudi: - dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov na parceli legalno zgrajenega objekta, - novogradnje objektov na mestu prej porušenega objekta (nadomestna gradnja), če je skladna z načrtovano namensko rabo prostora in v gabaritih prejšnjega objekta, upoštevajoč tudi	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FZ	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PIIP)
							možne nadzidave in dozidave v skladu s podrobnimi določili glede izrabe za posamezno namensko rabo, - spremembe namembnosti obstoječih objektov skladno z namensko rabo prostora. Zemeljski izkopi, deponije kakršnegakoli materiala, posegi in gradnje naj se izvajajo tako, da ne posegajo v vodotok in v obrežno vegetacijo.	
OŠEVEK	OS-02	SS	PIIP					Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. <i>Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote je dopustna, če pristojni nosilec urejanja prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu.</i> V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščenih izvedbi. Zemeljski izkopi, deponije kakršnegakoli materiala, posegi in gradnje naj se izvajajo tako, da ne posegajo v vodotok in v obrežno vegetacijo. Območje namenjeno vzpostavitvi nove kmetije usmerjene v vzrejo pasemskih konj. Ureditve manež in ograd za konje, ostale začasne ureditve in kozolce se načrtujejo na kmetijskem zemljišču opredeljenem z EUP. Varstvene usmeritve: -v območju naravne vrednote naj se uredi ekstenziven ograjen pašnik za konje brez urejanj novih poti in brez utrjevanja obstoječe poti, - začasni in trajni objekti so v območju naravne vrednote možni le ob soglasju (mnenju) pristojnega mnenjedajalca za področje varstva narave, -v obrežno vegetacijo naravne vrednote naj se ne posega, -območja in okoliških mokrotnih travnikov naj se ne zasipa oziroma, naj se ne izvaja drenaž ter se na ta način ohranja hidrodinamiko območja.
OŠEVEK	OS-03	SK, K2	PIIP					Dopustna je gradnja hleva za potrebe razvoja obstoječe kmetije, pri čemer nov objekt z višinskim in tlorisnim gabaritom ne sme presegati obstoječega, pri oblikovanju naj se uporabljajo tradicionalni materiali (les, ...). Na vzhodni strani objekta naj se predvidi dodatna zasaditev tradicionalnega sadnega drevja. Potrebno je upoštevati pogoje in omejitve Odloka o zavarovanju podtalnice Donžalsko-Mengeškega polja na območju občine Kamnik (Uradni list RS, št. 24/1987).
PODGORJE	PD-03/2	SK	PIIP					

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime nskara prostora	Način urejanja prostora	FZ	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
							Na območju je potrebno izdelati analizo tveganja z onesnaženje vodnega vira in v skladu z rezultati analize pri izvedbi upoštevati omilitvene ukrepe podane z analizo tveganja.
PODGORJE	PD-05	SS	OPPN	0,3		Območje predvidenega OPPN namenjenega stanovanjski gradnji. Pred pričetkom postopka priprave OPPN je treba izdelati idejno zasnovno območje. Objekti se morajo oblikovno in gabaritno prilagajati kvalitetni arhitekturi enake namembnosti v naselju.	Idejna zasnova oziroma projekt za pridobitev projektnih pogojev za priključevanje na javno cestno omrežje mora vsebovati tudi prostorsko presojlo priključevanja ostalih prostih parcel v neposredni bližini na omrežje javnih cest. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa. Potrebno je upoštevati pogoje in omejitve Odloka o zavarovanju podtalnice Donžalsko-Mengeškega polja na območju občine Kamnik (Uradni list RS, št. 24/1987).
PODGORJE	PD-07	SK	PPIP				Na območju je potrebno izdelati analizo tveganja z onesnaženje vodnega vira in v skladu z rezultati analize pri izvedbi upoštevati omilitvene ukrepe podane z analizo tveganja.
PODGORJE	PD-08	SK	PPIP				Na območju se pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdela Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobi pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.
PODGORJE	PD-14	SSe	PPIP				Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.
PODGORJE	PD-21	ZS	PPIP				Na območju so dovoljena igrišča. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja.
PODGORJE	PD-22	IK	PPIP				Območje namenjeno izključno za potrebe selitve gospodarskih objektov kmetije brez stanovanjskih objektov. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
PODGORJE	PD-23	IK	PPIP				Območje namenjeno izključno za potrebe selitve gospodarskih objektov kmetije brez stanovanjskih objektov.

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
PODGORJE	PD-24	SS	OPPN		0,3	0,5	Območje je namenjeno stanovanjski gradnji družinskih hiš. Pred pričetkom postopka priprave OPPN je treba izdelati idejno zasnovo za celotno enoto urejanja prostora (EUP), ki mora predvideti tudi sanacijo obstoječe razpršene gradnje v območju ter sanacijo in vključitev obstoječih poslovnih dejavnosti. Zasnova prometnega omrežja naj omogoča povezanost vseh javnih cest v EUP. Na območju so do sprejetja OPPN dovoljene gradnje v skladu s 199. členom in tudi: - dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov na parceli legalno zgrajenega objekta, - novogradnje objektov na mestu prej porušenega objekta (nadomestna gradnja), če je skladna z načrtovano namensko rabo prostora in v gabaritnih prejšnjega objekta, upoštevajoč tudi možne nadzidave in dozidave v skladu s podrobnimi določili glede izrabe za posamezno namensko rabo, - spremembe namembnosti obstoječih objektov skladno z namensko rabo prostora. Objekti se morajo oblikovno in gabaritno zgledovati po kvalitetni arhitekturi stanovanjske namembnosti v naselju (vzdolžna zasnova objektov, usmerjenost slemen, parcelna struktura). Maksimalni višinski gabariti P+1+M. Minimalne	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
							parcele objektov praviloma večje od 600 m². Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.	
PODGORJE	PD-27	SS	PPIP					Na območju so dovoljene ureditve in gradnje za potrebe obstoječe avtomehanične dejavnosti, ki se že odvija na tem območju. Pri vseh posegih je treba preprečiti negativne vplive dejavnosti na sosednja območja.
PODGORJE	KE-13/409	Ak	PPIP					Na območju se pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdela Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobi pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.
PODGORJE	KE-14	Ak	PPIP					Na območju je potrebno upoštevati pogoje in omejitve Odloka o zavarovanju podtalnice Domžalsko-Mengeškega polja na območju občine Kamnik (Uradni list RS, št. 24/1987).
PODHRUŠKA	KE-26/151	Ak	PPIP					Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omilitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.
PODJELEŠE	PJ-01	SK	PPIP					Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.
PODJELEŠE	PJ-02	SK	PPIP					Na območju s parc. št. 495/1, k.o. 1898 – Mekinje je gradnja stanovanjske hiše možna šele po pridobitvi uporabnega dovoljenja za hlev.
PODLOM	PL-02	SP	OPPN	0,3			Območje namenjeno gradnjam in ureditvam za potrebe počitniške in turistične dejavnosti oziroma obstoječi dejavnosti na tem območju. Do sprejetja OPPN so dovoljene rekonstrukcije in	Na območju so dovoljene le nestanovanjske kmetijske stavbe.

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FZ FI	FZ P	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
							gradnje enostavnih objektov na parcelah obstoječih legalno zgrajenih objektov. Pri gradnji objektov je treba zagotoviti zadosten odmik od gozdnega roba. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.	
PODSTUDENEC	PS-01	SK	PPIP					Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Posegi naj se umaknejo iz območja naravne vrednote.
POTOK	PT-01	SK	PPIP					Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. <i>Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote je dopustna, če pristojni nosilec urejanja prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu.</i> V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščenih izvedbi. Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.
POTOK	PT-03	SK	PPIP					Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. <i>Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote je dopustna, če pristojni nosilec urejanja prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu.</i> V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščenih izvedbi.
POREBER	PB-02	SK	PPIP					Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
POTOK V ČRNI	PC-01	SK	PPIP					Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Posegi naj se umaknejo iz območja naravne vrednote.
PRAPROČE V TUHINJU	KE-26/392	Ak	PPIP					Na območju je dopustna gradnja le kmetijskih stavb za potrebe opravljanja in širitve obstoječe dejavnosti – proizvodnja sira in mleka. Objekt mora imeti podolgovati tloris z razmerjem stranic 1:1,4 ter dvokapnico, naklona med 38 in 42 stopinj. Izvede se sanacija gozdnega roba v skladu s pogoji pristojne gozdarske službe. Pred začetkom izvajanja posegov v prostor je potrebno izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca. Potrebno je upoštevati odmake od meje vodnega

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ P	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
								zemljišča, ter zagotoviti, da se z odvajanjem odpadnih voda ne poslabša stanja in spreminja vodnega režima vodotoka.
PŠAJNOVICA	KE-26/399	Ak	PPIP					Območje je izključno namenjeno ureditvi za potrebe kmetije in ureditvam te kmetije za turistične namene. Oblikovanje objektov mora biti usklajeno z kvalitetno arhitekturo na širšem območju.
RAVNE PRI ŠMARTNEM	KE-25/224	Ak	PPIP					Na nezazidanih površinah, ki se nahajajo na II. vodovarstvenem območju, gradnja stanovanjskih objektov ni dovoljena. Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo, plazljivost in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjedajalca.
RAVNE PRI ŠMARTNEM	KE-25/272	Ak	PPIP					Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
RAVNE PRI ŠMARTNEM	KE-25/379	Ak	PPIP					Na nezazidanih površinah, ki se nahajajo na II. vodovarstvenem območju, gradnja stanovanjskih objektov ni dovoljena.
RUDNIK PRI RADOMLJAH	RU-01	LN	OPPN				Veljavni OPPN R 070 Rudnik.	Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
SIDOL	SI-01	SK	PPIP					Za posege na to območje se uporabljajo določila podrobnejših prostorskih izvedbenih pogojev za gradnjo na stanovanjskih območjih za členitev podrobne namenske rabe z oznako SP.
SNOVIK	SN-01	SK	PPIP	0,4				Izvedba je možna samo v primeru pridobitve pozitivnega mnenja pristojnega mnenjedajalca. Pred izvedbo je treba izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost s strani strokovnjaka geološke stroke.
SNOVIK	SN-01/1	SK	PPIP					Dovoljena gradnja apartmajev s spremljajočo infrastrukturo, kot dopolnilna turistična dejavnost. Znotraj enega objekta je lahko maksimalno pet apartmajskih enot. Objekti morajo biti oblikovno in gabaritno usklajeni s kvalitetno arhitekturno oblikovanimi objekti enake namembnosti znotraj naselja.
SNOVIK	SN-01/1	SK	PPIP					Izvedba je možna samo v primeru pridobitve pozitivnega mnenja pristojnega mnenjedajalca. Pred izvedbo je treba izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazljivost s strani strokovnjaka geološke stroke.
SNOVIK	SN-01/2	SK	PPIP					Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjedajalca. Potrebno je upoštevati odmike od meje vodnega zemljišča, ter zagotoviti, da se z odvajanjem odpadnih voda ne poslabša stanja in spreminja vodnega režima vodotoka.
SNOVIK	SN-02	BT	OPPN				Veljavni OPPN PN3 Terme Snovik.	
SNOVIK	SN-03	BT	OPPN				Veljavni OPPN PN3 Terme Snovik.	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime nskara prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
SMREČJE V ČRNI	SM-03	K2	PPIP					Na območju so dovoljeni začasni objekti in posegi, in sicer za čas dogodka oziroma v času sezone za izvajanje zimskih športnih aktivnosti (npr. objekt na smučišču, ki se uporablja za obratovanje smučišča, prostor za nadzor obratovanja smučišč in priročno skladišče za vzdrževanje žičniških naprav, prostor za reševanje, razsvetljavo smučišča, naprave za zasnježevanje smučišča, montažne vlečnice z nizko vodeno vrvjo). Za morebitne objekte (npr. infrastrukturne) se predvidi sprememba namenske rabe kmetijskih zemljišč.
SOTESKA	SO-01	SSe	PPIP					Pri gradnji objektov je treba zagotoviti zadosten odmik od gozdnega roba. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja.
SOTESKA	SO-02	SK	PPIP					Na parc. št. 649/2, k.o. 1897 – Nevle, se dovoli večstanovanjski objekt. Na območju se mora upoštevati odmik od vodnega zemljišča.
SOTESKA	SO-03	SSe	PPIP					Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
SOVINJA PEČ	SV-03	SP	OPPN	0,3			Območje namenjeno redki pozidavi počitniških hiš oziroma za potrebe turizma. Pri izdelavi OPPN je treba zagotoviti primerno prometno povezavo ter komunalno opremljenost območja. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo. Umestitev počitniških hišk je možna samo v primeru pridobitve pozitivnega mnenja pristojnega mnenjodajalca. Za potrebe pridobitve mnenja je potrebno	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
							zagotoviti Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na plazljivost, plazljivost in erozijo z ukrepi za preprečevanje navedenih. Odvajanje odpadnih voda mora biti zagotovljeno na način, da ni tveganja za onesnaženja podzemne vode. Ocena vpliva na podzemno vodo se preveri z analizo tveganja za onesnaženje vodnega vira. Pri načrtovanju se upoštevajo ugotovitve in ukrepi iz analize tveganja. Elabora je priloga vlogi za pridobitev mnenja od pristojnega mnenjedajalca.	
SPODNJE STRANJE	ST-01	SK	PPIP				Predviden OPPN za manjšo obrtno cono lokalnega pomena. V območje se umeščajo dejavnosti, ki ne povzročajo emisij v zrak (poslovne in storitvene dejavnosti). V vegetacijo na vzhodnem robu se ne posega.	Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjedajalca.
SREDNJA VAS PRI KAMNIKU	SK-02	IG	OPPN					Na območju so dovoljeni začasni objekti in posegi, in sicer za čas dogodka oziroma v času sezone za izvajanje zimskih športnih aktivnosti (npr. objekt na smučišču, ki se uporablja za obratovanje smučišča, prostor za nadzor obratovanja smučišč in priročno skladišče za vzdrževanje žičniških naprav, prostor za reševanje, razsvetljavo smučišča, naprave za zasneževanje smučišča, montažne vlečnice z nizko vodeno vrvjo). Za morebitne objekte (npr. infrastrukture) se predvidi sprememba namenske rabe kmetijskih zemljišč.
SREDNJA VAS PRI KAMNIKU	SK-08	K2	PPIP					Dovoljena je rekonstrukcija in gradnja na mestu predhodno porušenega objekta v enakih gabariti. Dovoljena je tudi gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov.
SREDNJA VAS PRI KAMNIKU	KE-26/439	Ak	PPIP					Pri gradnji objektov je treba zagotoviti zadosten odmik od gozdnega roba. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja.
STOLNIK	ST-01	SK	PPIP					

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FZ	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
STAHOVICA	KE-01/371	Ak	PPIP					Na nezazidanih površinah, ki se nahajajo na II. vodovarstvenem območju, gradnja stanovanjskih objektov ni dovoljena.
STAHOVICA	KE-05/4	Ak	PPIP					Na območju so dovoljene ureditve za potrebe obstoječega kulturnega doma Vegrad. Na zunanjih površinah so dovoljene hortikulture ureditve ter ureditve za potrebe športa in mirujočega prometa. Na območju ni dovoljena stanovanjska gradnja. Za posege na to območje se uporabljajo določila podrobnejših prostorskih izvedbenih pogojev za podrobno namensko rabo z oznako BT.
STAHOVICA	SA-01	SK	PPIP					Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjedajalca.
STAHOVICA	SA-02	IP	OPPN				Veljavni OPPN S14 Kalcit.	Za osvetljevanje zunanjih površin se uporabi popolnoma zasenčene svetilke z ravnim zaščitnim neprodušnim steklom ter sijalke s poudarjenim rumenim delom spektra, ki ne svetijo v UV spektru pasu.
STAHOVICA	SA-03	SSe	PPIP					Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Posegi naj se umaknejo iz območja naravne vrednote.
STAHOVICA	SA-05	K2	PPIP					Na območju so dovoljeni začasni objekti in posegi, in sicer za čas dogodka oziroma v času sezone za izvajanje zimskih športnih aktivnosti (npr. objekt na smučišču, ki se uporablja za obratovanje smučišča, prostor za nadzor obratovanja smučišča in priročno skladišče za vzdrževanje žičniških naprav, prostor za reševanje, razsvetljavo smučišča, naprave za zasneževanje smučišča, montažne vlečnice z nizko vodeno vrvjo). Za morebitne objekte (npr. infrastrukturne) se predvidi sprememba namenske rabe kmetijskih zemljišč.
STAHOVICA	SA-07	SSe	PPIP					Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
SELA PRI KAMNIKU	SE-03	SSe	PPIP					Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Posegi naj se umaknejo iz območja naravne vrednote.
SELA PRI KAMNIKU	SE-04	SK	PPIP					Pri gradnji objektov je treba zagotoviti zadosten odmik od gozdnega roba. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja.
SELA PRI KAMNIKU	SE-04	SK	PPIP					Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na plazljivost, erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjedajalca.

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FZ	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
STUDENEC	SU-02	SK	PPIP					Pri gradnji objektov je treba zagotoviti zadosten odmik od gozdnega roba. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
STUDENEC	SU-03	SK	PPIP					Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.
STUDENEC	KE-25/501	Ak	PPIP					Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
ŠMARTNO V TUHINJU	STU-02	SSe, ZD	OPPN	0,4			Območje predvidenega OPPN namenjenega stanovanjski gradnji. Pred pričetkom postopka priprave OPPN je treba izdelati idejno zasnovno območje. Na območju so do izdelave OPPN dovoljena redna vzdrževalna dela in gradnje na parcel obstoječih objektov, protipoplavne ureditve ter ureditve peš in kolesarskih poti, pod pogojem, da ne bodo onemogočale izvedbe predvidenega izvedbenega načrta. Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omilitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.	Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omilitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem. Izvedba je možna samo v primeru pridobitve pozitivnega mnenja pristojnega nosilca urejanja prostora. Za potrebe pridobitve mnenja je potrebno zagotoviti Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo v skladu z določili veljavne
ŠMARTNO V TUHINJU	STU-05	CDi	PPIP					

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FZ	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
								zakonodaje. Pred umeščanjem objektov je potrebno izdelati poplavno študijo, ki bo opredelila možnosti zmanjšanja poplavne ogroženosti in bo vsebovala omilitvene ukrepe, ki bodo zagotovili, da vpliv načrtovanega posega v prostor ne bo bistven. Umeščanje objektov je dopustno samo pod pogojem, da se ne poslabšuje poplavni razmer na drugih zemljiščih v okolici oz. samo kadar je mogoče s predhodno izvedenimi omilitvenimi ukrepi in v skladu s smernicami ali pogoji vodnega soglasja zagotoviti, da vpliv načrtovanega posega v prostor na poplavno ogroženost ni bistven. Pri umeščanju objektov in dejavnosti v območje je predhodno potrebno preveriti ali je to skladno z ukrepi, ki izhajajo iz Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/2008).
	STU-06	Skj	PPIP					Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. <i>Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote je dopustna, če pristojni nosilec urejanja prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu.</i> V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščenih izvedbi. Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omilitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.
ŠMARTNO V TUHINJU								Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. <i>Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote je dopustna, če pristojni nosilec urejanja prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu.</i> V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščenih izvedbi. Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omilitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.
ŠMARTNO V TUHINJU	STU-07	IG	PPIP					Območje urejanja se nahaja v območju obstoječega oziroma predvidenega 400 kV daljnovoda. Novogradnje stanovanjskih objektov se ne dovolijo v 40 m vplivnem pasu obstoječega daljnovoda. Novih objektov se ne načrtuje v 40 m pasu predvidene trase daljnovoda.
ŠPITALIČ	KE-26/73	Ak	PPIP					Območje urejanja se nahaja v območju obstoječega oziroma predvidenega 400 kV daljnovoda. Novogradnje stanovanjskih objektov se ne dovolijo v 40 m vplivnem pasu obstoječega daljnovoda. Novih objektov se ne načrtuje v 40 m pasu predvidene trase daljnovoda.
ŠPITALIČ	KE-26/79	Ak	PPIP					Območje urejanja se nahaja v območju obstoječega oziroma predvidenega 400 kV daljnovoda. Novogradnje stanovanjskih objektov se ne dovolijo v 40 m vplivnem pasu obstoječega daljnovoda. Novih objektov se ne načrtuje v 40 m pasu predvidene trase daljnovoda.

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
								pasu obstoječega daljinovoda. Novih objektov se ne načrtuje v 40 m pasu predvidene trase daljinovoda.
ŠPITALIČ	KE-26/84	Ak	PPIP					Območje urejanja se nahaja v območju obstoječega oziroma predvidenega 400 kV daljinovoda. Novogradnje stanovanjskih objektov se ne dovolijo v 40 m vplivnem pasu obstoječega daljinovoda. Novih objektov se ne načrtuje v 40 m pasu predvidene trase daljinovoda.
ŠPITALIČ	KE-26/86	Ak	PPIP					Območje urejanja se nahaja v območju obstoječega oziroma predvidenega 400 kV daljinovoda. Novogradnje stanovanjskih objektov se ne dovolijo v 40 m vplivnem pasu obstoječega daljinovoda. Novih objektov se ne načrtuje v 40 m pasu predvidene trase daljinovoda.
ŠPITALIČ	SPI-03	LN	OPPN				Predviden OPPN za izkoriščanje mineralnih surovin ter sanacijo. Na območju naravne vrednote je prepovedano odlaganje kakršnegakoli materiala. Po končanem izkoriščanju je obvezna sanacija kamnoloma v primarno rabo. Možna je le izvedba posegov potrebnih za sanacijo območja. Treba je zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa. Pridobivalnega prostora se ne sme širiti v območje gozda.	Za posege na območje je treba pridobiti kulturno varstvene pogoje pristojnega zavoda. Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omilitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.
ŠPITALIČ	SPI-06, SPI-07		PPIP					
ŠPITALIČ	SPI-04, SPI-05, SPI-08		PPIP					Za posege na območje je treba pridobiti kulturno varstvene pogoje pristojnega zavoda.

Naselje	Enota urejanja prostora	Namesna prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZP	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PIPP)
								Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnem mnenjedajalcu.
ŠPITALIČ	SPI-11	BT	PIPP					Pred posegi v prostor je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje s katerimi se bodo opredelili potrebni ukrepi za varstvo arheoloških ostalin.
TUNJICE	KE-24/200	Ak	PIPP					Ob zemeljskih posegih na območju naj se obvesti pristojni zavod, da se izvede spremljava morebitnih najdb fosilov.
TUNJICE	KE-24/201	Ak	PIPP					Ob zemeljskih posegih na območju naj se obvesti pristojni zavod, da se izvede spremljava morebitnih najdb fosilov.
TUNJICE	KE-24/203	Ak	PIPP					Ob zemeljskih posegih na območju naj se obvesti pristojni zavod, da se izvede spremljava morebitnih najdb fosilov.
TUNJICE	KE-24/211	Ak	PIPP					Ob zemeljskih posegih na območju naj se obvesti pristojni zavod, da se izvede spremljava morebitnih najdb fosilov.
TUNJICE	KE-24/216	Ak	PIPP					Na območju se pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdela Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na plazovitost ter pridobi pozitivno mnenje pristojnega mnenjedajalca.
								Območje se nahaja na plazivem in erozijsko ogroženem območju. Na območju je potrebno redno spremljanje stanja plazu. V primeru napovedanega daljšega deževnega obdobja, naj se odlomne robove plazu ustrezno zaščitijo, da ne bo prihajalo do zamakanja odlomne ploskve plazu. V čim krajšem možnem času naj se izvede postavitev podpornega zidu. Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo, plazljivost in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjedajalca.
TUNJICE	KE-24/226	Ak	PIPP					Ob zemeljskih posegih na območju naj se predhodno obvesti pristojni zavod, da se izvede spremljava del zaradi morebitnih najdb fosilov.
TUNJICE	KE-24/229	Ak	PIPP					Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjedajalca.
TUNJICE	KE-24/232	Ak	PIPP					Ob zemeljskih posegih na območju naj se obvesti pristojni zavod, da se izvede spremljava morebitnih najdb fosilov.
TUNJICE	KE-24/240	Ak	PIPP					Na območju se pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdela Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobi pozitivno mnenje pristojnega mnenjedajalca.
								Pri umeščanju objektov na parc.št. 350/2 in 352/2, k.o. Tunjice je potrebno upoštevati predvidene ukrepe in usmeritve, ki so zapisani v Geološko-geomehanskem poročilu

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime nskara prostora	Način urejanja prostora	FZ FI	FZ P	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
							GG-08-2021, ki ga je izdelalo podjetje Geoforma d.o.o. februarja 2021, dopolnjeno novembra 2023.
TUNJICE	KE-24/499	Ak	PPIP				Na območju se pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdela Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na plazovitost ter pridobi pozitivno mnenje pristojnega mnenjedajalca.
TUNJICE	KE-24/506	A	PPIP				Dopustna je le legalizacija kmetijskega objekta. Pred začetkom izvajanja posegov v prostor je potrebno izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjedajalca.
TUNJICE	TU-01	ZS	OPPN			Veljavni OPPN Zdravilni gaj Tunjice.	
TUNJICE	TU-02	BT	OPPN	0,2		Pred pričetkom postopka priprave OPPN je treba izdelati idejno zasnovno območja ter pridobiti kulturno varstvene pogoje pristojnega zavoda.	
TUNJICE	TU-04	LN	OPPN			Predviden OPPN za izkoriščanje mineralnih surovin ter sanacijo. Možna je le izvedba posegov potrebnih za sanacijo območja. Treba je zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa. Pridobivalnega prostora se ne sme širiti v območje gozda.	
TUNJICE	TU-07	BT	PPIP				Pred umestitvijo objektov v prostor je treba izdelati idejno zasnovno območja ter pridobiti kulturno varstvene pogoje pristojnega zavoda. Izvedba je možna samo v primeru pridobitve pozitivnega mnenja pristojnega mnenjedajalca. Pred izvedbo je treba izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost s strani strokovnjaka geološke stroke.
TUNJŠKA MLAKA	TM-01	SK	PPIP				Posegi niso dovoljeni na območje naravne vrednote prikazano v kartah prikaz stanja prostora.
TUNJŠKA MLAKA	TM-02	SK	PPIP				Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjedajalca. Na parc. št. 609/6, k.o. 1900 – Tunjice se mora pred posegom v prostor upoštevati pogoje določene v Geološko-geotehničnem poročilu, ki ga je izdelalo podjetje Geoforma d.o.o., št. elaborata GG-57-2020, dne 12. 10. 2020.

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
TUNJŠKA MLAKA	TM-04	SSe	OPPN	0,4			Območje namenjeno individualni stanovanjski gradnji. Na vzhodnem delu območja ob Tunjščici se ohranijo obstoječe zelene površine. Dovoljeno je moderno oblikovanje objektov.	Ob zemeljskih posegih na območju naj se obvesti Zavod, da se izvede spremljava morebitnih najdb fosilov.
TUNJŠKA MLAKA	TM-05	SK	PPIP					Posegi niso dovoljeni na območje naravne vrednote prikazano v kartah prikaz stanja prostora.
TUNJŠKA MLAKA	TM-07	SSe	PPIP					Dovoljeni so tudi gasilski domovi.
TUNJŠKA MLAKA	TM-10	CDi	PPIP					Ob zemeljskih posegih na območju naj se predhodno obvesti pristojni zavod, da se izvede spremljava del zaradi morebitnih najdb fosilov.
								Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. <i>Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote je dopustna, če pristojni nosilec urejanja prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu.</i> V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščen izvedbi.
VASENO	VA-01	SK	PPIP					Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.
VASENO	VA-02	SK	PPIP					Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. <i>Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote je dopustna, če pristojni nosilec urejanja prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu.</i> V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščen izvedbi.
VASENO	KE-26/160	BT	PPIP					Na območju so dovoljene le druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev ter drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas. Na območju veljajo merila in pogoji za oblikovanje, kot jih določajo podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih SK, pri čemer so dovoljeni le objekti tlorisnega tipa I.
VELIKA PLANINA	KE-02	VC, K2, K1, G	PPIP					Na odprtem prostoru ESD 140 Velika planina – Pastirsko naselje so dovoljeni le posegi, ki služijo varovanju in vzdrževanju kulturne krajine. Dovoljena so vzdrževalna dela obstoječih legalnih ureditev, pri čemer je treba ob poseganju v teren zagotoviti arheološki nadzor pristojne službe za varstvo kulturne dediščine. Možne so sondažne arheološke raziskave, ki jim mora slediti vzpostavitev v prvotno stanje. Gradnja objektov in postavljanje začasnih objektov ni dovoljena, prav tako ne odkopavanje, zasipavanje ali kakršno koli drugo poseganje v teren. Prepovedano je

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FZ	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
								spreminjanje konfiguracije terena odstranjevanje večjih panjev in skal, mulčenje in povzročanje erozije. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo. Na območju je dovoljena posodobitev in postavljanje žičniških naprav ter ureditve (poligoni) namenjene različnim športnim dejavnostim v letnem in zimskem času. Ohranjanje naj se gozdna in kmetijska raba, ki ne bo spremenila reliefa kraške planote, vsi posegi kot je npr. čiščenje pašnikov naj se sproti sanirajo, da se preprečijo erozijski procesi, nove dostopne poti naj se ne delajo, vzdržuje se obstoječe gozdne prometnice skladno z GGN. Posegi na smučiščih naj ne spreminjajo geomorfologije terena. Smučišč se ne ograjuje z žičnimi ogradami, temveč s trakovi. -Smučišč se ne osvetljuje, niti ne zasnežuje umetno. Prepovedane so vse vrste gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov (Priloga 1) razen: a. montažne vlečnice, b. sprehajalne poti, c. ograje za pašo živine, č. planinske poti. Ohranjanje se sedanjim habitatni tipi (ruševje, gorska travnišča,...). Pri vzdrževanju in obnovi pašnih površin se uporabljajo za sredogorje značilne in primerne travne mešanice. Obnovijo se kali, lahko naredijo novi. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
VELIKA PLANINA	VP-01	ZS	PPIP					Gradnja novih objektov, razen gradenj na mestu porušenega objekta (nadomestna gradnja), ni dovoljena. Na obstoječih objektih so dovoljena vzdrževalna dela, obnova in rekonstrukcija v skladu z načrti za počitniške objekte arhitekta Vlasta Kopača. Okolica objektov se ureja sonaravno, pod pogoji, ki veljajo za VP-22. Območje je treba komunalno urediti (nepropustne nepretočne greznice ali male komunalne čistilne naprave). Prepovedane so vse vrste gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov razen: a. zbiralnik za kapnico, prostornine do 30 m³
VELIKA PLANINA	VP-02, VP-03, VP-06, VP-07, VP-08, VP-09, VP-10, VP-11, VP-12,	SP, Z	PPIP					

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
VELIKA PLANINA	VP-05	BT	PPIP					b. sprehajalna pot, širina do 1,2 m, c. ograje za pašo živine nižje od 1,5 m, č. planinska pot, širine do 1 m, d. drvarnica BTP do 12 m ² in višino do 3 m, e. nepretrgana greznica prostornine do 50 m ³ , f. mala komunalna čistilna naprava, do 50 PE. Elektroenergetsko omrežje je treba graditi v podzemni izvedbi. Za prevoz gradbenega materiala se uporablja žičniške naprave in obstoječe dostopne ceste. Novih cest ni dovoljeno graditi. Uporablja se sedanjí način vodooskrbe (kapnica, kali, zajetja). Na območju ni dovoljena javna razsvetljava. Stavbno pohištvo mora biti leseno. Dovoljene so izključno lesene ograje postavljene na parceli objekta. Odlaganje gradbenih in komunalnih in gradbenih odpadkov ni dovoljeno. Vse odpadke se z gondolo ali z obstoječim urejenim komunalnim prevozom odpelje v dolino. Ohranja se posamezna drevesa, grmičevja in obstoječi gozd med počitniškimi hišicami zaradi zagotavljanja biotske raznovrstnosti. Območje se po gradnji sanira in zatravi z avtohtonimi travami. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
								Dovoljene so parterne ureditve za potrebe turizma, ter gradnje do velikosti 50% obstoječega objekta na parceli objekta za obstoječo dejavnost, razen za hotel, ki ga ni dovoljeno povečevati in se ga preuredi v EKO hotel. Dovoljene so tudi tehnološko tehnične ureditve in posodobitve žičniških naprav. Za pridobitev najustreznejše rešitve za območje hotela je treba izvesti natečaj, kjer strokovno sodeluje zavod za varstvo narave. Za odpadne vode se zgradi mala čistilna naprava. Zunanjost objektov naj se v nočnem času stalno ne osvetljuje. Pri morebitnih zasaditvah zunanjih površin se uporablja le avtohtone, lokalno prisotne rastlinske vrste. V območju so na obstoječih objektih in napravah dopustna vzdrževalna dela in obnova. Med območjem BT in območjem SP naj se ohrani pas sklenjenega gozda. Ohranja naj se čim več gozda na območju zaradi zagotavljanja biotske raznovrstnosti.

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
VELIKA PLANINA	VP-13	SP, Z	OPPN				Veljavni OPPN Na Jamah na Veliki planini. Do spremembe OPPN se smiselno uporabljajo določila za VP-02. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.	
VELIKA PLANINA	VP-14	PO	PPIP					Parkinšče naj se uredi v sedanjem obsegu brez širitve in spreminjanja reliefa, v peščen izvedbi. Namenjeno naj bo v omejenem obsegu parkiranju pastirjev in v pašniške namene, ne pa za parkiranje izletnikov. Dovoljeni posegi morajo služiti varovanju in vzdrževanju vseh materialnih, kulturnih in drugih lastnosti spomenika. Urbanistična zasnova pastirskih naselij Velike, Male in Gojske planine se ohranja. Na Veliki in Mali planini se ohranja gručasta zasnova začasnih naselij s kapelo na Veliki planini, na Gojski pa razložena oblika začasnega naselja. Gradnja novih objektov, razen gradenj na mestu porušenega objekta (nadomestna gradnja), ni dovoljena. Na obstoječih objektih so dovoljena vzdrževalna dela, obnova in rekonstrukcija izključno po vzorih obstoječe značilne arhitekture. Na Veliki in Mali planini je treba v čim večji meri ohraniti ovalni tloris obstoječih bajt z eno izbo in lopo okrog izbe, na Gojski pa pravokotnega z eno izbo, ki je bivalni prostor. Širitev notranjega dela v dve izbi, ni dovoljena. Pastirske stavbe (bajte) se ohranja v višinskih in tlorisnih gabaritih, leseni konstrukciji sten, šotorasti strešni konstrukciji s skodlasto oziroma leseno kritino ter na izvorni lokaciji. Na Mali in Gojski planini je možna povečava le v pomenu lope na obe strani bajte - na podožni strani. Dovoljena je uporaba gradbenih materialov, kot sta les in kamen, pri tem ima notranja izba lahko temelj iz betona. Lopa okrog izbe je prav tako kot streha izdelana iz klanih desk ali desk, višine 80 cm in nameščena pokončno ob obod lope brez dodatnih okrasov ali polkrožnih okrasnih zaključkov.
VELIKA PLANINA, ŽAGA	VP-22	SK	PPIP					

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
								Nameščanje tipskih strešnih oken ni dovoljeno. Osvetlitev podstrehe je možna le z okni oziroma zasteklitvijo v obliki skodel, ki morajo biti prilagojeni širini in dolžini skodele. Les ni dopustno barvati, dopusten je brezbarvni premaz proti škodljivcem, ki dopušča naravno staranje (sivenje) lesa. Raba stavbne dediščine je prilagojena tradicionalni dejavnosti pašništva in živinoreje. Dopustna je dopolnilna kmetijska dejavnost s turistično ponudbo v obliki mlečnih in sirarskih izdelkov, ki jih izdelujejo na planini. Za obnovo ali rekonstrukcijo stavb je treba pridobiti usmeritve in pogoje ter mnenje (soglasje) pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine. Ob nadomestitvi stare bajte z novo, morajo investitorji staro odstraniti. Praviloma naj se objekt postavlja na mesto porušenega objekta z enako orientacijo objekta. Postavljanje objektov začasnega ali trajnega značaja, vključno z nosilci reklam, ni dovoljeno, razen v izjemnih primerih ob pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine. Odkopavanje, zasipavanje ali kakršnokoli drugo poseganje v teren ni dovoljeno. Prepovedano je spreminjanje konfiguracije terena, odstranjevanje večjih panjev in skal, mulčenje, povzročanje erozije. Dopustne so sondažne arheološke raziskave, ki jim mora slediti vzpostavitev v prvotno stanje. Dovoljena vzdrževalna ali adaptacijska dela, ki posegajo v teren, morajo biti spremljana z arheološkim nadzorom. Pašne površine se v celoti ohranjajo in jih ni dovoljeno pozidati ali širiti prostor okoli obstoječih paširskih bajt na škodo pašnika z nasipavanjem za povečavo oseka. Območje je treba komunalno urediti (nepropustne nepretočne greznice ali male komunalne čistilne naprave). Prepovedane so vse vrste građenj nezahtevnih in enostavnih objektov razen: a. zbiralnik za kapnico, prostornine do 30 m³ b. sprehajalna pot, širina do 1,2 m, c. ograje za pašo živine nižje od 1,5 m, č. planinska pot, širine do 1 m. d. nepretočna greznica prostornine do 50 m³. Elektroenergetsko omrežje je treba graditi v podzemni izvedbi. Za prevoz gradbenega materiala se uporablja žičniške naprave in obstoječe dostopne ceste. Novih cest ni dovoljeno graditi. Uporablja se sedanjí način vodooskrbe (kapnica, kali, zajetja). Za preskrbo s pitno vodo se lahko zgradijo zbiralniki deževnice v ali neposredno ob objektu (betonska izvedba, ne plastična). Deževnica se lovi preko skodlastih streh in preko filtrov v zbiralnik.

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ FI	FZ P	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPiP)
							Na območju ni dovoljena javna razsvetljava. Stavbno pohištvo mora biti leseno. Dovoljene so izključno lesene ograje postavljene na parceli objekta. Odlaganje gradbenih in komunalnih in gradbenih odpadkov ni dovoljeno. Vse odpadke se z gondolo ali z obstoječim urejenim komunalnim prevozom odpelje v dolino. Ohranja se posamezna drevesa, grmičevja in obstoječi gozd zaradi zagotavljanja biotske raznovrstnosti. Območje se po gradnji sanira in zatravi z avtohtonimi travami. Na območju ni potrebno upoštevati določil 144. člena, oziroma se objektu ne določa parcela objekta.
							Območje je namenjeno ureditvi parkirnih površin za osebna vozila. Parkirišče naj se uredi v peščenih izvedbi, da se ne spreminja reliefa (ohranjajo se večje skale, brez posegov v pobočje, ni razstreljevanja skal, sedanjí vpet relief naj bo omejitve površine, ki se uredi za parkiranje). V času rasti koonogih kur (april in maj) se omeji motorni promet z zapornicami. Propustnice v tem času imajo le tisti, ki opravljajo poklicno dejavnost na Veliki planini (planšarji, turistični delavci, gozdarji, ipd.), zapornica se postavi cca 2,5 km južneje, nad parkiriščem Rakov rob v občini Luče, parcela 557/7 k.o. Podvolovjek. Zapornico postavi, vzdržuje in z njo upravlja upravljavec Velike planine. Ukrep zapornice s napisi, da gre za ukrep varovanja koonogih kur, je treba vnesti tudi v Pravilnik o enotni označitvi na Veliki planini iz leta 2010. Parkirišča se ne ograjuje, niti osvetljuje. Režim parkiranja ter prometni režim ceste s Kranjskega raka proti Ušivcu, se določa z posebnim občinskim odlokom. Dovoljeni posegi morajo služiti varovanju in vzdrževanju vseh materialnih, kulturnih in drugih lastnosti spomenika. Možne so sondažne arheološke raziskave, ki jim mora slediti vzpostavitev v prvotno stanje. Dovoljena vzdrževalna ali adaptacijska dela, ki posegajo v teren, morajo biti spremljana z arheološkim nadzorom. Gradnja nepremičnih in postavljanje premičnih objektov ni dovoljena, prav tako ne odkopavanje, zasipavanje ali kakršnokoli drugo poseganje v teren. Prepovedano je spreminjanje konfiguracije terena, odstranjevanje večjih panjev in skal, mulčenje, povzročanje erozije.
VELIKA PLANINA	VP-25, VP-26	PO	PPiP				
VELIKA PLANINA	VP-27	BT	PPiP				Dovoljene so parterne ureditve za potrebe turizma in prizidave do velikosti 50% obstoječega objekta ter gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov na parceli objekta za obstoječo dejavnost. Oblikovno morajo biti novogradnje usklajene z osnovnim objektom.

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FZ	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
								Na območju je dovoljena posodobitev in postavljanje žičniških naprav ter ureditve namenjene zimskim športom (smučišče). Večja gradbena dela je treba izvesti izven obdobja gnezdenja večine vrst ptic (gradnja možna med 15. julijem in 15. aprilom). Z izkopnim materialom se ne zasipavajo vrtače, depresije in jame. Posegi na območju se izvajajo na način, ki bo zagotavljal ohranjanje lastnosti varovanega območja in naravne vrednote ter omogočal pogoje za njihov nadaljnji obstoj. Na območju se ne postavlja žičnih ograj, ampak se območja ograjuje s trakovi ali ploti. Obstoječe žične ograje se označijo z rdečimi ali rumeni krogli oz. vidnimi trakovi na razdalji 10 m. Drevesne in grmovne vegetacije se ne krči oz. izseka va. Posegi na smučiščih naj ne spreminjajo geomorfologije terena. Smučišč se ne osvetljuje in ne zasnežuje umetno. Paša je dovoljena. Dovoljene so gradnje enostavnih objektov za potrebe smučišča. Dovoljeni posegi morajo služiti varovanju in vzdrževanju vseh materialnih, kulturnih in drugih lastnosti spomenika. Možne so sondažne arheološke raziskave, ki jim mora slediti vzpostavitev v prvotno stanje. Dovoljena vzdrževalna ali adaptacijska dela, ki posegajo v teren, morajo biti spremljana z arheološkim nadzorom. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
VELIKA PLANINA	VP-28	G, K2, VC	PPIP					Na območju je dovoljena posodobitev in postavljanje žičniških naprav ter ureditve namenjene zimskim športom (smučišče). Večja gradbena dela je treba izvesti izven obdobja gnezdenja večine vrst ptic (gradnja možna med 15. julijem in 15. aprilom). Z izkopnim materialom se ne zasipavajo vrtače, depresije in jame. Posegi na območju se izvajajo na način, ki bo zagotavljal ohranjanje lastnosti varovanega območja in naravne vrednote ter omogočal pogoje za njihov nadaljnji obstoj. Na območju se ne postavlja žičnih ograj, ampak se območja ograjuje s trakovi ali ploti. Obstoječe žične ograje se označijo z rdečimi ali rumeni krogli oz. vidnimi trakovi na razdalji 10 m. Drevesne in grmovne vegetacije se ne krči oz. izseka va. Posegi na smučiščih naj ne spreminjajo geomorfologije terena. Smučišč se ne osvetljuje in ne zasnežuje umetno. Paša je dovoljena.
VELIKA PLANINA	VP-29, VP-30	G, K1, K2, VC	PPIP					Na območju je dovoljena posodobitev in postavljanje žičniških naprav ter ureditve namenjene zimskim športom (smučišče). Večja gradbena dela je treba izvesti izven obdobja gnezdenja večine vrst ptic (gradnja možna med 15. julijem in 15. aprilom). Z izkopnim materialom se ne zasipavajo vrtače, depresije in jame. Posegi na območju se izvajajo na način, ki bo zagotavljal ohranjanje lastnosti varovanega območja in naravne vrednote ter omogočal pogoje za njihov nadaljnji obstoj. Na območju se ne postavlja žičnih ograj, ampak se območja ograjuje s trakovi ali ploti. Obstoječe žične ograje se označijo z rdečimi ali rumeni krogli oz. vidnimi trakovi na razdalji 10 m. Drevesne in grmovne vegetacije se ne krči oz. izseka va. Posegi na smučiščih naj ne spreminjajo geomorfologije terena. Smučišč se ne osvetljuje in ne zasnežuje umetno. Paša je dovoljena.

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FZ	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
								Dovoljene so gradnje enostavnih objektov za potrebe smučišča. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo. Izvedba je možna samo v primeru pridobitve pozitivnega mnenja pristojnega mnenjedajalca. Pred izvedbo je treba izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazljivost s strani strokovnjaka geološke stroke. Na območju so v zimskem času dovoljene ureditve za potrebe športa in rekreacije z postavitvijo nizko vrhne vlečnice. Na območju je potrebno izdelati analizo tveganja z onesnaženje vodnega vira in v skladu z rezultati analize pri izvedbi upoštevati omilitvene ukrepe podane z analizo tveganja.
VELIKA PLANINA	KE-02/05	Ak	PPIP					
VELIKI HRIB	VH-02	K1, K2	PPIP					
VOLČJI POTOK	VC-02		PPIP				Območje predvidenega OPPN namenjenega stanovanjski gradnji. Pred pričetkom postopka priprave OPPN je treba izdelati strokovne podlage ter pridobiti kulturno varstvene pogoje pristojnega zavoda. Dovoljeno je moderno oblikovanje objektov. Vsa zunanja električna napeljava mora biti v podzemni izvedbi. Na območju niso dovoljene sledeče vrste, zahtevnih in manj zahtevnih objektov: - 1122 tri in več stanovanjske stavbe - 12420 garažne stavbe - 24110 športna igrišča Dovoz v območje EUP je dovoljen le na enem mestu. V največji možni meri se ohranja pas gozda ob lokalni cesti. Pri načrtovanju soseske je treba v čim večji meri vključiti obstoječa drevesa (lahko kot zelene cezure oz. zeleni preduhi med objekti). Sklenjen gozd na robovih EUP se v celoti	
VOLČJI POTOK	VC-05	SSe	OPPN					

Naselje	Enota urejanja prostora	Imenska raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
							ohranjanja. Pred načrtovanjem OPPN naj se preveri habitate tipe iz Uredbe o habitatnih tipih. Pred načrtovanjem OPPN naj se preveri prisotnost zavarovanih in ogroženih živalskih in rastlinskih vrst. Pri gradnji objektov je treba zagotoviti zadosten odmik od gozdnega roba. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.	
							Do sprejema OPPN je dovoljena ureditev parkirnih mest ter ureditve potrebne za funkcioniranje območja. Gradnje stavb niso dovoljene. Na območju je potrebno zagotoviti najmanj 5m odmika od vodnega zemljišča. Zagotoviti je potrebno, da se z odvajanjem odpadnih voda ne poslabša stanje in spreminja vodnega režima vodotoka brez imena. Na območju je potrebno upoštevati odmike od meje vodnega zemljišča, ter zagotoviti, da se z odvajanjem odpadnih voda ne poslabša stanja in spreminja vodnega režima vodotoka.	
VOLČJI POTOK	VC-06	BT	OPPN					Območje namenjeno izključno ureditvam golf igrišča ter spremljajočim objektom namenjenih igrišču. Na območju enote je dovoljena postavitev manjših enostavnih objektov do 10 m2 BTP (npr. štarfna hišica, zavetišče pred strelo, pomožne sanitarije;) in ureditve namakalnega sistema. Za posege, ki presegajo te določbe je treba izdelati OPPN. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja.
VOLČJI POTOK	VC-07	ZS	PPIP					Gradnja novih objektov za bivanje ni dovoljena. Dovoljena je izgradnja parkirišč .
VOLČJI POTOK	VC-08	SSe	PPIP					Območje namenjeno ureditvam vadišča za golf ter spremljajočim objektom namenjenih vadišču.
VOLČJI POTOK	VC-09	ZS	PPIP					

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
								Na območju NV se ohranja obstoječe stanje. V skladu s 203. členom »Posebni prostorski izvedbeni pogoji na območju EUP VC-10«.
VOLČJI POTOK	VC-10	ZP	PPIP					Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
VOLČJI POTOK	VC-14	SK	PPIP					Na nezazidanih površinah, ki se nahajajo na II. vodovarstvenem območju, gradnja stanovanjskih objektov ni dovoljena razen, če pristojni nosilec urejanja prostora za upravljanje z vodami poda soglasje h gradnji.
VOLČJI POTOK	VC-15	ZD	PPIP					Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
VOLČJI POTOK	VC-21	Ak	PPIP					Na območju ni dovoljena gradnja objektov. Za potrebe prireditve je dovoljena ureditev začasnega parkirišča.
VOLČJI POTOK	VC-21	Ak	PPIP					Na območju je potrebno upoštevati odmike od meje vodnega zemljišča, ter zagotoviti, da se z odvajanjem odpadnih voda ne poslabša stanja in spreminja vodnega režima vodotoka.
VOLČJI POTOK	KE-40	K1	PPIP					Rok za vzpostavitev kmetijske dejanske rabe je 15 let od uveljavljene spremembe namenske rabe prostora iz gozdnih v kmetijska zemljišča.
VOLČJI POTOK	KE-42	K1	PPIP					Rok za vzpostavitev kmetijske dejanske rabe je 15 let od uveljavljene spremembe namenske rabe prostora iz gozdnih v kmetijska zemljišča.
								Posegi niso dovoljeni na območje naravne vrednote prikazano v kartah prikaz stanja prostora.
VRANJA PEČ	VJ-01	SP	PPIP					Pri gradnji objektov je treba zagotoviti zadosten odmik od gozdnega roba. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
VRANJA PEČ	VJ-04	SSe	PPIP					Posegi niso dovoljeni na območje naravne vrednote prikazano v kartah prikaz stanja prostora.
VRANJA PEČ	VJ-05	ZS	PPIP					Dovoljena je ureditev igrišča in parkirišč. Gradnja stavb ni dovoljena.
								Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote je dopustna, če pristojni nosilec urejanja prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu. V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščenih izvedbi.
VRHPOLJE PRI KAMNIKU	VK-01	ZK	PPIP					

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime nskara prostora	Način urejanja prostora	FZ	FZ	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
								Za širitev pokopališča naj se pripravijo strokovne podlage, ki se uskladijo s pristojnim zavodom za varstvo kulturne dediščine. Ureditev parkirišča na južni strani ceste se izvede kot zelena utrjena površina. Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjedajalca. Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. <i>Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote je dopustna, če pristojni nosilec urejanja prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu.</i> V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščenih izvedbi. Izvedba je možna samo v primeru pridobitve pozitivnega mnenja pristojnega mnenjedajalca. Pred izvedbo je treba izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost s strani strokovnjaka geološke stroke.
VRHPOLJE PRI KAMNIKU	VK-02	Skj	PPIP				Območje predvidenega OPPN namenjenega stanovanjski gradnji. Pred pričetkom postopka priprave OPPN je treba izdelati idejno zasnovno območje. Na območju so do izdelave OPPN dovoljeni posegi v skladu s 199. členom odloka ter ureditve peš in kolesarskih poti, pod pogojem, da ne bodo onemogočale izvedbe predvidenega izvedbenega načrta. Dovoljeno je moderno oblikovanje objektov.	
VRHPOLJE PRI KAMNIKU	VK-06	SSe	OPPN 0,5				Območje predvidenega OPPN namenjenega poslovnim stanovanjski gradnji. Poslovni gradnji je namenjen severni del območja ob cesti, ki naj proti jugu prehaja v stanovanjski namen. Pred pričetkom postopka priprave OPPN je treba izdelati idejno zasnovno območje. Na območju so do izdelave OPPN dovoljena redna vzdrževalna dela.	
VRHPOLJE PRI KAMNIKU	VK-10	CD	OPPN 0,5					
VRHPOLJE PRI KAMNIKU	VK-13	SK	PPIP					Dovoljena je gradnja objektov za potrebe kmetij, ter gostinstva in ureditve apartmajev kot dopolnilna turistična dejavnost. Na območju se pred začetkom

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
								izvajanja posegov v prostor izdela Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobi pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.
								Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. <i>Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote je dopustna, če pristojni nosilec urejanja prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu. V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščenih izvedbi.</i>
VRHPOLJE PRI KAMNIKU	VK-14	SSe	PPIP					Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. <i>Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote je dopustna, če pristojni nosilec urejanja prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu. V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščenih izvedbi.</i>
VRHPOLJE PRI KAMNIKU	VK-15	IK	PPIP					Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. <i>Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote je dopustna, če pristojni nosilec urejanja prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu. V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščenih izvedbi.</i>
VRHPOLJE PRI KAMNIKU	VK-16	SSe	PPIP					Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.
VRHPOLJE PRI KAMNIKU	VK-17	E	PPIP					Na območju so dovoljene ureditve in gradnje za potrebe male hidro elektrarne. V objektih niso dovoljene druge dejavnosti in ureditve za potrebe bivanja. Treba je izvesti predhodne raziskave za določitev ekološko sprejemljivega pretoka. Ohranja se vodotok, poglobljanje se ne izvaja. Morebitne utrditve brežine vodotokov naj se izvedejo na naraven način.
VRHPOLJE PRI KAMNIKU	VK-18	SK	OPPN	0,3	0,4			Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. <i>Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote je dopustna, če pristojni nosilec urejanja prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu. V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščenih izvedbi.</i>

Naselje	Enota urejanja prostora	Imenska raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
							Na območju so do sprejetja OPPN dovoljene gradnje v skladu s 199. členom in tudi: - dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov na parceli legalno zgrajenega objekta, - novogradnje na mestu prej porušenega objekta (nadomestna gradnja), če je skladna z načrtovano namensko rabo prostora in v gabaritih prejšnjega objekta, upoštevajoč tudi možne nadzidave in dozidave v skladu s podrobnimi določili glede izrabe za posamezno namensko rabo, - spremembe namembnosti obstoječih objektov skladno z namensko rabo prostora. Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.	
								Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. <i>Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote je dopustna, če pristojni nosilec urejanja prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu.</i> V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščeni izvedbi. Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omilitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.
VRHPOLJE PRI KAMNIKU	VK-20	SSe	PPIP					
ZAJASOVNIK	ZJ-01	PC	DPN					
ZGORNJI MOTNIK	KE-26/125	Ak	PPIP					Pred izdajo gradbenega dovoljenja je treba izdelati projekt za komunalno ureditev celotnega območja.

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
ZGORNJI MOTNIK	KE-26/529, KE-26/530	Ak	PPIP					Izdelati je treba projektno rešitev odvajanja, zbiranja in čiščenja odpadnih komunalnih vod. Smer slemena na objektih mora biti vzporedna s plastnicami terena. Pri gradnji objektov je treba zagotoviti zadosten odmik od gozdnega roba. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
ZGORNJE PALOVČE	ZP-01	SP	OPPN	0,3			Izdelati je treba projektno rešitev odvajanja, zbiranja in čiščenja odpadnih komunalnih vod. Smer slemena na objektih mora biti vzporedna s plastnicami terena. Pri gradnji objektov je treba zagotoviti zadosten odmik od gozdnega roba. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.	
ZGORNJE PALOVČE	ZP-04	BT	PPIP	0,4				Dovoljena so redna vzdrževalna dela in rekonstrukcije ter nezahtevni in enostavni objekti za potrebe obstoječega objekta lovške kočice.
ZGORNJE STRANJE	ZS-07	SSe	OPPN	0,4	0,2		Območje predvidenega OPPN namenjenega stanovanjski gradnji. Pred pričetkom postopka priprave OPPN je treba izdelati idejno zasnovano območje. Na območju so do izdelave OPPN dovoljeni posegi v skladu s 199. členom odloka ter ureditve peš in kolesarskih poti, pod pogojem, da ne bodo onemogočale izvedbe predvidenega izvedbenega načrta. Dovoljeno je moderno oblikovanje objektov.	
ZGORNJE STRANJE	ZS-09	CU	OPPN				Do sprejetja OPPN so dovoljena samo investicijsko vzdrževalna dela za obstoječe dejavnosti, novogradnje niso dovoljene. Območje je namenjeno oblikovanju novega centra s prepletom centralnih dejavnosti in bivanja.	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
							Pri izdelavi OPPN je treba pri načrtovanju prostorskih rešitev vključiti tudi zelene površine ob Kamniški Bistrici v enoti ZS-17, in sicer v delu, ki meji na enoto urejanja ZS-09. V tem delu naj se predvidi kolesarsko in peš povezavo ob reki.	
							Veljavni OPPN S 6 Graditelj. Območje namenjeno stanovanjski gradnji manjših gostot pozidave. V enoti urejanja je treba zagotoviti skupne zelene površine z otroškim igriščem v skupnem obsegu najmanj 10% površine enote urejanja. Dostop do območja se uredi iz regionalne ceste z mostom preko Kamniške Bistrice. Pri izdelavi OPPN je treba pri načrtovanju prostorskih rešitev vključiti tudi zelene površine ob Kamniški Bistrici v enoti ZS-17, in sicer v delu, ki meji na enoto urejanja ZS-16. V tem delu naj se predvidi kolesarsko in peš povezavo ob reki. Pred začetkom izvajanja posegov v prostor je potrebno izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjedajalca.	
ZGORNJE STRANJE	ZS-16	SSe	OPPN	0,3				Dopustna je ureditev zelenih površin, peš in kolesarskih poti ter ureditve brežin. V podenoti urejanja prostora z oznako ZS-17/2 so dovoljene ureditve in gradnje za potrebe male hidroelektrarne. V objektih niso dovoljene druge dejavnosti in ureditve za potrebe bivanja.
ZGORNJE STRANJE	ZS-17	VC, ZD, G, E	PPIP					
ZGORNJE STRANJE	ZS-18	BT, ZD	OPPN				Na območju so do izdelave OPPN dovoljeni posegi v skladu s 199. členom odloka ter ureditve peš in kolesarskih poti. Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime nskara prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
								poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. Za vse posega v prostor je treba izdelati in upoštevati elaborat hidrološko hidravlične študije. Na območje razreda srednje (Ps), majhne (Pm) in preostale (Pp) poplavne nevarnosti ni dopustno posegati. Posegi so možni samo izven dosegov visokih voda Q500. Obvezne vsebine OPPN so: - Načrt s področja prometnega inženirstva, ki bo ustrezno rešil prometno problematiko in ureditev južnega dostopa, kot uradnega dostopa do lokacije (zajema tudi ureditev vseh priključkov, določitev profilov dostopne ceste skladno s predpisom o projektiranju cest, prometne signalizacije in obvestilne signalizacije). - Načrt s področja krajinske arhitekture, ki bo primerno opredelil in uredil naslednje vsebine: - o Sanacija obvodne vegetacije in gozdne zaplate v katero se je	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FZ	FZ	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
								poseglo z gradnjo objektov; - Ozelenitev območja z namenom zmanjševanja hrupa za okoliške prebivalce; - Ustrezna ureditev obstoječe kategorizirane pešpoti ter predlog načina upravljanja, ki bo zagotovil njeno nemoteno uporabo; - Krajinska ureditev vodnogospodarskih ureditev – sodelovanje pri načrtovanju in umeščanju v prostor, na način, da se v največji možni meri varuje in ponovno vzpostavlja obvodna vegetacija, ter možnost sočasnega umeščanja kolesarske in pešpoti ob strugi vodotoka; - Strokovna preveritev možnosti umeščanja trase kolesarske poti ob strugo vodotoka. Na območju je potrebno za izvajanje dejavnosti izvesti presojo vplivov na okolje in določiti kriterije glede hrupa in vseh z zakoni predpisanih okoljskih ciljev. Prav tako je potrebno v postopek presoje vplivov na okolje vključiti vse neposredne mejaše, ki bodo imeli status stranskega udeleženca.	
ZGORNJE STRANJE	KE-05/2	VC,P	PPIP						Na območju je dovoljena gradnja CC-SI21410 - Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi in CC-SI 22 - Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi. Na območju se mora pred posegom v prostor upoštevati pogoje določene v Hidrološko-

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
							hidravlični analizi, ki ga je izdelalo podjetje Gradis BP Maribor d.o.o., št. načrta 1564-HHA, oktober 2021. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja je potrebno analizirati poplavni dogodek (avgust 2021) in po potrebi dopolniti hidrološko študijo ter prilagoditi posege.
ZGORNJI MOTNIK	KE-26/129	Ak	PPIP				Novogradnje stanovanjskih objektov se ne dovolijo v vplivnem pasu obstoječega oziroma načrtovanega daljnovoda.
ZGORNJI MOTNIK	KE-26/166	Ak	PPIP				Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo, plazovitost in plazljivost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.
ZGORNJI TUHINJ	ZT-01	SSe	PPIP				Za posege na območje je treba pridobiti kulturno varstvene pogoje in mnenje (soglasje) pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine. Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.
ZGORNJI TUHINJ	ZT-02	SKj	PPIP				Za posege na območje je treba pridobiti kulturno varstvene pogoje in mnenje (soglasje) pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine. Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. <i>Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote je dopustna, če pristojni nosilec urejanje prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu.</i> V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščeni izvedbi. Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.
ZGORNJI TUHINJ	ZT-03	CU	PPIP				Za posege na območje je treba pridobiti kulturno varstvene pogoje in mnenje (soglasje) pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.
ZGORNJI TUHINJ	ZT-04	SSe	PPIP				Za posege na območje je treba pridobiti kulturno varstvene pogoje in mnenje (soglasje) pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine. Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. <i>Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote je dopustna, če pristojni nosilec urejanje prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu.</i> V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščeni izvedbi.
ZGORNJI TUHINJ	ZT-05	SS	PPIP				Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. <i>Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote je dopustna, če pristojni nosilec urejanje prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu.</i> V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščeni izvedbi.

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
ZGORNJI TUHINJ	ZT-07	SK	PPIP					Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. <i>Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote je dopustna, če pristojni nosilec urejanja prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu.</i> V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščenih izvedbi.
ZGORNJI TUHINJ	ZT-08	ZD	PPIP					Za posege na območje je treba pridobiti kulturno varstvene pogoje in mnenje (soglasje) pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine. Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. <i>Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote je dopustna, če pristojni nosilec urejanja prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu.</i> V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščenih izvedbi.
ZGORNJI TUHINJ	ZT-09	K2	PPIP					Dovoljene so ureditve zelenih površin za potrebe skakalnice. Gradnje stavb niso dovoljene.
ZGORNJI MOTNIK	ZM-01	SK	PPIP					Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na plazljivost, erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjedajalca.
ZGORNJI MOTNIK	ZM-04	PO	DPN					
ZNOJILE	ZN-01	SK, BT	PPIP					Na celotnem območju enote urejanja veljajo merila in pogoji za oblikovanje, kot jih določajo podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih SK, pri čemer so dovoljeni le objekti turističnega tipa I.
ŽAGA	KE-02/6	Ak	PPIP					Območje planšarije na planini Kisovec. Dovoljene so ureditve za potrebe planšarije. Na območju ni dovoljena stanovanjska gradnja.
ŽAGA	KE-02/376	Ak	PPIP					Območje planšarije na planini Dol se ne sme ograjevati z žičnatimi ograjami. Območje se v nočnem času ne sme stalno zunanje osvetljevati. Uporabljajo naj se senzorji na vklop/izklop.
ŽAGA	ZAG-01	SK	PPIP					Na zunanjih stenah objekta oziroma v okolici ne sme biti zvočnih naprav (npr. zvočniki za predvajanje audio vsebin).
ŽAGA	ZAG-02	SK	PPIP					Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Posegi naj se umaknejo iz območja naravne vrednote.
ŽAGA	ZAG-06,	SK	PPIP					Enako kot VP- 22, za objekte veljajo določila za Malo planino. Na območju ni potrebno upoštevati določil 144. člena, oziroma se pastirskim stavbam (bajltam) ne določa parcela objekta.
ŽAGA	ZAG-06,	SK	PPIP					Enako kot VP- 22, za objekte veljajo določila za Gojsko planino. Na območju ni potrebno upoštevati določil 144. člena, oziroma se pastirskim stavbam (bajltam) ne določa parcela objekta.

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime prostora	Način urejanja prostora	FZ	FZ	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPiP)
	ZAG-10							
	ZAG-03, ZAG-05, ZAG-11							ŽA-03-Jarški dom ŽA-05-Domžalski dom ŽA-11-Čmuški dom Območja obstoječih planinskih domov. Dovoljene so parterne ureditve za potrebe turizma urejanje okolice in enostavni in nezahtevni objekti (glej EUP VP-22).
ŽAGA		BT	PPiP					ZAG-14-Dom na Planini Kisovec Območja obstoječih planinskih domov. Dovoljene so parterne ureditve za potrebe turizma urejanje okolice in enostavni in nezahtevni objekti (glej EUP VP-22). Dovoljena je tudi gradnja gostinskega nadstreška v južnem vogalu EUP, kot manj zahtevnega objekta z BTP do 90 m ² in višino slemena do 6,0 m.
ŽAGA	ZAG-14	BT	PPiP					
	ZAG-04, ZAG-07, ZAG-08, ZAG-09	SP	PPiP					Enako kot VP-02.
ŽUPANJE NJIVE	KE-01/366	Ak	PPiP					Na nezazidanih površinah, ki se nahajajo na II. vodovarstvenem območju, gradnja stanovanjskih objektov ni dovoljena.
ŽUPANJE NJIVE	KE-01/392	Ak	PPiP					Na nezazidanih površinah, ki se nahajajo na II. vodovarstvenem območju, gradnja stanovanjskih objektov ni dovoljena.
								Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na plazljivost, erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca. Na parc. št. 139/1, k.o. 1891 – Županje Njive se mora pred posegom v prostor upoštevati pogoje določene v Geološkem elaboratu o erozijski ogroženosti terena, ki ga je izdelalo podjetje Geoko d.o.o., št. elaborata GEP-ŽN-KG-71-2710/2020, oktober 2019. Na parc. št. 139/2 in 124/1, k.o. 1891 – Županje Njive se mora pred posegom v prostor upoštevati pogoje določene v Geološko-geotehničnem poročilu, ki ga je izdelalo podjetje Geoforma d.o.o., št. elaborata GG-56-2020, dne 9.10.2020.
ŽUPANJE NJIVE	ZNJ-01	SK	PPiP					Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Posegi naj se umaknejo iz
ŽUPANJE NJIVE	ZNJ-04	SSe	PPiP					

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
								območja naravne vrednote. Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.
ŽUPANJE NJIVE	ZNJ-05	ZD	PPIP					Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Posegi naj se umaknejo iz območja naravne vrednote.
ŽUPANJE NJIVE	ZNJ-06	SKj	PPIP					Za posege na območje je treba pridobiti kulturno varstveno mnenje (soglasje) pristojnega zavoda. Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Posegi naj se umaknejo iz območja naravne vrednote.
ŽUPANJE NJIVE	ZNJ-07	LN	OPPN				Predviden nov OPPN za izkoriščanje mineralne surovine (tehničnega kamna – apnenca, apnenca za industrijske namene in kalcita) ter sanacijo z vrnitvijo v primarno rabo – gozd. Do sprejetja novega OPPN v veljavi ostaja Odlok o ureditvenem načrtu R2 za odkop kalcita in apnenca (Uradni list RS, št. 20/98). Na razširjenem območju kamnoloma, do sprejetja novega OPPN, niso dovoljeni posegi za izkoriščanje mineralne surovine. Po sprejetju novega OPPN so na območju dovoljeni posegi za pridobivanje mineralne surovine; eksplotiranje in sanacija, preoblikovanje reliefa, ureditev brežin in etaž, deponija jalovine, gradnja potrebnih objektov, komunalne infrastrukture in dostopov. Vsi posegi se morajo izvajati znotraj območja urejanja. Zagotovi se etapna izvedba posega, ki je vezana na sprotno sanacijo kamnoloma v primarno rabo (gozd). Površina osnovnega platoja ob reki Kamniški Bistrici se glede na potrebe v Občini Kamnik in podrobno preučitev razmer	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PIIP)
							lahko namenijo športno rekreativni ali gospodarski funkciji. Etapnost pridobivanja in sanacije se podrobneje opredeli v OPPN. Pridobivanje poteka po metodi od zgoraj navzdol. Izvaja se z vrtnjem minskih vrtn velikih premera in masovnim miniranjem. Vertikalni transport poteka po drči ali s premetavanjem odstreljenega materiala preko delovnih etažna osnovni plato, ki se pomika po pobočju navzdol. Nakladanje (pranje, drobljenje, bogatenje) in manipulacija se izvaja na osnovni etaži obstoječega kamnoloma. Drobljenje surovine je mogoče tudi na predvidenih platojih. Transport surovine se vrši s kamioni. Končne brežine morajo biti nižje in generalni naklon etaž manjši kot v obstoječem kamnolomu. Na obstoječ plato ob reki Kamniški Bistrici je možno umeščanje novih objektov za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin (rudarskih objektov, rudarskih postrojev in rudarske infrastrukture). V preostala območja se, razen rudarske infrastrukture, ne umešča objektov za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin. Dostop za vse vrste transportnih vozil je urejen preko obstoječega priključka, preko mostu in javne poti JP 660475 Županje Njive, ki se vključuje na regionalno cesto RT 923 Stahovica–Kamniška Bistrica. Treba je izdelati prometno-tehnično preveritev priključka JP 660475 na regionalno cesto RT-923/1087 in	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZP	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
							preveriti ustreznost obstoječe prometne signalizacije v predmetnem križišču. Prometne obremenitve tovarnega prometa na javno cestno omrežje se ne smejo povečati. Interne ceste in dostopi se v skladu s potrebami uredijo znotraj območja. Kanalizacijsko, vodovodno in elektroenergetsko omrežje ostaja v obstoječem obsegu. Usmeritve za zmanjšanje vplivov na kakovost zraka Uporabljajo se vrtni stroji z odpravevalno napravo. Drobljno-sejalne naprave (fiksne in mobilne) morajo imeti sistem odpravevanja ali sistem močenja. Uporablja se sistem močenja kamnoloma in transportnih poti. Glavna transportna pot od vstopa do objekta »pralnica in klarnica« mora biti asfaltirana. Usmeritve za zmanjšanje obremenitev s hrupom in vibracijami Stanovanjski objekt na naslovu Stahovica 25B se zaščiti s transparentno protihrupno ograjo (dolžine 17 m, višine 3 m). Priporoča se, da investitor predvideno protihrupno ograjo za zaščito objekta Stahovica 25 b podaljša na način, da se zaščiti tudi objekta Stahovica 25 in Stahovica 25 a, tako da bodo vrednosti Ldvn na fasadi teh objektov manjše od priporočene vrednosti Svetovne zdravstvene organizacije (Ldvn=53 dBA).	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime nskara prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
								Proces bogatenja poteka v zaprtem prostoru (v obstoječem objektu »pralnica in klavnica«). Miniranje se izvaja na način, da ne pride do poka (zakasnilci, detonatorji in detonacijska vrvica so v vrtni). Potrebno je redno vzdrževanje in posodabljanje delovnih strojev. Ob drobilno-sejalnih napravah se vzpostavijo začasni nasipi iz odkopanega materiala. Ob miniranjih in drugih delih, ki povzročajo večje ali izredne emisije hrupa, se obvešča okoliške prebivalce. Redno se izvaja seizmične meritve in monitoring obremenitev hrupa pri najbližjih stanovanjskih objektih. Med miniranjem se zapira cesta Stahovica–Kamniška Bistrica, po predhodni uskladiavi z Občino Kamnik in Zavodom za gozdove Slovenije tudi gozdna cesta Iverje–Grohati potok. Usmeritve za varstvo podtalnice in vodnih virov Splošni ukrepi Vsi tehnološki objekti morajo biti prekriti s streho. Obvezno je zbiranje meteorne vode s streh objektov in njeno odvajanje v reko Kamniško Bistrico. Obvezno je imenovanje odgovorne osebe za nadzor nad stanjem okolijskih razmer, vodenje obratovalnega dnevnika in redno vzdrževanje vseh odkritih pomanjkljivosti. Zagotoviti je treba ukrepe za varstva pred požarom. Gašenje z vodo ni zaželeno. Varstveni ukrepi pri delu v kamnolomu Odvodnjavanje se uredi na način, da ne prihaja do izpiranja onesnaževal in prahu,	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime nskara prostora	Način urejanja prostora	FZ	FZ	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
							da se ne povzroča kalnosti potoka Grohat ali reke Kamniške Bistrice. Padavinske vode iz asfaltiranih površin in vode za oroševanje asfaltiranih vozniških površin se pred izlivom v reko Kamniško Bistrico očistijo v usedalnikih in lovilcih olja. Na obstoječ plato se v bližino vhoda v območje umesti objekt za popravilo, vzdrževanje in parkiranje strojev, pretakanje goriv in zbiranje terčasno hranjenje komunalnih in drugih odpadkov. S streho prekrit objekt mora imeti neprepustno (betonsko) ploščad. Odpadne vode s ploščadi se zbirajo v neprepustnem bazenu, ki lahko zadrži celotno količino goriv in se redno prazni. Uporablja se razstreliiva brez toksičnih ostankov, pakirana v trdni embalaži, ki se ob normalnem rokovanju ne more strgati zunaj vrtnice ali v vrtini. Z vsemi morebitnimi nevarnimi odpadki (razsuto razstrelivo, odpadna olja, z olji onesnažene krpe, onesnažena absorpcijska sredstva ipd.) je treba ravnati skladno s predpisi o ravnanju z odpadki (skladiščenje v vodotesnih posodah z označeno vrsto in klasifikacijsko številko, oddaja pooblaščenemu zbiralcu, ki izda evidenčni list). Nastajajo tudi komunalni odpadki, ki se zbirajo ločeno, v za to namenjenih posodah. Intervencijski ukrepi v primeru izrednih dogodkov. Za primere nesrečnih dogodkov je treba izdelati navodila za ukrepanje, s katerimi	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
							morajo biti seznanjeni in ustrezno usposobljeni vsi delavci v območju pridobivalnega prostora. Pooblaščen osebe morajo biti v 24-urni pripravljenosti. V intervencijsko endo mora biti vključen tudi hidrogeolog. Na območju morajo biti vedno na voljo zaščitna folija, lovina korita in ustrezna adsorpcijska sredstva zadostnih količin za nevtralizacijo celotne količine goriva. V bližini lokacije je treba imeti rezervni delovni stroj, s katerim se lahko izvede takojšnji izkop onesnažene zemljine. Onesnaženje je treba takoj omejiti. Onesnažen material pobrati s tal, zemljino odkopati, odstraniti in jo shraniti v ustrezne neopustne zabojnike. Izdelati je treba analizo onesnaženega materiala in oceno odpadka s strani pooblaščen institucije. Kontaminirano zemljino je treba predati pooblaščenemu zbiralcu odpadkov. Vsa nesrečna razlivanja in dogodke je treba vpisati v gradbeni dnevnik in o tem obvestiti pristojne službe. Na stroške investitorja upravljavec vodovoda zagotovi monitoring na zajetju. Drugi ukrepi Obstoječa vrtna za zajem tehnoloških voda bo opuščena. V nadaljnjih postopkih bo podana vloga za novo vodno dovoljenje za vrtino na drugi lokaciji. Potrebe po tehnološki vodi se ne bodo spremenile. Usmeritve za zmanjšanje vplivov na stabilnost in kakovost tal, površinske vode, gozdna zemljišča in naravo	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PIIP)
							Odstranjevanje vegetacije in odkrivanje s kamnite podlage se izvaja sprti glede na predvideno faznost eksplotacije. Zagotavlja se čim manjši naklon končnih brežin in zadostno količino zemljine, ki bo po končani eksploataciji omogočala rast avtohtonih rastlinskih vrst. V času zemeljskih del se uredi ustrezno odvodnjavanje padavinskih voda. Morebitno začasno shranjevanje humusa in jalovine se predvidi čim bližje bodoči uporabi in znotraj območja pridobivalnega prostora. Material iz odkrvice naslednje faze izkoriščanja se takoj uporabi za sanacijo že izkoriščenih delov. Izven območja je prepevedana vožnja tovornih vozil, mehanizacije in izvajanje del za varovanje območja ter omilitve negativnih vplivov posega na okolje. Treba je preprečiti padanje odstranjene vegetacije, zemljine, odkopane kamnine in jalovine na gozdno cesto Iverje–Grohati potok in v potok Grohat ter reko Kamniško Bistrico, kjer s kaljenjem vode in plavjem lahko nevarno ogrožajo varnost plovbe. Prepevedano je odlaganje odpadkov in gradbenega materiala v vodotoke, na vodna in priobalna zemljišča. V primeru izvedbe posegov v vodotoke in vodna telesa mora biti načrtovano varstvo rib in njihovih habitatov, skladno s pristojno ribiško družino. Določeni morajo biti cilji, onemjitve in potrebni omilitveni ukrepi. V načrtu sanacije se predvidi rešitve za povečanje ekosistemske pestrosti in za	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PIIP)
							vzpostavitev primernih življenjskih prostorov za naselitev različnih prostoživečih vrst ptic (mikrolokacije v stenah in na terasah). Na EPO 29200 Melišča pri Stahovici, ki je hkrati tudi SAC SI3000043 Stahovica – melišča, se ne posega. V primeru odkritja podzemne jame, razpoke drugega kraškega pojava ali najdb fosilov in mineralov naj investitor ali izvajalec o tem obvesti pristojne službe. Ob sanaciji se zagotovi vzpostavitev prehodov za živali, ki bodo zagotavljali povezljivost prostora preko posamezne etaže. Gospodarjenje v okoliških gozdovih se ne sme spremeniti. Ohrani se priključke vlak na gozdno cesto in prostore za skladiščenje lesa. Morebitni posegi in zapore na gozdni cesti št. 043192 Iverje–Grohati potok se predhodno uskladijo z upravljavcem gozdne ceste, Občino Kamnik in Zavodom za gozdove Slovenije, Krajevno enoto Kamnik. Upravljavec kamnoloma izvede investicijska dela za izboljšanje stanja gozdov v Občini Kamnik. Izbor območja se uskladi z Občno Kamnik in Zavodom za gozdove Slovenije. Sečnjo gozdov v pridobivalnem prostoru se izvaja v jesenskem času, izven obdobja razmnoževanja ksilofagnih vrst hroščev in ptic. Posekan les se odstrani v najkrajšem možnem času. Uporabljajo se stroji, ki ne puščajo mineralnih olj, ne oddajajo prekomerne količine izpušnih plinov in ne povzročajo prekomernega hrupa.	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	P	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PIIP)
								Usmeritve za zmanjšanje vplivov na krajino Tehnična sanacija in rekultivacija se izvedeta na način, da se zagotovi trajno stabilnost in varnost saniranih površin in okolice ter izboljša videz degradirane krajine. Tehnična sanacija in rekultivacija se v sodelovanju z ustreznimi strokovnjaki s tega področja podrobneje opredelita v rudarskem projektu in OPPN. Končno oblikovanje površine terena se izvede v terasasti obliki s sistemom etažnih ravnin in osnovnim platojem. V čim večji možni meri naj se omili grobe prehode med območjem kamnoloma in okoliškega naravnega terena. Rekultivacija se izvede s sadnjo raznolikih avtohtonih in pionirskih rastlinskih vrst. Uspešen razvoj naravnega sestoja se zagotovi z ustreznim vzdrževanjem rastlinskega materiala in vzpostavitvijo ustreznih rastišč pogojev. Pridobivanje mineralnih surovin na vedutno najbolj izpostavljenem delu obstoječega kamnoloma se vključi v prvo fazo, kateri sledi sanacija. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo. Ohranjanje se melišča in gozd. Območje naravne vrednote ident. št. 5320	

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
							Stahovica – nahajališče kalcita in apnenca, se ohranja vidno, se ne zasuva ali zakriva, se ohranja prepoznavno in omogoča se dostop in ureditev za ogled javnosti.	
ŽUPANJE NUJE	ZNJ-08	E	PP/P					Na območju so dovoljene ureditve in gradnje za potrebe male hidro elektrarne. V objektih niso dovoljene druge dejavnosti in ureditve za potrebe bivanja. Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
KAMNIK	KA-49	SSe	PP/P					Za posege, ureditve in vzdrževalna dela na območje kulturne dediščine je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno mnenje (soglasje). Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
GOLICE	GO-02	BT	PP/P					Na območju se pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdela Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobi pozitivno mnenje pristojnega mnenjedajalca.
GOLICE	GO-01	SSe	PP/P					Za posega na stavbno zemljišče, ki zajema parcele oziroma dele parcel številka 808/3, 809 in 810 k.o. Hribi veljajo določila za namensko rabo SK.
ČRNA PRI KAMNIKU	KE-01/11, KE-01/12, KE-01/353, KE-01/355, KE-01/357, KE-01/510	Acđ, Ak, Ap	PP/P					Ceste v območju enote kulturne dediščine EŠD 25350 Kamniška Bistrica – Ambient lovskih in planinskih domov se ohranjajo v peščeni izvedbi.
STAHOVICA	KE-01/349	Ak	PP/P					Ceste v območju enote kulturne dediščine EŠD 25350 Kamniška Bistrica – Ambient lovskih in planinskih domov se ohranjajo v peščeni izvedbi.

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
OKROGLO	KE-01/363, KE-01/365, KE-01/368, KE-01/484	Ak, Ap	PPIP					Ceste v območju enote kulturne dediščine EŠD 25350 Kamniška Bistrica – Ambient lovskih in planinskih domov se ohranjajo v peščen izvedbi.
	KE-01/373	Ak	PPIP					Ceste v območju enote kulturne dediščine EŠD 25350 Kamniška Bistrica – Ambient lovskih in planinskih domov se ohranjajo v peščen izvedbi.
	KE-01/485, KE-01/486	Ap	PPIP					Ceste v območju enote kulturne dediščine EŠD 25350 Kamniška Bistrica – Ambient lovskih in planinskih domov se ohranjajo v peščen izvedbi.
	KE-01/487, KE-01/514	Ap	PPIP					Ceste v območju enote kulturne dediščine EŠD 25350 Kamniška Bistrica – Ambient lovskih in planinskih domov se ohranjajo v peščen izvedbi.
KAMNIŠKA BISTRICA	KE-02/401, KE-02/406							Območje se ne sme ograjevati z žičnatimi ograjami. Območja se v nočnem času ne sme stalno zunanje osvetljevati. Uporabljajo naj se senzorji na vklop/izklop. Na zunanjih stenah objekta oziroma v okolici ne sme biti zvočnih naprav (npr. zvočniki za predvajanje audio vsebin).
ŽAGA	KA-36, KA-57, KA-58, KA-59, KA-60, KA-63, KA-64, KA-67, KA-68, KA-70, KA-71, KA-72, KA-73, KA-74,	A, CD, CU, E, IG, K1, PC, PO, SS, ZD, ZP	PPIP					Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvu in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
KAMNIK								

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ P	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPiP)
	KA-75, KA-76, KA-90, KA-93, KA-94, KA-96, KA-98, KA-99, KA- 100, KA- 106, KA- 108, KA- 109, KA- 110, KA- 114, KA- 115, KA- 116, KA- 117, KA- 118, KA- 120, KA- 124, KA- 125, KA- 126, KA- 127,							

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FZ FI	FZ P	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPiP)
	KA-136, KA-147, KA-153, KA-154, KA-155, KA-157, KA-169, KA-177, KA-179, KA-182, KA-190, KA-202							
KAMNIK	KA-61	SS	PPiP					Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvi in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo. Potrebno je izdelati analizo tveganja z onesnaženje vodnega vira in v skladu z rezultati analize pri izvedbi upoštevati omilitvene ukrepe podane z analizo tveganja.
KAMNIK	KA-121	SS	PPiP					Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvi in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo. Potrebno je izdelati analizo tveganja z onesnaženje vodnega vira in v skladu z rezultati analize pri izvedbi upoštevati omilitvene ukrepe podane z analizo tveganja.

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPiP)
	ZP-01	SP	PPiP					Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvi in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
VOLČJI POTOK	VC-01, VC-02, VC-03, VC-04, VC-11, VC-12, VC-13, VC-19	SS, SK	PPiP					Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvi in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
	CT-01	SK	PPiP					Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvi in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
	PD-01, PD-02, PD-03, PD-04, PD-06, PD-09, PD-11, PD-14, PD-16, PD-17, PD-18, PD-19, PD-28	E, IK, SS, SK, ZK	PPiP					Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvi in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
PODGORJE								Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvi in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
STUDENEC	SU-01	SSe	PPiP					Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvi in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
KAMNIK	KE-03, KE-04, KE-14, KE-15,	K1	PPiP					Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvi in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FZ	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
	KE-16, KE-17, KE-18							Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvi in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
MARKOVO	MR-02	SK	PPIP					Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvi in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
MALI RAKITOVEC	ML-01	G, K2	PPIP					Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvi in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
VOLČJI POTOK	KE-33, KE-34	G, K1, K2	PPIP					Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvi in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
	KE-30	G, K2	PPIP					Na območju je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvi in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
HRIB NAD KAMNIKOM	KE-26	A	PPIP					Na območju poudenote KE-26/230 je potrebno varovati vodne vire in sicer s tem, da se upošteva ukrepe, ki jih določa zakonodaja s področja voda, ukrepe, ki so določeni v predpisih o varstvu okolja in ohranjanju narave, ukrepe, ki so določeni v predpisih o ribištvi in ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno kakovost vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.
KAMNIK	KA-999	C	PPIP					Ohranja se obstoječe dejavnosti – in možnost razvoja s spremljajočimi dejavnostmi. Pri umeščanju novih posegov v prostor je potrebno upoštevati 173. člen odloka.
KAMNIK	KE-26/81	Ak	PPIP					Na območju se pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdela Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na plazovitost ter pridobi pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.
KRŠIČ	KC-02	SK	PPIP					Legalizacija obstoječega asfaltiranega parkirišča, ki služi tudi kot manipulativni prostor avtoservisa, je možna le z zagotovitvijo ustreznih protihrupnih ukrepov (postavitve protihrupne ograje) med okoliškimi stanovanjskimi objekti in kompleksom obstoječih objektov avtoservisa.

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
								Izvedba je možna samo v primeru pridobitve pozitivnega mnenja pristojnega mnenjadalca. Za potrebe pridobitve mnenja je potrebno zagotoviti Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na plazljivost. Za pridobitev mnenja se zagotovi HH elaborat z analizo obstoječega in predvidenega stanja z omlitvenimi ukrepi iz katerega bo razvidno, da se zaradi izvedbe poplavnega stanja na območju ne bo poslabšalo. Pri načrtovanju je treba zagotoviti odmike od meje vodnega zemljišča in zagotoviti, da se z odvajanjem odpadnih voda ne poslabša stanja in spreminja vodnega režima vodotoka.
BUČ	BU-01	Skj	PPIP					Na območju se pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelata Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo, plazljivost in plazovitost ter pridobi pozitivno mnenje pristojnega mnenjadalca.
TUHINJ	KE-26/163	Ak	PPIP					Na območju se pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelata Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobi pozitivno mnenje pristojnega mnenjadalca.
TUHINJ	CI-01	Skj	PPIP					Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjadalca.
ZAGORICA NAD KAMNIKOM	KE-24/330	Ak	PPIP					Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjadalca.
BISTRČICA	KE-24/340	Ak	PPIP					Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti vodno soglasje pristojnega mnenjadalca.
								Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor pridobiti mnenje pristojnega mnenjadalca.
KLEMENČEVO	KE-24/372	Ak	PPIP					Na parc. št. 498, 499, 501 in 502/1, k.o. 1892 – Bistričica se mora pred posegom v prostor upoštevati pogoje določene v Geološko-geomehanskem poročilu, Geosvet s.p., dne 14.12.2016.
LAZE	KE-26/116	Ak	PPIP					Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjadalca.
POTOK	KE-26/119	Ak	PPIP					Pri umeščanju ureditev je treba zagotoviti zakonsko zahtevani odmik od vodnega zemljišča potoka Vanišnik. Niso dopustni posegi na območje referenčnega odseka vodotoka, ki je določen s področno zakonodajo. Zagotoviti način odvajanja odpadnih voda na način, ki ne poslabšuje stanja in ne spreminja vodnega režima vodotoka. Objekt naj se načrtuje postavi izven poplavni območij glede na karto razredov poplavne nevarnosti. Pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
								geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.
								Območje je bilo nasipavano in na podlagi tega so bile izvedene hidrološke preveritve območja. Pred poseganjem v prostor naj se izvede geodetski posnetek in preveritev, ki bo zagotovila, da na območju ni prišlo do poslabšanja
POTOK	KE-26/121	Ak	PP/P					Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.
ZGORNJI TUHINJ	KE-26/156	Ak	PP/P					Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.
SOTESKA	KE-26/202	Ak	PP/P					Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.
ŠNOVIK	KE-26/204	Ak	PP/P					Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.
SOTESKA	KE-26/209	Ak	PP/P					Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.
ŠMARTNO V TUHINJU	KE-26/80	Ak	PP/P					Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.
TUČNA	TC-01	SK	PP/P					Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.
VELIKA LAŠNA	VE-01	SK	PP/P					Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo, plazljivost in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.
VELIKA LAŠNA	VE-02	SP	PP/P					Na parc. št. 1100, k.o. 1916 – Loke naj se ohrani gozdna vlaka.
BISTRČICA	KE-24/333	Ak	PP/P					Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime nskara prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
PODGORJE	KE-14/1	Ak	PP/P					Na območju je potrebno izdelati analizo tveganja z onesnaženje vodnega vira in v skladu z rezultati analize pri izvedbi upoštevati omejitvene ukrepe podane z analizo tveganja.
HRUŠEVKA	KE-25/41	Ak	PP/P					Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.
ŽUPANJE NJIVE	KE-05/480	Ap	PP/P					Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.
STUDENCA	KE-25/777	Ak	PP/P					Na območju se mora pred posegom v prostor upoštevati pogoje določene v Geološko-geomehanskem poročilu, ki ga je izdelalo podjetje Geostem d.o.o., št. elaborata GG 20/22 DB, dne 28.2.2022 ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.
								Na območju se dovoli le kmetijska dejavnost in umestitev kmetijskih objektov.
								Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.
VRANJA PEČ	KE-26/38	Ak	PP/P					Na parc. št. 111/2, k.o. 1912 – Palovče se ohrani gozdna vlaka.
MOTNIK	KE-26/54	Ak	PP/P					Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.
								Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.
MALI HRIB	KE-26/148	Ak	PP/P					Na parc. št. 54, k.o. 1920 – Hribi, naj se ohrani gozdna cesta.
								Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.
SNOVIK	KE-26/200	ZS	PP/P					Na parc. št. 1010, k.o. 19144 – Znojile, naj se ohrani gozdna vlaka.
								Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.
SNOVIK	KE-26/201	ZS	PP/P					Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.
								Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.
LIPLJE	KE-26/74	Ak	PP/P					Ohranja se vegetacija ob vodotoku.

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
ŠMARTNO V TUHINJU	KE-26/109	Ak	PP/P					Na območju je potrebno pred začetkom izvajanja posegov v prostor izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazovitost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjedajalca.
KAMNIK	KE-24/336	Ak	PP/P					Izvedba na parc. št. 78/1 je možna samo v primeru pridobitve pozitivnega mnenja pristojnega mnenjedajalca. Pred izvedbo je treba izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na plazljivost s strani strokovnjaka geološke stroke.
KAMNIK	KE-24/177	Ak	PP/P					Izvedba je možna samo v primeru pridobitve pozitivnega mnenja pristojnega mnenjedajalca. Pred izvedbo je treba izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazljivost s strani strokovnjaka geološke stroke.
KAMNIK	KA-51	SSe	PP/P					Izvedba je možna samo v primeru pridobitve pozitivnega mnenja pristojnega mnenjedajalca. Pred izvedbo je treba izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazljivost s strani strokovnjaka geološke stroke.
VODICE NAD KAMNIKOM	VO-01	SK	PP/P					Izvedba je možna samo v primeru pridobitve pozitivnega mnenja pristojnega mnenjedajalca. Pred izvedbo je treba izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazljivost s strani strokovnjaka geološke stroke. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati odmike od meje vodnega zemljišča v skladu ZV in zagotoviti, da se z odvajanjem odpadnih voda ne poslabša stanja in spreminja vodnega režima vodotoka.
TUNJICE	KE-24/258	Ak	PP/P					Izvedba je možna samo v primeru pridobitve pozitivnega mnenja pristojnega mnenjedajalca. Pred izvedbo je treba izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na plazljivost s strani strokovnjaka geološke stroke.
ZNOJILE	KE-25/235	E	PP/P					Izvedba je možna samo v primeru pridobitve pozitivnega mnenja pristojnega mnenjedajalca. Pred izvedbo je treba izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo, plazljivost in plazovitost s strani strokovnjaka geološke stroke.
STUDENCA	KE-25/503	Ak	PP/P					Izvedba je možna samo v primeru pridobitve pozitivnega mnenja pristojnega mnenjedajalca. Pred izvedbo je treba izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo, plazljivost in plazovitost s strani strokovnjaka geološke stroke.
STUDENCA	KE-25/888	Ak	PP/P					Izvedba je možna samo v primeru pridobitve pozitivnega mnenja pristojnega mnenjedajalca. Pred izvedbo je treba izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazljivost s strani strokovnjaka geološke stroke.
KALIŠE	KE-25/317	Ak	PP/P					Izvedba je možna samo v primeru pridobitve pozitivnega mnenja pristojnega mnenjedajalca. Pred izvedbo je treba izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazljivost s strani strokovnjaka geološke stroke.

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ P	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPiP)
TUČNA	KE-26/264	Ak	PPiP					Izvedba je možna samo v primeru pridobitve pozitivnega mnenja pristojnega mnenjodajalca. Pred izvedbo je treba izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazljivost s strani strokovnjaka geološke stroke.
LOČICA	KE-26/3	Ak	PPiP					Izvedba je možna samo v primeru pridobitve pozitivnega mnenja pristojnega mnenjodajalca. Pred izvedbo je treba izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazljivost s strani strokovnjaka geološke stroke.
BUČ	KE-26/114	Ak	PPiP					Izvedba je možna samo v primeru pridobitve pozitivnega mnenja pristojnega mnenjodajalca. Pred izvedbo je treba izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazljivost s strani strokovnjaka geološke stroke.
GABROVNICA	KE-26/22	Ak	PPiP					Izvedba je možna samo v primeru pridobitve pozitivnega mnenja pristojnega mnenjodajalca. Pred izvedbo je treba izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazljivost s strani strokovnjaka geološke stroke.
KOŠIŠE	KO-02	SK	PPiP					Izvedba je možna samo v primeru pridobitve pozitivnega mnenja pristojnega mnenjodajalca. Pred izvedbo je treba izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazljivost s strani strokovnjaka geološke stroke. Pri umeščanju objekta je potrebno upoštevati odmake od meje vodnega zemljišča in zagotoviti, da se z odvajanjem odpadnih voda ne poslabša stanja in spreminja vodnega režima vodotoka.
KOŠIŠE	KO-03	SK	PPiP					Izvedba je možna samo v primeru pridobitve pozitivnega mnenja pristojnega mnenjodajalca. Pred izvedbo je treba izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazljivost s strani strokovnjaka geološke stroke.
KOŠIŠE	KO-04	SK	PPiP					Izvedba je možna samo v primeru pridobitve pozitivnega mnenja pristojnega mnenjodajalca. Pred izvedbo je treba izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazljivost s strani strokovnjaka geološke stroke. Pri umeščanju objekta je potrebno upoštevati odmake od meje vodnega zemljišča in zagotoviti, da se z odvajanjem odpadnih voda ne poslabša stanja in spreminja vodnega režima vodotoka.
KOŠIŠE	KO-05	SK	PPiP					Izvedba je možna samo v primeru pridobitve pozitivnega mnenja pristojnega mnenjodajalca. Pred izvedbo je treba izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazljivost s strani strokovnjaka geološke stroke. Pri umeščanju objekta je potrebno upoštevati odmake od meje vodnega zemljišča in zagotoviti, da se z odvajanjem odpadnih voda ne poslabša stanja in spreminja vodnega režima vodotoka.
KOSTANJ	KT-01	SK	PPiP					Pred začetkom izvajanja posegov v prostor je potrebno izdelati Geološko-geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo in plazljivost ter pridobiti pozitivno mnenje pristojnega mnenjodajalca.

Naselje	Enota urejanja prostora	Ime raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZ	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
VOLČJI POTOK	VC-19	SK	PPIP					Na parc. št. 771 - del in 772/2 - del, obe k.o. Volčji Potok (1910) je dopustna gradnja hleva za potrebe razvoja kmetijske dejavnosti, pri čemer novogradnje s svojimi tlorisnimi in višinskimi gabariti ne smejo presegati obstoječih gospodarskih objektov. Pri oblikovanju objektov naj se uporabljajo ustrezni materiali in barve z namenom čim boljše prilagoditve in uskladitve novogradenj v prostor.
VOLČJI POTOK	VC-11	SK	PPIP					Na parc. št. 752/12 in 751 - del, obe k.o. Volčji Potok (1910) je dopustna gradnja hleva in drugih gospodarskih objektov za potrebe razvoja kmetijske dejavnosti in dodatne turistično izobraževalne ponudbe, pri čemer novogradnje s svojimi tlorisnimi in višinskimi gabariti ne smejo presegati obstoječih gospodarskih objektov in pri oblikovanju naj se uporabljajo ustrezni materiali in barve z namenom čim boljše prilagoditve in uskladitve novogradenj v prostor.
KAMNIK	KA-02/1	ZD	PPIP					Na območju se dovoli začasno parkiranje. Potrebna je postavitev informativne table s podatkom, da se parkišče nahaja na poplavnem območju. Pomožni objekti (ograde in podobno) naj se umeščajo le kot točkovne ovire oz. za poplaveni tok prehodni linijski objekti.
HRUŠEVKA	KE-26/41	AK	PPIP					Izvedba je možna samo v primeru pridobitve pozitivnega mnenja pristojnega mnenjedajalca. Pred izvedbo je treba izdelati Geološko_geomehansko poročilo z oceno vpliva na erozijo, plazljivost in plazovitost s strani strokovnjaka geološke stroke.